

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~400×400
ネジ穴寸法		重量		スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm		
W		H		タイプ	100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001		
				品番												
	55	JN-V5500UHDR-N	400	200	14		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	60	JN-HDR60V4K	400	400	17		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	60	JN-HDR60V4K-H5	400	400	17		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	60	JN-V60UHDR-U	400	400	17		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	JN-V6500UHDR-N	400	200	19.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	75	JN-IPS7500UHDR-U	600	200	23.2		-	○	-	○	○	×	×	○	-	-
	75	JN-IPS7500UHDR-U-H2	600	200	23.2		-	○	-	○	○	×	×	○	-	-
	75	JN-IPS7500UHDR-U-H5	600	200	23.2		-	○	-	○	○	×	×	○	-	-
	86	JN-IPS8600UHDR-KG	600	400	56		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	98	JN-IPS9803TUHDR	700	400	53		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	98	JN-IPS9803TUHDR-H2	700	400	53		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	98	JN-IPS9803TUHDR-H5	700	400	53		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	32	32LX6900PJA	200	200	4.65		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	32	32LX7000PJB	200	200	4.65		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	32	32LX8000PJB	200	200	4.65		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42	OLED42C2PJA	300	200	9.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43UN8100PJA	200	200	9.1		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43UN7400PJA	200	200	8.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43UN7100PJA	200	200	8.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	43	43UQ9100PJD	200	200	8.9		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	48	OLED48CXPJA	300	200	14.9		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	48	OLED48C2PJA	300	200	18		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	48	OLED48A2PJA	300	200	11.5		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	49	49NANO86JNA	200	200	14		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	49	49UN7400PJA	300	300	11.1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	49	49UN7100PJA	300	300	10.9		×	×	×	×	-	×	×	×	×	×
	50	50UN8100PJA	200	200	12.2		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50UQ9100PJD	300	300	14		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	OLED55GXPJA	300	300	21.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	OLED55CXPJA	300	200	18.9		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	OLED55BXPJA	300	200	18.9		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	55NANO91JNA	300	300	17.1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
			W	H		対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
			対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40			
タイプ		品番		対応VESA	200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	
スペースサイズ		重量		スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし		付属なし		t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm
				タイプ	100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001		
LG	55	55NANO95JNA	300	300	20.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55UN8100PJA	300	300	16.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55UN7400PJA	300	300	14.6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55UN7100PJA	300	300	13.7		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	55	OLED55G2PJA	300	200	17.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	OLED55C2PJA	300	200	14.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	OLED55B2PJA	300	200	18.9		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55QNED85JQA	300	300	19.5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55UQ9100PJD	300	300	21.5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	OLED55A2PJA	300	200	14.3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	60	60UN7100PJA	300	300	19.6		×	×	-	×	×	×	×	×	×	-
	65	OLED65GXPJA	300	300	29		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	OLED65WXPJA	無し	無し	7.6		×	×	-	×	×	×	×	×	×	-
	65	OLED65CXPJA	300	200	24		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	OLED65BXPJA	300	200	24		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65NANO99JNA	400	400	31.7		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65NANO91JNA	300	300	24		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65UN8100PJA	300	300	23		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65UN7400PJA	300	300	21.4		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	OLED65G2PJA	300	300	22.8		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	OLED65C2PJA	300	200	16.6		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65ART90EJQA	不明	不明	0		×	×	-	×	×	×	×	×	×	-
	65	OLED65B2PJA	300	200	24		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65QNED85JQA	400	400	30.2		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65UQ9100PJD	300	300	21.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	OLED65A2PJA	300	200	17.1		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	75	75NANO99JNA	400	400	42.4		-	○	-	○	○	○	○	×	-	-
	75	75NANO91JNA	300	300	35		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75UQ9100PJD	400	400	31.4		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	77	OLED77CXPJA	400	200	26.7		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
77	OLED77G2PJA	300	300	35.1		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
77	OLED77B2PJA	400	200	26.7		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型		
			ネジ穴寸法			スペーサーサイズ	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型	
			W	H		タイプ	対応サイズ(最小)	対応サイズ(最大)	対応重量	対応VESA	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	スペーサーサイズ	
			重量			品番	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
			重量			品番	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
	77	OLED77M3PJA	300	300	39.5		-	-	-	-	×	-	-	-	-	-		
	83	OLED83C1PJA	400	400	32.3		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	83	OLED83C2PJA	400	400	32.3		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	86	86NANO91JNA	600	400	51.9		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	88	OLED88Z1PJA	不明	特殊	42		-	-	-	-	×	-	-	-	-	-		
	88	OLED88Z3PJA	600	400	特殊		-	-	-	-	×	-	-	-	-	-		
	97	OLED97M3PJA	600	400	57.5		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
NEC	32	LCD-M321	200	200	6.3		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	42	LCD-BT421	200	100	9.3		×	○	○	×	-	○	○	-	○	○		
	75	LCD-M751	600	400	38.2		-	○	-	○	○	×	×	○	-	-		
	75	LCD-E758	600	400	36.3		-	○	-	○	○	×	×	○	-	-		
	86	LCD-M861	600	400	47.9		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	86	LCD-E868	600	400	46		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	98	LCD-E988	600	400	65.4		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	98	LCD-M981	600	400	67		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
ORION	22	OL22CD401	100	100	2.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24	SLHD241	200	100	2.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	24	OMW24D10	75	75	2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	32	OSW32G10	200	200	3.6		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	32	SAFH321	200	200	4.1		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	32	OMW32D10	75	75	3.8		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×		
	40	OSW40G10	200	200	5.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	40	OSW40G10K	200	200	5.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	40	SAFH401	200	200	5.7		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	40	OMW40D10	75	75	5.7		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×		
	42	SAFH421	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	43	KAUD431	200	200	6.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	43	OL43XD100	200	200	7.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○		
	50	OSR50G10	200	200	8.3		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	50	SAUD501	200	200	9.5		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	50	OL50CD400	200	200	9.4		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	50	OL50XD100	200	200	10.3		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型	
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32	
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55	
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40	
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~400×400	
ネジ穴寸法		W		H	重量	スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm	
タイプ		品番					100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001	
メーカー	55	OSR55G10	200	200	10.9		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	OL55XD100	200	200	13.3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	65	OSR65G10	400	200	18.1		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	SAUD651	400	200	17.6		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	OL65XD300	400	200	18.9		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	OL65XD100	400	200	18.9		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	75	SAUD751	400	200	25.5		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
REGZA	19	19S24	100	100	2.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	24V35N	200	200	2.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	24V34	200	200	2.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	24S24	200	200	2.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	32V35N	100	200	4.4		×	×	○	×	-	○	○	○	-	○	○
	40	40V35N	200	200	5.9		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
	43	43M550M	200	200	8.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
	43	43E350M	200	300	7.4		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
	43	43C340X	200	200	8.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
	50	50M550M	300	200	11.6		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	50	50E350M	200	300	10.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	50	50C340X	200	200	11.7		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	50	50Z740X	400	200	16.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	55	55M550M	400	200	13.6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55E350M	200	300	12.3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C340X	300	200	13.7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55Z740X	400	200	19.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	65	65M550M	400	300	18.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	65E350M	300	400	16.3		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	65Z740X	400	400	26.1		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	75	75M550M	400	400	25.9		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
100	100Z970M	600	400	73.2		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
メーカー	24	QB24C	100	100	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	QH43B	200	200	10.7		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	
	43	QB43B	200	200	10		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型	
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32	
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55	
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40	
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~400×400	
ネジ穴寸法		W		H	重量	スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm	
タイプ		品番					100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001	
SAMSUNG	43	QM43B-T	200	200	10		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	
	43	QB43C	200	200	8.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	
	43	QM43C	200	200	8.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	
	43	QH43C	200	200	9.3		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	
	50	QH50B	200	200	14.5		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	50	QM50B	200	200	13.4		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	50	QB50C	200	200	11.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	50	QM50C	200	200	11.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	50	QH50C	200	200	12.4		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	55	QM55B-T	200	200	26.9		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	WM55R	400	400	28.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QH55B	200	200	19.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QB55B	200	200	18.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QM55B	200	200	18.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QB55C	200	200	15.7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QM55C	200	200	15.7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	QH55C	200	200	19.9		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	65	QH65B	400	400	26.6		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	WM65R	400	400	40		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	QB65B	400	400	24.9		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	QM65B	400	400	24.9		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	QB65C	400	300	21.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	QM65C	400	300	21.2		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	65	QH65C	400	300	22.4		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
	75	QH75B	400	400	40.3		-	○	-	○	○	○	○	○	×	-	-
	75	QB75B	400	400	38.3		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
	75	QM75B	400	400	38.3		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
	75	QB75C	400	400	33.4		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-
75	QM75C	400	400	33		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	
75	QH75C	400	400	34.2		-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	
85	QB85C	600	400	41.9		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
85	QM85C	600	400	41.4		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~400×400
ネジ穴寸法		W		H	重量	スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm
タイプ		品番					100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001
	32	32S54H	100	100	3.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32S5400	100	100	3.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32S5402	100	100	3.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32S516E	100	100	4.3		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32S518K	100	100	4.3		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32D200	100	100	4.3		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32S515	100	100	4.3		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	32	32D400	100	100	4.3		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40S54H	100	100	5.1		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40S5400	100	100	5.1		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40S5402	100	100	5.1		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40S516	100	100	6.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40S515	100	100	6.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40D400	100	100	6.2		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	43	43C645	200	200	6.6		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43C646	200	200	6.6		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43C636	200	200	7.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43C635	200	200	7.8		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43P636	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43P635	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43P63H	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43P745	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43P735	200	200	6.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	50	50C645	200	200	9.1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50C646	200	200	9.1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50C636	300	300	10.1		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50C635	300	300	10.4		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50C728B	300	300	10.8		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50P636	200	200	8.5		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50P635	200	200	8.5		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50P63H	200	200	8.3		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50P745	200	200	8.3		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~400×400
ネジ穴寸法		重量		スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm		
W		H		タイプ												
				品番	100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001		
TCL	50	50P735	200	200	8.25		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	55C845	300	300	16.7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C835	300	300	16.7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C745	400	300	13.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C645	200	300	11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C646	200	300	11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C636	300	300	12.4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C735	300	300	12.1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C635	300	300	12.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55C728B	300	300	12.8		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55P636	200	200	10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55P635	200	200	10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55P745	200	200	10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55P735	200	200	10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	58	58P636	200	200	11		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C845	400	400	23		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C835	400	400	23		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C745	300	300	19.8		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C645	300	300	15.3		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C646	300	300	15.3		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C636	300	300	18		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C735	300	300	18.2		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C635	300	300	18		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65C728B	300	300	19.2		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65P636	200	200	14		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65P635	200	200	14		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65P745	200	200	14		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65P735	200	200	14		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	75	75C745	400	400	28.1		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75C645	300	300	23.5		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
75	75C646	300	300	23.5		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	
75	75C735	400	300	28		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~400×400
ネジ穴寸法		W		H	重量	スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm
タイプ		品番					100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001
	75	75C728B	400	300	30.6		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75P636	300	300	22		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75P635	300	300	22		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75P745	300	300	22		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	75	75P735	300	300	22		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	85	85C645	600	300	29.5		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	85	85C646	600	300	29.5		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	32	GH-TV32B-BK	200	200	3.6		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	32	GH-GTVM32B-BK	200	200	3.6		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	32	GH-GTV32A-BK	200	200	3.6		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	32	GH-TV32AGE-BK	200	100	3.8		×	○	○	×	-	○	○	○	-	○
	32	GH-TV32AT-BK	200	100	3.8		×	○	○	×	-	○	○	○	-	○
	40	GH-TV40A-BK	200	200	5		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	40	GH-GTV40A-BK	200	200	5.3		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	43	GH-TV43BM-BK	200	200	6.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	43	GH-TV43AM-BK	200	200	6.9		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	43	GH-TV43H-BK	200	200	9.4		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	49	GH-TV49EG-BK	200	200	11.5		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	49	GH-TV49E-BK	200	200	11.5		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	49	GH-TV49D-BK	200	200	11.5		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-TV50D-BK	400	300	9.2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-GTV50A-BK	200	200	9.2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-GTV50AG-BK	200	200	9.2		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-TV50CGE-BK	200	200	9.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-TV50BG-BK	200	200	9.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	50	GH-TV50BM-BK	200	200	9.7		○	○	○	○	-	○	○	○	-	○
	55	GH-TV55C-BK	400	200	15.6		○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	65	GH-TV65G-BK	300	200	22		○	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	24	24A40H	200	200	2.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	24A30K	200	200	2.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	32E30K	100	200	3.8		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	40	40E30K	100	200	5.4		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
ネジ穴寸法		重量	スペーサーサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm			
W	H		タイプ 品番	100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001			
ハイセンス	43	43A6K	200	300	6.9		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	43	43E6K	200	300	10		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	50	50A6K	200	300	9.7		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	50	50E6K	200	300	14		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	55A6K	200	300	11.3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55E6K	200	300	17.5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	65	65A6K	300	400	15.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65E6K	300	400	15.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	75	75A6K	400	300	23.1		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
75	75E6K	400	300	23.1		-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	
	32	32BDL4050D/11	200	200	6		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	32	BDL3230QL/11	200	200	5.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	32	BDL3250EL	200	200	5.2		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	34	346B1C/11	100	100	7.79		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	34.6	356M6QJAB/11	100	100	7.08		×	×	○	×	-	○	○	-	○	○
	39.56	BDM4065UC	200	200	8.5		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	42	42BDL5055P/11	200	200	15.5		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42	42BDL5057P/11	200	200	15.5		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42	BDL4250EL/11	400	200	18.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	42	BDL4260EL/11	400	200	18.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	42	BDL4270EL/11	200	200	15.3		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42	BDL4271VL	400	200	18.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	42	BDL4280VL	200	200	15.3		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42.5	436M6VBPAB/11	200	200	13.96		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42.5	436M6VBRAB/11	200	200	11.97		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42.51	438P1/11	200	200	11.06		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42.51	439P1/11	200	200	12.4		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	42.51	BDM4350UC/11	200	200	9.4		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	43	BDL4335QL/11	400	200	8.7		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
	46	BDL4650EL_11	400	400	22		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	46	BDL4660EL/11	400	400	21.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	46	BDL4671VL	400	400	22		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×

対応表記について

○...搭載可能 ●...CR-PLS1追加で搭載可能 ×...搭載不可 -...対応サイズ外

対応表記について

※公開されているテレビ寸法図での搭載可否となります。
 ※金具組み立て前に、事前にブラケットが干渉なく設置できるかの事前確認をお願いします。
 また、金具と背面の端子が干渉し使用しづらくなる場合もございます。
 ※ブラケット設置位置によっては、ブラケットがテレビより飛び出す可能性がございます。
 また金具付属ネジで長すぎたり、短すぎたりすつ場合は市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。
 ※耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

メーカー	サイズ(型)	型式	ネジ穴寸法		重量	分類	大型	大型	大型	大型	超大型	超大型	超大型	超大型	大型	大型
						対応サイズ(最小)	32	32	32	32	55	32	32	49	32	32
						対応サイズ(最大)	65	75	55	75	100	75	75	75	65	55
						対応重量	40	50	40	60	90	50	50	40	40	40
対応VESA		200×200~600×400	200×100~600×400	100×100~400×400	200/300/400/600×200/300/400	200×100~800×600	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~600×400	100×100~600×400	100×100~400×400	100×100~400×400	100×100~400×400
ネジ穴寸法		W		H		スベアサイズ	t=20mm	t=5mm×2・t=15mm×2	t=6.4mm・t=12.4mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	t=5mm×2・t=15mm×2	付属なし	付属なし	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=15mm	t=5mm・t=14.3mm
タイプ		品番		100-PL008	100-PL012	100-PL019LM/M	100-PL027BK/W	100-PL028BK	100-PL030BK/BR	100-PL031BK/BR	100-PL032M	100-PL034M	100-LAD001			
	46	BDL4680VL	400	400	21.3		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	47	BDL4765EL/11	400	400	18.2		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	48.5	BDL4970EL/11	400	400	19		×	×	×	×	-	×	×	-	×	×
	49	49BDL4150D/11	400	400	20.9		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	49	49BDL5055P/11	400	400	19		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	49	49BDL5057P/11	400	400	19		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	54.6	BDL5551EL	400	400	30.6		×	×	×	×	-	×	×	×	×	×
	54.6	BDL5560EL	400	400	30.3		×	×	×	×	-	×	×	×	×	×
	54.6	BDL5570EL	400	400	24.7		○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	55	55BDL3050Q	400	400	16		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55BDL3102H/11	400	400	32.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55BDL4150D/11	400	400	25		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	55	55BDL5055P/11	400	400	25.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	64.5	BDL6520EL/11	600	400	52		×	×	-	×	×	×	×	×	×	-
	65	65BDL4050D/11	400	400	29.8		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	65	65BDL4150D/11	400	400	36.5		○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	84	BDL8470EU/11	600	500	70		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	86	86BDL4150D/11	400	400	63.8		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-