

## 付表 3. 施設別 2008 年生存率集計

---

## 施設別 2008 年生存率集計

---

本章では、平成 28 年度第 1 回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会での検討に基づき、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率と相対生存率を推定
- ・集計対象部位: 全がん及び胃、大腸、肝臓、肺、女性乳房
- ・対象例: 自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、  
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
  - \*UICC TNM 分類総合ステージ別生存率は、癌腫を対象
- ・生存状況把握割合が 90%の施設
  - \*施設で対象例が 1 例もない場合は、施設名を含め表示していない

なお、データ収集は、全がん診療連携拠点病院が対象ではなく、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。また、本集計は院内がん登録が開始後 2 回目の 5 年相対生存率を推定したものであり、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さ等登録データの精度上の問題、我が国における生存状況把握の困難さに伴う生存率の信頼性には依然課題が残る。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として部位別登録数、年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝癌については、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯、肺については組織型別登録数を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している臨床病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

**付表 3. 項目一覧**

**1). 主要 5 部位施設別生存率**

## 1 国立病院機構 北海道がんセンター

コメント:

＜生存率が低い理由＞  
胃癌：生存率解析対象となる症例数が少ない  
大腸癌：StageIVが多い  
肺癌：喫煙歴が高い  
乳癌：進行がんで紹介される症例が多い

## 国立病院機構 北海道がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	31	-	97.2	55.6	64.5	50.1	76.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	55	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	29	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	-	-	13	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	56	52	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	39

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	29	-	98.4	52.5	59.6	44.6	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	21	16	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	17	-	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	53	43	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	36

## 国立病院機構 北海道がんセンター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	24	14	-	91.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	20	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	252	161	19	92.5	31.7	35.3	28.8	42.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	160	92

部位	小細胞	その他
	23	229

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	37	80	82	35

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	86	26	69	69	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	128	124	106	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	35	91	102

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	174	13	-	98.3	92.5	95.8	90.5	99

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		174

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	53	59	34	21	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	71	77	19	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	164	155	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	38	-	12	122

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

2

王子総合病院

コメント:

診療体制の違いによる対象患者の違いなどにより推定値にバイアスが掛かり、誤解を生じる恐れがあるため今回の公表は控えたい。

## 3

## 北見赤十字病院

コメント:

・当院は、北海道のオホーツク3次医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院として、当院での診断・治療が可能な全てのがん患者様を受け入れています。また、高齢化が進む地方の中核病院として年齢やがんのStageに関係なく、手術・化学療法・放射線療法そして緩和医療も含めた適切ながん診療を提供しています。

・2008年は、一部診療科において医師不足により診療を縮小したことが影響し、例年と比較してがん登録数が少ない傾向にあります。



## 北見赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	40	-	95.7	56.3	64.8	52.4	75.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	70	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	27	28	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	53	-	-	22	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	70	63	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	51

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	111	36	-	97.3	67	78.1	66.8	87.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	60	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	37	29	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	34	24	24	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	95	86	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	72

北見赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	23	16	-	95.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	17	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	29	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	-

部位	小細胞	その他
	-	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	17	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	14

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	-	-	91.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	15	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	44	44	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	30

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

(\*生存率は、症例数が少ないと推定値が不安定となるため50例以上のみを表示しており、50例未満の場合は「- (ハイフン)」表示となっています。その他の集計値欄は、10例以下は個人情報への配慮から「- (ハイフン)」表示とさせていただきます。(国立がん研究センター))

## 社会医療法人母恋 日鋼記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	40	20	-	97.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	26	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	17	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	34	28	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	18	19

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	15	-	95.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	14	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	-	16	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	41	36	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	33

## 社会医療法人母恋 日鋼記念病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	14	-	85.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	18	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	0	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	21	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

部位	小細胞	その他
	-	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	12	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	0	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	11	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	26	20	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	19

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

5 独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路労災病院

コメント:

特になし

## 独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	35	-	97.3	51.4	58.8	45.0	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	18	25	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	-	-	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	52	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	16	46

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	82	30	-	92.7	61.7	69.2	56.1	80.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	35	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	20	25	17	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	72	63	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	19	48

## 独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	20	14	-	95	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	16	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	35	-	93	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	15

部位	小細胞	その他
	-	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	18	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	13	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	25

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	-	-	91.4	83.8	88.6	75.3	96.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	15	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	49	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	0	-	35

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



6

青森県立中央病院

コメント:

特になし

## 青森県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	155	73	0	100.0	52.9	58.9	49.8	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	100	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	28	47	50	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	72	11	17	46	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	116	98	18	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	35	92

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	204	74	-	99.5	63.6	70.5	62.7	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	123	81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	37	55	77	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	73	45	43	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	186	156	30	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	14	25	134

青森県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	32	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	34	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	-	14	-	-	0
取り扱い規約	-	11	-	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	27	19

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	205	131	0	100	36.1	40.6	33.2	47.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	139	66

部位	小細胞	その他
	13	192

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	58	87	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	77	16	53	44	15	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	111	94	86	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	20	56	98

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	-	0	100	87	92.5	82.1	98.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		77

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	15	16	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	34	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	56	45	0	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	-	52

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

7

## 八戸市立市民病院

コメント:

追跡調査が難しいため生存率把握割合が低い。特に胃癌に関しては対象数が少なく、ステージに偏りがあり、過半数以上が死亡を占めているため大幅に低い生存率となっている。そのため、他施設との比較対象にならないと思われる。

## 八戸市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	46	-	86.8	27.4	31.4	19.4	44.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	15	23	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	27	-	-	27	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	40	35	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	22

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	138	50	20	85.5	62.4	71.2	61.1	79.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	46	53	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	45	43	19	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	124	120	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	19	53	52

## 八戸市立市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	14	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	16	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	13	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	102	62	-	93.1	37.8	43.6	32.6	54.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	31

部位	小細胞	その他
	11	91

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	31	34	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	-	26	25	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	47	43	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	13	54	18

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	104	12	13	87.5	87.8	91.7	83	97

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		104

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	33	18	28	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	47	18	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	89	89	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	0	17	62

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

8

## 三沢市立三沢病院

コメント:

全体の登録患者数が低い時期のため、この数値からはまだ何らかの特定（一定）の傾向をひきだすことはできません。他施設と比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

## 三沢市立三沢病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	20	-	83.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	31	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	23	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	-	-	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	36	33	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	22

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	16	-	90.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	14	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	11	12	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	39	36	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	11	20



## 三沢市立三沢病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	0	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	28	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

部位	小細胞	その他
	-	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	19	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	-	-	73.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	-	-	0	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	30	30	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	21

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

9

岩手医科大学附属病院

コメント:

2008年は、入院症例のみのデータです。

## 岩手医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	245	57	-	96.7	76.4	87.3	80.6	92.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	178	67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	27	80	90	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	189	14	15	27	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	235	209	26	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	65	-	92	78

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	137	51	-	98.5	62.5	71.7	61.7	80.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	67	70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	38	50	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	43	35	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	132	109	23	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	-	28	76

## 岩手医科大学附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	56	-	96.7	36.5	40.1	29.2	51.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	15	27	29	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	32	22	-	0	-
取り扱い規約	18	19	21	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	18	17	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	61	24

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	143	71	-	97.9	49.8	57.2	47.4	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	96	47

部位	小細胞	その他
	-	135

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	31	73	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	72	-	35	25	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	98	90	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	38	-	60	37

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	84	-	-	97.6	89.3	91.4	82.3	96.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		84

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	38	26	12	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	30	21	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	83	79	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	0	13	54

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

<p>「全体について」 地域のセンター病院である当院の特性として、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多いため、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合が高いです。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。</p> <p>「胃がん」 全国や地域の病院よりも病期の進行したIV期の症例割合が高いです。年齢構成についても70歳以上の割合が高いです。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。</p> <p>「大腸がん」 胃がんと同様に全国や地域の病院よりも病期の進行したIV期の症例割合が高いです。大腸がんの年齢構成についても70歳以上の割合が高いです。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。</p> <p>「肝がん」 症例件数が50件未満のため、生存率は計算対象外になります。</p> <p>「肺がん」 病期がI期の症例件数と比べて、進行したIV期の症例件数が多いです。病期の進行した症例の診療割合が高いため、手術を実施できない症例の割合も高くなります。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。</p> <p>「乳がん」 他の4部位とは異なり病期I期の症例割合が全国平均よりも高く、そのため、がん専門病院と同等以上の生存率を示しています。</p>
---

## 岩手県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	246	113	-	99.2	53.9	62.3	54.8	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	165	81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	32	63	95	42

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	130	15	26	71	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	208	152	38	18

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	54	-	63	119

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	291	121	0	100	58.4	68.3	61.4	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	166	125

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	39	67	104	67

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	59	77	82	67	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	270	206	49	15

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	67	-	58	162

岩手県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	37	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	11	14	-	-	-
取り扱い規約	-	-	14	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	13	11	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	28	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	213	160	0	100	24.9	27.7	21.5	34.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	159	54

部位	小細胞	その他
	20	193

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	66	83	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	-	71	75	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	147	66	60	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	38	14	101	60

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	151	11	-	99.3	92.7	96.4	90.7	99.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		151

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	51	37	35	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	74	55	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	145	121	-	22

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	-	13	101

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院の初回治療実施症例においては70歳代、80歳代が全体の63%を占め、高齢の患者さんの割合が多いです。病期ではIV期の患者さんが多い傾向にあります。全国と比較し高齢化が顕著な地域特性を示しているデータであると共に、地域中核病院として幅広く患者さんの診療を行っていることを現わしています。



## 岩手県立二戸病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	24	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	26	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	-	-	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	26	17	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	27

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	26	-	98.6	63.3	72.8	58.6	84.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	17	23	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	17	22	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	66	52	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	12	43

岩手県立二戸病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	0	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	11	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

部位	小細胞	その他
	0	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	0	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	0	0	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	14	0	-	92.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	12

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

12

## 岩手県立中部病院

コメント:

当院は2009年に2つの病院が統合しました。2008年データは統合以前の1つの病院のデータであることから、今回病院名付きで公開いたしません。

13

岩手県立宮古病院

コメント:

特になし

## 岩手県立宮古病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	32	-	95.8	54.0	63.9	49.2	76.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	24	21	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	-	-	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	44	42	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	56

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	59	37	0	100	37.3	43.3	29.2	57.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	34	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	24	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	11	19	15	12	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	42	42	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	44

岩手県立宮古病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	14	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	11	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	0	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	42	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	32	11

部位	小細胞	その他
	-	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	15	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	15	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	35

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	17	-	-	94.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

2008年登録症例は入院症例のみの登録となっており、生存率の算出にあたり十分な症例数に基づいた結果とは言えないものであるため、公表は差し控えることと致します。

コメント:

東北大学病院は、最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより、東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんのご紹介をいただいております。なかには、治療の難しい、進行度の進んだ患者さんもいらっしゃいます。生存率を医療施設の間で比較する際は、進行度や治療方法などの条件を揃えた上で分析する必要があります。しかし、今回のデータではそのような分析にはなっておりません。今後、このような比較が可能となるまでデータの収集・分析が進むことが期待されます。ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。



## 東北大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	182	60	11	94.0	65.6	75.2	66.5	82.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	128	54

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	33	47	67	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	138	-	-	31	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	152	142	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	44	11	71	56

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	33	-	98.7	58	65.9	52.6	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	17	29	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	18	19	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	68	61	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	29	42

東北大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	72	41	-	91.7	39.1	43.3	30.4	56

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	28	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	25	17	-	0	-
取り扱い規約	-	23	21	17	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	32	31	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	44	25

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	193	127	-	96.4	32.2	36.5	29	44.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	136	57

部位	小細胞	その他
	18	175

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	63	79	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	63	20	53	55	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	117	76	73	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	22	89	61

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	103	16	-	96.1	84	87.4	78.2	93.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		103

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	28	32	19	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	52	31	12	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	89	87	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	30	-	15	54

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

★生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません！！★ 生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。この生存率の集計結果に左右されることなく、かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。

## 宮城県立がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	58	-	99.4	67.4	77.2	68.7	84.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	137	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	52	74	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	126	11	-	37	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	88	90	80	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	71	-	30	69

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	26	0	100	65.3	73.1	59.8	83.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	41	34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	16	32	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	16	16	26	14	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	32	43	40	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	11	46

宮城県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	21	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	20	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	0	0	0	0	0	29

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	11	18

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	206	151	0	100	26.7	29.5	23	36.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	149	57

部位	小細胞	その他
	24	182

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	40	55	80	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	60	14	69	62	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	140	66	0	-	63

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	52	29	32	93

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	-	0	100	90.3	94.8	86.3	99.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		93

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	32	14	21	17	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	61	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	69	62	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	27	-	-	56

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

17

石巻赤十字病院

コメント:

死亡例については、東日本大震災での震災関連死など他疾患による死亡例も含んだ数値となっています。

## 石巻赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	108	56	-	99.1	48.1	57.0	45.5	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	25	35	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	69	-	-	24	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	80	76	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	39	52

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	64	-	96.5	54.6	63.8	53.7	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	47	51	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	49	36	25	31	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	115	101	14	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	-	34	81

石巻赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	23	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	16	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	13	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	167	118	-	98.8	29.3	34.1	26.3	42.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	47

部位	小細胞	その他
	15	152

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	35	77	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	67	11	50	37	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	95	72	71	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	25	53	65

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	110	22	0	100	80	84.9	75.6	91.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		110

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	31	26	20	19	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	56	29	16	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	95	95	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	-	13	62

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

当院は全がん、5大がんの5年生存率について概ね全国平均を上回っているが、①集計の対象症例数が840名と他のがん専門施設に比較してやや少なめであること、②生存状況の把握率割合がやや少ないこと、の理由で各がん種においては生存率がやや高くでている可能性がある。

また、国立がん研究センターの生存率より低めの数値がでているが、当院ががん拠点病院であると同時に、地域医療支援病院、高度救急医療も行っている病院であることから、健診等による紹介患者より、自覚症状のある進行したがん患者が多く含まれ、がん種によりステージの進んだ患者が多いことも1つの理由と考える。

## 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	87	27	-	88.5	68.1	79.1	66.1	89.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	23	34	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	67	-	-	12	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	51	36	34	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	-	39	25

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	13	-	95	78.1	88.1	73.6	97.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	-	26	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	12	21	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	50	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	17	32

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	36	-	94.6	35.5	40.9	26.8	55.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	26	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	13	20	-	0	0
取り扱い規約	18	13	20	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	18

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	143	68	-	93.7	52	58.5	48.8	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	41

部位	小細胞	その他
	-	133

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	47	59	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	66	13	33	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	78	75	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	27	43	37

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	83	-	12	85.5	94.9	98.2	89.9	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	32	26	11	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	31	43	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	78	75	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	-	-	47

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

<p><b>【全体】</b> 宮城県北の農村部に位置する拠点病院という特性から、全体を通じて70才以上の高齢者の割合が全国平均に比して多く、多くのがん種で進行したステージの症例が多い傾向にあった。このことが全がんの実測生存率、相対生存率がやや低い傾向に影響している可能性が高い。院内がん登録の質に関しては、少なくともこの調査の2008年の時点ではステージ不詳の割合が全国平均に比して高いことが問題点としてあげられる。現在では、院内がん登録自体の精度の向上のために病院全体として取り組んでいる。</p> <p><b>【胃】</b> 70歳代・80歳代の割合が全国平均より高く、高齢の患者さんが多い。ステージ別では、I期（早期癌）の割合が全国平均より低く、これらが5年生存率に影響していると考えられる。</p> <p><b>【大腸】</b> 今回の大腸がん5年生存率の集計に関して、まず対象数が169件と、県内他施設に比較して多かったことに、この地域における役割の重要性を改めて感じた。また、生存率に関しては、当院の実測生存率64.7%、相対生存率75.1%がそれぞれ宮城県平均の62.6%、71.9%を、また全国平均の63.6%、72.6%を上回った。宮城県北の基幹病院として周囲に広い農村地域を抱える当院の大腸がん症例では、70歳以上の高齢者の占める割合は約54%となり、全国の同数値（約50%）よりも高い。その中で、実測生存率も相対生存率も宮城県、全国と比較して上回ったことは、当院での大腸がん治療が標準的な水準以上で施行されていることの裏付けとしてとらえてよいものとする。</p> <p>一方、発見経緯から見ると、当院の対象者はがん検診、健康診断/人間ドッグによる割合が30%と比較的高く、同宮城県の22%、全国の18%を上回っており、そのことが今回の数値に表れている可能性がある。つまり、この要因がステージ分類のI、IIの占める割合を押し上げて、全体の生存率上昇に寄与したことが想像される。検診を含めた早期発見、早期治療の重要性が改めて浮き彫りになった結果と考える。</p> <p><b>【肝】</b> 集計対象数が50例未満のため、5年生存率は公表されない。</p> <p><b>【肺】</b> 2008年時点では、当院には呼吸器外科が開設されておらず、呼吸器内科のみの実績であるために、大多数がステージIVの症例であり、予後不良症例のみとなった。</p> <p><b>【女性乳房】</b> 登録症例のうち77%がステージI、IIである。このうち死亡例は1例のみであり、ステージIII、IVでは3例の死亡を認めた。ただし、死亡例には他病死も含まれている。</p>
---

## 大崎市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	206	91	-	98.1	55.6	65.2	56.9	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	157	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	47	82	42

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	105	16	24	38	22	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	165	131	17	17

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	51	14	76	65

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	169	59	-	98.2	64.7	75.1	66.1	82.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	108	61

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	43	54	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	43	46	18	16	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	161	127	23	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	17	52	67

大崎市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	26	-	97	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	12	0
取り扱い規約	-	-	-	-	12	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	24	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	112	94	-	99.1	15.7	19	11.6	27.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	27

部位	小細胞	その他
	-	102

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	22	40	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	-	32	39	15	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	102	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	50	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	-	0	100	93.1	97.4	86.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	17	14	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	20	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	55	36	-	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	-	-	32

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

20

秋田大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 秋田大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	31	-	99.2	74.6	86.2	76.1	94.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	33	55	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	97	-	-	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	111	110	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	58	43

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	19	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	27	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	15	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	31	28	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	19



## 秋田大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	35	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	11	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	15	19

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	51	-	97.8	43.3	49	37.3	60.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	28

部位	小細胞	その他
	-	86

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	24	36	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	39	-	19	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	56	52	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	22	34	29

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	50	11	0	100	78	82.1	67.1	91.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	-	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	28	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	46	45	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	34

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

21

秋田赤十字病院

コメント:

特にありません

## 秋田赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	231	77	-	98.3	66.4	76.5	69.0	83.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	164	67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	37	58	90	40

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	157	14	12	39	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	190	177	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	37	47	129

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	138	49	-	97.8	64.1	72.1	62.4	80.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	37	51	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	39	27	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	120	111	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	11	24	85

秋田赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	30	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	26	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	13	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	14	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	55	0	100	40.9	45.8	34.6	56.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	35

部位	小細胞	その他
	-	87

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	25	32	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	-	21	23	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	49	44	44	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	15	30	37

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	72	-	-	97.2	85.9	89.8	78.8	96.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	25	12	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	28	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	60	60	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	53

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

22

秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター

コメント:

当院は2008年から院内がん登録を開始し登録精度が不完全であるため公表を見送ります。次年からの公表と致します。

23

秋田県厚生連 由利組合総合病院

コメント:

2008年は実務者の知識レベルが低く、院内がん登録の精度が低かった時期であったため、正確な集計値ではないと判断し、公表を控えさせていただきます。

コメント:

- 1) 施設毎の生存率公表についてはおおかた問題ない考える。
- 2) 山形県は他県に比べると80歳以上の症例割合がやや高い傾向があり、これが実際の相対生存率にどの程度影響しているかが、不明である。
- 3) 公表された場合の一般の方の理解、解釈がどのようになるか？ある程度想定した説明が必要だと思えます。

## 山形県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	299	86	-	98.7	71.1	81.6	75.3	87.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	207	92

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	20	43	78	111	47

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	191	19	24	60	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	49	250	220	23	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	63	33	74	129

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	186	55	-	99.5	70.3	82.8	74.4	89.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	111	75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	34	45	60	39

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	54	52	40	34	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	178	152	25	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	44	13	40	89



山形県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	27	-	94.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	13	-	0	0
取り扱い規約	-	-	13	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	23	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	146	89	0	100	39	44	35.1	52.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	99	47

部位	小細胞	その他
	-	137

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	42	52	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	13	33	42	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	76	70	69	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	42	38	57

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	13	-	99.3	90.7	94.7	88.2	98.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		141

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	38	36	35	24	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	73	48	16	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	137	126	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	37	-	16	83

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

25

山形市立病院済生館

コメント:

各部位のステージ別の生存率がないため、公表の意義に疑問がある。

26

日本海総合病院

コメント:

特になし

## 日本海総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	257	81	45	82.5	65.3	75.9	68.2	82.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	186	71

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	38	68	92	51

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	195	14	12	31	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	235	198	17	20

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	63	16	76	102

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	48	12	90.8	61.7	71.2	60.6	80.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	28	48	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	34	29	25	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	118	85	17	16

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	27	-	28	72

日本海総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	15	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	12	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	135	90	-	97.8	32.5	37.2	28.3	46.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	98	37

部位	小細胞	その他
	-	125

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	29	55	28

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	36	-	37	32	21	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	86	49	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	19	30	66

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	-	-	98.6	89	93.6	83.3	99.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		73

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	20	18	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	34	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	68	-	-	62

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	-	42

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

生存率データは、全ての進行病期(ステージ)の患者さんを1つのグループとして計算していますので、施設間での単純な比較は難しい点にご注意ください。  
本県では、東日本大震災による医療機関閉鎖や患者さんの移動の影響があり、一部の患者さんの経過の確認が難しくなっています。

## 公立大学法人福島県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	169	42	21	87.6	72.5	84.8	75.6	92.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	119	50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	43	66	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	125	-	-	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	135	128	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	72	61

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	31	-	92.2	63.3	73.9	60.8	84.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	50	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	23	34	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	31	20	17	19	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	76	72	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	29	42

## 公立大学法人福島県立医科大学附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	28	-	84.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	-	12	-	-	0
取り扱い規約	-	14	13	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	34	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	179	84	22	87.7	48	54.6	45.5	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	128	51

部位	小細胞	その他
	17	162

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	61	60	27

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	81	-	34	51	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	93	86	83	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	43	-	62	67

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	15	-	94.9	84.4	87.1	77.9	93.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		99

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	25	30	26	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	39	40	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	89	79	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	-	-	55

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

- ① 高齢者が多く、併存疾患による死亡も多いため、相対生存率と実測生存率との差が大きくなる。
- ② 検診受診率が低い地域であるため、早期による発見が遅れ、進行がんでの発見が多い。
- ③ 緩和ケア病棟を有する診療連携拠点病院であり、地域密着型の施設であるため、施設完結型となる癌死が多い。

## 労働者健康福祉機構 福島労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	213	75	20	90.6	62.7	74.2	65.8	81.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	143	70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	23	49	83	44

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	129	11	23	43	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	165	159	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	47	-	97	62

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	163	54	-	93.9	65.8	76.7	67.4	84.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	101	62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	52	48	36

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	52	46	39	22	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	153	140	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	-	65	69

## 労働者健康福祉機構 福島労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	33	-	93.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	31	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	23	11	11	-	0	0
取り扱い規約	13	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	41	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	38	35	-	94.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	-

部位	小細胞	その他
	-	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	-	-	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	16	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	-	-	95.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	20	19	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	14

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

29

## 太田総合病院附属太田西ノ内病院

コメント:

登録のルール作りをしていた時期であり、精度的なところで単純に他の医療機関との比較は困難であると考えますのでご理解ください。

## 太田総合病院附属太田西ノ内病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	256	86	15	94.1	65.1	74.5	67.3	80.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	175	81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	42	56	110	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	167	12	23	45	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	218	171	45	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	63	-	31	152

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	189	68	-	96.8	63.2	71.5	63.1	78.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	87

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	30	48	57	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	35	65	47	41	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	175	127	44	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	-	24	132

## 太田総合病院附属太田西ノ内病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	45	-	95.2	25.8	29.3	17.6	42.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	14	-	-	-	0
取り扱い規約	30	17	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	16	14	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	44	19

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	150	101	-	95.3	30.4	34.6	26.2	43.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	114	36

部位	小細胞	その他
	19	131

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	40	64	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	-	54	37	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	88	62	53	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	42	81

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	-	-	93.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	19	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	37	26	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	28

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

・ステージごとの生存率ではないため、単純に他の医療機関と比較することはできない。

## 竹田総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	143	67	-	98.6	52.7	62.7	52.5	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	23	60	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	86	13	11	32	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	116	93	23	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	37	90

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	54	-	99.2	55.4	65.2	54.2	75

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	70	52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	25	51	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	42	26	25	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	110	77	33	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	86



竹田総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	24	-	95.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	14	20	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	19	-	-	0	0
取り扱い規約	17	20	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	19	12	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	22	24

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	120	83	-	97.5	29.7	34.9	25.5	44.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	88	32

部位	小細胞	その他
	12	108

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	28	46	35

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	46	-	41	26	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	75	45	25	20	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	44	58

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	-	-	98.1	88.7	96.6	83.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		54

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	13	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	22	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	51	17	34	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	12	24

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

31

一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

コメント:

特になし

## 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	258	78	-	96.9	69.1	81.2	74.0	87.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	178	80

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	35	56	93	56

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	188	12	14	39	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	227	201	20	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	41	50	60	107

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	51	-	94.7	60.1	70.5	59.9	79.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	89	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	38	29	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	29	43	27	27	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	122	101	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	22	91

## 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	26	-	96.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	13	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	156	105	18	88.5	25.2	29	21	37.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	36

部位	小細胞	その他
	-	146

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	37	61	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	41	13	38	63	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	101	55	47	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	55	78

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	-	-	96.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	25	17	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	21

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

特になし

## 一般財団法人温知会 会津中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	34	-	95.3	67.2	77.6	66.1	87.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	81	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	24	44	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	73	11	-	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	90	86	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	24	41	28

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	30	-	94.9	60.8	70.8	56.9	82.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	30	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	29	15	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	66	63	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	34

## 一般財団法人温知会 会津中央病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	16	16	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	11	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	11	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	64	0	100	15.8	18.2	10	28.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	18

部位	小細胞	その他
	-	70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	17	37	14

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	-	21	32	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	21	21	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	36	29

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	-	-	98	80.1	84.7	69.9	93.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	13	12	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	41	38	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	-	-	25

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

**【総論】**

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター(県指定)、都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。この結果、当院のがん登録患者は、次のような傾向が見られます。①Ⅲ期とⅣ期の割合が高い。②高齢者が多い。③合併症のある患者さんが多い。また、2008年当時は乳腺外科、婦人科の診療体制が十分でなかったことから、④予後の良い乳がん、婦人科がんの症例は少数です。これらが要因となって、当院の5年相対生存率が低くなっていると考えられます。

定型的な標準治療すら行い難い進行した患者さんの割合が多い当院と、超高齢でもなく、合併症もあまり持たない比較的健康的ながん患者さんを診療しているがん専門病院の5年相対生存率を比較すると、当院の生存率は低いと思われるかもしれませんが、この報告書からは把握できない様々な背景があり、今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の良否」をそのまま反映していないことをご理解のうえ、参考にしていただければ幸いです。

**【全がん5年相対生存率】**

全がんの5年相対生存率は、全体65.2%に対して当院54.1%(差-11.1)と低い。

男女比では、全体57.8%に対して当院67.9%(差+10.1)と男性の割合が高い。(全がんの5年相対生存率は女性の方が男性より高いため、男性の割合が多いと生存率は低くなる。)

年齢階級別では、80歳以上が全体14.6%に対して当院18.2%(差+3.6)と高齢者が多い。

観血的治療実施率(手術率)は全体60.2%に対して当院52.0%(差-8.2)と低い。

年齢や手術率から、標準的な治療を行い難い高齢で、症状がより進んだ患者が多いことが推定される。

また当院では予後の良い乳がん、婦人科がんの症例は少数である。

**【部位別5年相対生存率】**

・胃、大腸、肝、肺の5年相対生存率は、全体と比較して明らかに低い。

ステージ別では、これらすべての部位においてⅢ期やⅣ期の割合が高い。また、胃と肝においては70歳以上の割合も高い。

・女性乳房の5年相対生存率は、全体と比較して高い。ただし、進行しているⅢ期とⅣ期割合が高いにも関わらず生存率が高いが、集計対象数が少ないことを考慮する必要がある。



## 茨城県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	201	99	-	98.5	50.1	57.6	49.4	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	143	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	32	47	78	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	102	21	14	61	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	160	133	26	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	25	55	114

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	135	59	-	98.5	56.2	64.7	54.5	73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	91	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	38	36	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	29	38	29	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	112	102	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	35	81

茨城県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	52	-	98.6	29.3	33	21.8	45

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	25	28	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	19	23	-	0	0
取り扱い規約	-	22	22	20	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	20	18	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	49	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	198	136	-	98	30.4	35.4	28	42.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	159	39

部位	小細胞	その他
	22	176

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	30	55	67	34

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	18	49	71	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	122	76	76	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	26	54	101

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	-	0	100	93.1	96.1	85.3	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	24	18	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	28	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	53	42	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	45

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

5大がんについてコメント

胃がん：原発巣治癒切除率が全国平均値より低い。

大腸がん：原発巣治癒切除率が全国平均値より低い。

肝臓がん：I期症例の比率が全国平均値より低い。原発巣治癒切除率が全国平均値より低い。

肺がん：I期症例の比率が全国平均値より低い。原発巣治癒切除率が全国平均値より低い。

乳がん：コメントなし。

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	209	91	-	98.6	56.2	65.3	57.2	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	149	60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	53	77	48

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	118	16	31	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	63	146	123	-	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	24	42	129

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	156	59	-	97.4	61.4	72.2	62.6	80.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	54

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	38	58	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	35	43	49	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	134	93	12	29

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	24	19	112

## 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	45	-	96.4	15.3	18.2	8.5	31.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	25	12

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	15	14	-	-	0
取り扱い規約	-	17	19	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	49	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	30	24

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	126	98	-	99.2	21.7	25	17.2	33.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	104	22

部位	小細胞	その他
	19	107

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	29	57	28

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	14	32	50	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	81	45	15	-	29

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	20	25	81

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	82	-	0	100	87.8	92.9	83	98.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	15	26	23	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	30	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	56	44	0	12

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	70

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

35

友愛記念病院

コメント:

特にコメントはありません

## 友愛記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	39	-	96.0	59.8	69.0	56.9	79.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	26	46	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	60	-	-	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	73	59	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	21	22	55

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	31	-	96.8	66.3	73.6	61.8	83.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	61	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	28	32	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	19	25	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	76	46	12	18

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	15	62

## 友愛記念病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	19	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	12	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	-	0	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	11	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	24	24	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

部位	小細胞	その他
	-	21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	0	-	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	-	0	100	80.4	84.3	69.9	93.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	15	14	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	19	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	42	11	-	29

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	33

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



36

茨城西南医療センター病院

コメント:

特になし

## 茨城西南医療センター病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	28	-	98.3	51.0	61.5	45.1	76.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	42	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	17	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	-	-	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	46	38	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	25

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	28	0	100	58.8	66.2	52	78.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	45	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	19	26	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	-	38	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	58	55	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	23	29

## 茨城西南医療センター病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	19	14	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	0	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	17	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	40	-	98.2	26	29.3	17.2	42.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	12

部位	小細胞	その他
	-	50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	24	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	25	23	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	15

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	18	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	27	23	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	17

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

37

筑波大学附属病院

コメント:

特になし

## 筑波大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	47	-	97.2	55.4	62.3	51.0	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	27	42	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	62	11	-	26	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	76	75	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	28	58

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	35	-	96.7	59.9	65.9	53.7	76.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	27	23	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	22	20	26	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	68	65	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	29	48

**筑波大学附属病院**  
**肝**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	40	-	98.4	36.6	42	28.6	55.4

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	47	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	20	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	24	14	13	-	0	-
取り扱い規約	23	15	-	-	0	11

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	41	21

**肺**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	70	-	98.1	33.2	38.5	28.3	49

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	83	23

部位	小細胞	その他
	-	99

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	25	43	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	-	32	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	59	47	46	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	29	54

**女性乳房**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	119	15	-	93.3	86.6	89	80.9	94.2

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
		119

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	47	32	29	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	54	17	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	100	100	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	29	12	-	72

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
 生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

算出された5年相対生存率は、症例数、年齢、病期、合併症等の様々な影響を受けるので、解釈には十分な注意が必要である。

## 栃木県立がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	260	92	0	100.0	64.6	72.8	65.9	79.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	177	83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	42	81	96	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	156	13	26	52	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	212	173	39	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	29	21	69	141

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	45	-	99.3	68.1	74.4	65.3	82.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	23	57	41	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	38	33	34	32	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	124	109	15	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	25	86



栃木県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	37	0	100	30.2	35.5	21.8	50.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	17	25	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	11	16	-	0	0
取り扱い規約	-	16	17	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	17	16	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	28	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	122	0	100	31.5	35.2	27.7	42.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	114	64

部位	小細胞	その他
	18	160

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	61	64	23

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	15	48	61	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	111	67	61	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	14	40	93

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	184	15	0	100	91.9	96.6	91.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		184

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	53	49	37	36	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	84	64	28	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	167	166	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	47	-	12	118

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院の大腸がん5年生存率については、  
①手術なし症例の割合が多いこと  
②当院は大学病院なので腎不全や心血管疾患を併存した患者さんの割合が高いため、大腸癌死以外の他疾患による死亡が多く含まれる可能性があること。  
などが5年生存率に影響を与えている要因の可能性がある。  
なお、消化器外科では、ホームページで進行度別の5年生存率を公開している。  
<http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/outline/report05.html>

## 自治医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	372	133	-	98.9	64.0	72.7	66.9	78.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	267	105

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	53	120	135	48

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	241	28	22	68	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	67	305	238	17	50

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	48	37	105	182

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	261	97	-	99.6	62.7	69.3	62.5	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	160	101

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	65	80	70	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	78	59	63	53	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	223	151	20	52

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	42	11	56	152

## 自治医科大学附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	157	96	-	96.8	37.2	41	32.6	49.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	109	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	58	55	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	78	44	23	-	-	0
取り扱い規約	29	65	28	32	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	137	20	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	116	37

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	231	143	-	99.1	37.8	42	35	48.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	146	85

部位	小細胞	その他
	18	213

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	33	74	96	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	95	17	48	66	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	130	101	0	0	101

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	30	90	107

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	190	17	-	99.5	91	94.2	88.9	97.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		190

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	59	49	47	24	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	85	84	15	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	177	-	0	176

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	47	-	26	113

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

40

栃木県済生会宇都宮病院

コメント:

特になし

## 栃木県済生会宇都宮病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	186	86	13	93.0	52.1	58.9	50.3	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	133	53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	36	56	56	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	97	23	24	40	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	155	151	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	22	39	103

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	140	47	16	88.6	65	74.6	64.6	83.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	57

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	48	45	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	31	40	36	30	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	124	123	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	32	78

## 栃木県済生会宇都宮病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	34	-	97.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	15	-	-	-	0
取り扱い規約	12	12	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	30	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	82	-	99.2	35.2	40.7	31.2	50.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	42

部位	小細胞	その他
	-	120

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	35	41	29

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	-	38	37	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	69	58	57	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	27	36	63

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	83	11	-	96.4	86.7	89.3	79.6	95.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	19	26	24	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	28	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	74	71	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	-	59

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

41

## 独立行政法人国立病院機構西群馬病院

(現：独立行政法人国立病院機構渋川医療センター)

コメント:

肺がん以外の5大がんについては、50症例未満のため生存率計算対象外となっている。  
そのため肺がんについてコメントする。

まず根治手術の対象となる臨床病期I,II期についてコメントする。

I,II期ともさらにA,Bに区分されており、IA期、IB期でもその5年生存率には大きな差があるのが現状である。従ってA,Bを分けずに算出された今回のデータから詳しいことには言及出来ないが、一般にIB期の5年生存率は60%台であることから、I期症例の5年生存率が72.3%は比較的良好な成績と考えられる。出来ればIA期、IB期それぞれの5年生存率の算出が望ましい。また近年ではIB期以上の病期症例に対して積極的な術後アジュバントが行われており、おそらく5年生存率はさらに改善していると予測される。またII期症例に関しては、残念ながら症例数が極めて限られていることから今回の生存率がすなわち正確なII期症例の5年生存率を必ずしも反映しているとは言えない。

III,IV期についても、全体の件数より実測生存率が計算となっており、病期ごとの生存率が計算されていないため、正確な5年生存率を必ずしも反映しているとは言えない。



## 独立行政法人国立病院機構西群馬病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	14	-	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	11

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	16	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	11	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	11

## 独立行政法人国立病院機構西群馬病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	15	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	11	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	0	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	11	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	166	113	0	100	31.9	37.1	29	45.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	46

部位	小細胞	その他
	25	141

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	49	70	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	60	-	45	50	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	91	75	72	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	15	67	59

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	14	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	32	30	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	19

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

42

高崎総合医療センター

コメント:

特になし

## 高崎総合医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	32	-	98.4	49.9	57.7	43.0	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	53	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	21	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	11	-	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	45	40	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	38

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	30	-	98.4	52.3	61.2	46.1	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	18	20	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	19	15	15	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	54	47	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	19	34

## 高崎総合医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	0	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	0	-	-	-	-	0
取り扱い規約	0	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	93	0	100	18.4	21.2	13.7	29.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	35

部位	小細胞	その他
	24	90

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	31	43	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	27	-	35	45	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	86	28	24	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	13	59	38

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	11	-	97.7	87.1	93.2	83.4	99.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		86

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	20	22	15	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	33	40	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	79	78	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	75

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院では2007年症例よりがん登録を開始した。今回の「院内がん登録2008年生存率集計」については、まだ「整備段階」のものであり精度的な問題は否めない。その様な事と当院の実状を踏まえ、当院の患者の多くは「がん」以外の疾患（併存疾患）がある患者が多く、その併存疾患が患者の生存率に大きな影響を与えている。

## 公立藤岡総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	35	-	95.6	46.6	54.1	39.7	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	27	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	36	-	-	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	47	44	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	16	47

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	25	-	98.7	68.3	80.7	67.1	91.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	26	28	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	33	18	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	70	65	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	52

公立藤岡総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	21	-	92.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	17	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	11	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	16	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	50	0	100	19.4	22.2	12.2	34.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	18

部位	小細胞	その他
	-	59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	21	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	19	28	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	51	11	11	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	11	42

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	17	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	25	24	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	20

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

生存率の公表を希望しません。  
胃がんに関してはSTⅡ、Ⅲの生存率が不良で、これは明らかに切除標本の検索方法による場合と、ステージングが病理診断のみで、画像上の遠隔転移が反映されない例が混在していて、本来のステージより左に偏移したためと思います。

また大腸がんでは上記の理由に加え、非手術症例比率が高く、生存率の値が低い結果になっています。

いずれにしても、生存率は病院としての治療成績は反映されず、ステージング技術や地域住民の年齢分布や受け入れ患者の背景の違いです。

本来施設の治療成績を見るなら、それらの背景の違いを考慮し、手術合併症や手術死亡、出血量、手術時間、化学療法ならば治療関連死を公表することで、施設の治療能力を比較できると思います。

今回の数値は、ステージング技術や患者の年齢分布、受け入れ患者の背景の違いで生じていて、治療成績を反映していません。

しかし数値が公表されれば、その施設の治療技術の差という誤解を生み、数値が一人歩きをすると考えますので、公表を希望しません。

45

前橋赤十字病院

コメント:

特になし

## 前橋赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	59	-	97.6	52.1	61.0	50.3	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	41	40	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	64	14	17	30	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	32	93	80	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	12	96

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	129	45	-	98.4	64.8	73.8	63.6	82.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	40	42	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	44	35	24	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	124	98	-	16

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	108

前橋赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	59	-	98.8	26.9	30.3	20	41.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	26	37	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	37	15	-	0	0
取り扱い規約	15	35	16	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	70	11	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	67

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	103	70	-	98.1	31.5	35.9	25.9	46.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	67	36

部位	小細胞	その他
	-	94

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	36	38	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	37	-	27	34	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	49	47	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	17	72

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	-	-	98.2	82.2	88	74.3	96.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		57

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	-	16	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	33	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	49	48	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	50

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

46

埼玉県立がんセンター

コメント:

特になし

## 埼玉県立がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	384	133	15	96.1	65.2	72.6	67.0	77.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	284	100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	20	71	149	116	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	255	23	17	85	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	68	316	297	16	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	37	58	101	188

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	224	71	-	97.3	68.2	73.9	66.8	80

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	132	92

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	40	105	58	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	56	52	52	56	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	206	178	13	15

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	42	18	31	133

埼玉県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	34	-	98.2	39.2	43.5	29.4	57.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	26	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	18	13	-	0	-
取り扱い規約	-	13	21	13	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	29	27	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	22

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	299	205	-	98.7	31.4	34.9	29.1	40.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	221	78

部位	小細胞	その他
	32	267

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	45	117	103	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	82	-	92	114	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	173	126	93	-	27

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	32	109	122

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	429	34	30	93	92	94.3	91.2	96.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		429

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	133	137	109	43	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	164	188	59	16	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	395	312	42	41

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	64	20	40	305

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

47

**春日部市立病院**  
(現：春日部市立医療センター)

コメント:

特になし



## 春日部市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	49	25	-	91.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	20	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	-	-	17	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	33	26	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	32

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	52	19	-	88.5	59.9	67	49.8	80.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	22	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	11	-	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	40	32	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	28

春日部市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	0	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	25	-	93.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	-

部位	小細胞	その他
	-	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	18	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	12	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	-	0	100	87.5	93.2	80.5	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	14	12	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	29	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	50	50	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	43

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

悪性腫瘍にはTNM分類があり、院内がん登録の登録時もTNM分類を確認して集計報告しています。病期別の生存期間が本来の評価項目であり、病期を無視した生存期間の評価はしてはいけないと考えます。

50

社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院

コメント:

特になし

## 社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	135	48	-	92.6	63.0	72.0	61.8	80.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	100	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	39	58	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	89	-	12	26	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	110	99	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	30	88

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	50	-	96.1	59.5	68.8	58.1	78.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	42	40	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	35	35	28	28	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	109	94	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	24	81

## 社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	40	30	-	90	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	15	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	22	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	18	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	32	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	14	26

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	52	-	96.4	1.9	2.3	0.2	10.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	49	-

部位	小細胞	その他
	-	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	26	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	0	-	26	27	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	43

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	-	-	93.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	24	24	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	22

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

## コメント:

## 【胃】

(表1)2007年・2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率(胃がん)

	I期	II期	III期	IV期	全体
対象者数	630	76	66	207	1,016
相対生存率	98.0	71.3	63.2	19.2	77.0

当院の相対生存率(以下生存率)の割合(%)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。参考までに独自に調査した、2007年、2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率集計の結果(表1)では、I期98.0%、II期71.3%、III期63.2%、IV期19.2%(全体で77.0%)となります。

観血的治療(手術)での治療数と原発巣治癒切除数について、当院は全体よりも高い傾向となっています。また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例数も全体と比べて高い傾向です。

## 【大腸】

(表2)2007年・2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率(大腸がん)

	I期	II期	III期	IV期	全体
対象者数	188	159	185	150	704
相対生存率	96.2	97.1	87.0	21.4	77.9

当院の相対生存率(以下生存率)の割合(%)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。参考までに独自に調査した、2007年、2008年院内がん登録データを用いた生存率集計の結果(表2)では、I期96.2%、II期97.1%、III期87.0%、IV期21.4%(全体で77.9%)となります。IV期以外の生存率は極めて良好であり、大腸全体の生存率の施設ごとに違いは、主にIV期の症例数の割合に依存しているといえます。

当院のステージ別症例数では、I期の症例数が高い結果となっておりますが、I期からIV期ともに割合は20%台となっており、全体と比べても著しい傾向は見られませんでした。

当院の症例の特徴として、年齢層は、全体では70歳代がピークとなっていることに比べ、当院では60歳代がピークとなっており、全体と比べて年齢層が低いようです。

また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例が全体と比べて高い傾向となっています。

## 【肝】

(表3)2007年、2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率集計(肝がん)

	I期	II期	III期	IV期	全体
対象者数	129	75	71	35	311
相対生存率	59.0	28.6	12.0		34.4

肝の相対生存率(以下生存率)の割合(%)の結果は、全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。参考までに独自に調査した、2007年、2008年院内がん登録データを用いた生存率集計の結果(表3)では、I期59.0%、II期28.6%、III期12.0%、IV期-%(50症例以下のため算出せず)(全体で34.4%)となります。

手術での治療数と原発巣治癒切除が全体よりも高い傾向となっております。発見経緯については、全体では「他疾患経過観察中」の発見が高かったことに対し、当院では「その他」が高い結果となりました。「その他」には他施設での治療中に当院へ紹介される症例や、院内がん登録ルール上、自覚症状をきっかけに医療機関を受診し診断にいたる症例も含まれます。

## 【肺】

(表4)2007年、2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率集計(肺がん)

	I期	II期	III期	IV期	全体
対象者数	434	87	395	347	1,273
相対生存率	84.6	51.4	20.8	2.3	39.6

当院の相対生存率(以下生存率)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。

参考までに独自に調査した、2007年、2008年院内がん登録データを用いた生存率集計の結果(表4)では、I期84.6%、II期51.4%、III期20.8%、IV期2.3%(全体で39.6%)となります。

年齢層については、全体では70歳代がピークとなったことに比べ、当院では60歳代がピークとなっており、全体と比べて年齢層が低いようです。

## 【女性乳房】

(表5)2007年、2008年院内がん登録データを用いたステージ別生存率集計(女性乳房がん)

	I期	II期	III期	IV期	全体
対象者数	182	153	79	24	443
相対生存率	100.0	98.1	79.6		91.7

当院を含めて相対生存率(以下生存率)の割合(%)は全体に乖離が無く、妥当な数字と判断します。参考までに独自に調査した、2007年、2008年院内がん登録データを用いた生存率集計の結果(表5)では、I期100.0%、II期98.1%、III期79.6%、IV期-%(50症例以下のため算出せず)(全体で91.7%)となっております。

年齢層については、それぞれの年齢階級別の割合を比較すると、当院では70歳代が低く、年齢層は低い傾向にあるといった結果となります。ステージ別症例数では、全体、当院ともにI期及びII期が高い結果となり、III期については全体と比較して当院は高い傾向にあります。

発見経緯については、がん検診での発見が全体と比較して高い傾向にありました。

## 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	489	156	18	96.3	67.6	75.3	70.4	79.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	345	144

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	31	85	158	176	39

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	289	38	40	102	-	12

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	90	399	382	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	101	33	154	201

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	331	84	14	95.8	74.2	80.1	74.5	84.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	199	132

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	32	73	126	88	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	91	79	87	67	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	288	270	-	14

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	76	16	72	167



## 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	139	92	-	94.2	30.8	34.9	26.2	44

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	48	60	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	33	37	12	0	0
取り扱い規約	47	45	24	23	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	93	46	41	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	37	92

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	631	399	25	96	35.4	39.2	35	43.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	446	185

部位	小細胞	その他
	55	576

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	38	102	231	212	48

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	203	52	191	179	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	355	276	268	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	131	182	301

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	218	25	-	97.7	88.4	91.5	86.2	95.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		218

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	64	71	53	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	95	73	39	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	203	185	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	46	-	26	138

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

52

国保旭中央病院

コメント:

特になし

国保旭中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	276	139	-	99.6	49.5	58.2	51.1	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	204	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	74	120	57

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	155	22	31	62	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	89	187	170	17	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	39	19	89	129

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	218	79	-	97.2	63.2	71.9	64.2	78.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	135	83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	31	68	68	42

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	71	54	53	33	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	177	165	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	35	18	59	106

国保旭中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	62	-	95.6	28.4	32.7	22.2	43.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	22	44	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	23	21	12	0	0
取り扱い規約	25	21	28	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	56	26

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	233	183	-	99.6	21.2	24.3	18.6	30.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	172	61

部位	小細胞	その他
	14	219

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	61	101	39

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	54	32	67	73	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	156	77	75	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	25	71	104

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	13	-	99	86.8	93	84	98.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		99

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	31	25	12	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	36	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	83	80	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	-	64

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

登録データに誤りがありましたので、各がんの属性別集計対象数の「観血的治療の実施」の数値を下記のように訂正いたします。

<胃>

【観血的治療の実施】 治癒切除=241、非治癒切除=13、別不詳=—

<大腸>

【観血的治療の実施】 治癒切除=180、非治癒切除=11、別不詳=0

<肝>

【観血的治療の実施】 治癒切除=—、非治癒切除=0、別不詳=0

<肺>

【観血的治療の実施】 治癒切除=60、非治癒切除=—、別不詳=—

<女性乳房>

【観血的治療の実施】 治癒切除=162、非治癒切除=16、別不詳=22

## 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	324	118	-	97.2	63.2	72.0	65.7	77.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	244	80

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	41	100	126	44

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	218	14	22	63	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	69	255	109	-	138

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	47	127	149

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	235	81	11	95.3	65.1	73.7	66.3	80.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	138	97

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	44	65	70	41

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	63	65	55	37	-	11

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	191	39	-	144

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	35	62	138

## 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	51	-	92.3	31.9	36.8	25	49.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	20	38	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	29	11	-	0	0
取り扱い規約	20	28	22	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	69	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	50	22

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	193	132	11	94.3	29.3	34.3	26.8	42.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	134	59

部位	小細胞	その他
	22	171

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	42	85	42

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	59	12	54	64	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	129	64	-	-	60

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	37	68	88

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	218	20	-	96.8	90.7	93.8	88.9	97.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		218

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	85	66	35	19	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	104	88	19	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	200	0	-	197

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	55	16	17	130

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

54

国保直営総合病院君津中央病院

コメント:

2008年症例は、登録実務者のスキルが統一されておらず、データの精度に問題があります。



55

独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	111	53	-	93.7	50.3	57.1	45.9	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	34	49	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	60	13	12	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	94	88	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	38	48

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	100	34	-	97	65.6	72.9	61.5	82.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	38	35	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	18	20	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	90	89	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	29	55

## 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	25	-	90.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	27	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	16	-	-	0	0
取り扱い規約	11	16	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	30	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	80	-	94.4	33.9	39.2	29.6	49.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	40

部位	小細胞	その他
	18	107

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	42	41	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	-	37	39	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	82	43	43	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	50	58

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	13	-	97.3	82.3	85.8	74.5	93.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	21	23	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	37	25	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	66	66	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	14	43

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

57

## 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

コメント:

国立がん研究センターで集計された院内がん登録2008年生存率の全体平均が当院の生存率と差異がない為、標準的治療ができていると考える。

## 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	82	32	-	92.7	58.8	68.7	54.9	80.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	73	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	28	34	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	53	-	-	13	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	68	55	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	27	35

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	31	-	91.2	70.9	80.5	69.5	89.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	69	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	40	41	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	34	32	18	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	101	82	19	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	13	20	72

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	24	-	82.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	18	-	-	0	0
取り扱い規約	-	20	14	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	23	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	35	-	82.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	16

部位	小細胞	その他
	-	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	16	15	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	0	15	29	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	29

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	-	-	93.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	27	24	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	26

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

59

順天堂大学医学部附属浦安病院

コメント:

特になし

## 順天堂大学医学部附属浦安病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	139	60	-	94.2	55.8	62.8	52.9	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	95	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	50	53	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	71	11	14	41	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	106	106	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	22	94

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	170	49	12	92.9	70.4	78.3	69.8	85.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	105	65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	31	63	40	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	48	40	57	24	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	154	154	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	42	-	109



## 順天堂大学医学部附属浦安病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	25	14	-	88	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	155	107	18	88.4	24.9	27.6	19.9	35.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	123	32

部位	小細胞	その他
	20	135

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	53	54	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	40	-	38	70	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	116	39	38	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	31	24	92

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	146	13	12	91.8	90.9	93.8	87.5	97.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		146

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	46	36	41	20	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	49	75	14	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	124	124	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	35	15	-	94

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

今回の報告は、がん種ごとの全体（Over all）の5年生存率であり、ステージ別生存率ではない。ステージ別生存率の公表は次回以降に予定されると聞いている。あくまでがん腫全体の統計的数値であり、例えば、「全がん」の5年生存率において、当院は実測：71.7、相対：78.2（全国値：58.0、65.2）とトップレベルの高い値をとっている。これには観血的治療の割合が69.1%（全国：60.2%）と高く、70歳以上の割合が33.1%（全国：46.5%）と高齢者の割合が低いことが大きく関係していると考えられる。がん種ごとの数値も同様であり、当院での患者属性による影響がきわめて大きいと考えられる。従って、本データは、単純に、施設間比較をするべき数値ではなく、各施設における医療の質向上に資するデータとして用いるべきで、その際より詳細に分析を進めていくことが必要である。

なお、当院のデータは、集計対象がやや異なるが、全国がん（成人病）センター協議会からも公表されている。

## 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	801	166	62	92.3	78.3	87.5	84.1	90.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	584	217

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	52	136	278	262	73

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	565	63	37	107	21	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	97	704	653	47	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	172	89	227	313

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	403	74	31	92.3	80.9	88.5	83.8	92.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	245	158

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	35	94	144	99	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	123	96	112	59	-	12

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	381	350	20	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	85	17	71	230

## 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	137	62	22	83.9	50.1	55.3	45.1	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	94	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	33	42	44	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	49	22	16	-	0
取り扱い規約	55	39	17	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	94	43	37	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	88	32

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	580	209	67	88.4	61.3	66.9	62.2	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	355	225

部位	小細胞	その他
	47	533

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	57	113	208	169	33

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	268	51	140	113	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	234	346	327	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	30	171	204	175

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	373	33	16	95.7	90.9	93.7	90.1	96.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		373

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	118	96	99	53	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	174	130	56	13	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	355	333	18	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	87	20	50	216

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

61

都立駒込病院

コメント:

臨床病期別生存率なら公表しても良いが、部位別集計のみでは誤解を招くため公表すべきでない。

コメント:

全がん施設別の生存率については、難治性疾患や進行病期などの割合が病院間で異なるため、施設別に数値順に並べることは、参考にならないと思われる。  
そもそも生存率が高い疾患の患者割合が少なく、難治性で生存率が低い疾患のがん患者数を頑張って治療している施設では、生存率が低くなる。  
疾患別生存率は、病期（ステージ）別に提示していないため、進行期（Ⅲ・Ⅳ期）の患者割合が多い施設では生存率が低くなる。  
標準癌治療を遂行しにくい全身状態の後期高齢者が多い施設では生存率が低くなる。  
生存率だけを施設別の生存率を数値順に列挙するだけでなく、進行病期や年齢層など具体的な内容を併せて検討した上で、総合的に判断する必要がある。

## がん研有明病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	801	214	-	99.6	73.2	81.2	77.7	84.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	573	228

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	95	166	264	213	63

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	520	65	60	135	-	12

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	95	706	667	32	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	38	201	156	406

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	474	95	-	98.7	79.8	86.5	82.3	90.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	261	213

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	67	104	161	110	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	141	90	154	63	0	26

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	443	416	14	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	49	83	77	265

がん研有明病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	83	52	0	100	37.4	42	30.5	53.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	29	30	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	37	21	20	-	0	0
取り扱い規約	11	33	23	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	37	37	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	50	25

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	380	184	-	98.7	51	55.9	50.3	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	239	141

部位	小細胞	その他
	26	354

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	66	149	120	23

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	182	23	88	84	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	174	206	200	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	40	103	129	108

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	847	59	-	99.9	93	95.1	93.2	96.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		847

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	354	225	178	82	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	460	289	69	26	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	813	622	160	31

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	145	112	109	481

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



63

青梅市立総合病院

コメント:

特になし

## 青梅市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	54	13	88.1	45.5	52.4	40.8	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	30	39	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	46	-	-	44	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	66	48	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	32	64

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	36	-	92.6	68.6	77.4	66.8	86

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	44	42	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	36	35	21	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	108	78	14	16

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	30	26	58

青梅市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	39	27	-	92.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	13	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	12	-	-	0
取り扱い規約	-	-	11	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	-	0	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	24	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	105	86	-	96.2	15.2	17.1	10.1	25.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	75	30

部位	小細胞	その他
	12	93

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	36	38	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	-	36	36	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	81	24	-	0	22

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	34	55

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	-	-	95.6	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	21	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	42	-	-	33

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	30

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

64

日本大学医学部附属板橋病院

コメント:

特になし

## 日本大学医学部附属板橋病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	111	46	-	92.8	56.3	64.6	53.0	74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	32	48	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	59	-	11	29	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	78	71	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	50	46

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	49	-	98.1	53.5	59.6	48.5	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	12	32	35	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	29	20	32	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	85	72	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	34	59

## 日本大学医学部附属板橋病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	144	87	-	93.8	36.9	41	32	50

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	99	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	43	67	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	63	40	30	-	-	-
取り扱い規約	28	53	36	24	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	64	80	74	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	117	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	124	12	93.3	26.5	29.4	22.2	37

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	58

部位	小細胞	その他
	12	166

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	73	59	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	16	61	58	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	121	57	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	17	66	70

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	164	16	-	96.3	90	94	88	97.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		164

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	54	28	43	26	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	71	66	18	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	156	140	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	50	-	13	98

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

## 部位別相対生存率に関する要約

<胃>生存率は70.4%であり、東京都全体（以下：都）より5.9ポイント低く、自施設でのステージⅣ期の症例が27.1%と多い。

<大腸>生存率は76.0%で都より3.7ポイント低い。しかし、手術実施率は93.3%と高い。

<肝>生存率は43.2%、都より2.7ポイント高い。症例数は都の拠点病院の内、3番目に多い。

<肺>生存率は36.0%、都より低い。ステージⅣ期は28.5%、手術実施率は30.0%であった。

<乳房>生存率は96.7%、都より2.8ポイント高い。ただ再発率も高く、今後の経過観察が重要である。

<まとめ>年齢に関し、都の70歳以上の割合は35.9%、当院は46.6%である。高齢者の割合が多く、積極的な初回治療実施や生存率に影響があるものと思われる。

## 武蔵野赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	177	67	14	92.1	60.5	70.4	61.3	78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	134	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	50	65	34

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	93	11	23	48	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	133	112	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	27	15	123

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	193	58	21	89.1	67.4	76	67.6	83.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	111	82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	23	69	61	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	47	69	38	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	180	155	23	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	29	14	132



**武蔵野赤十字病院**  
**肝**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	110	61	14	87.3	38.3	43.2	32.3	54

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	64	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	35	44	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	63	24	19	-	0	0
取り扱い規約	36	40	25	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	106	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	27	82

**肺**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	78	17	86.9	32.3	36	26.6	45.7

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	84	46

部位	小細胞	その他
	-	120

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	35	43	26

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	46	-	39	37	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	91	39	38	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	26	20	82

**女性乳房**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	14	-	97.9	90	96.7	89.9	100

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
		141

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	25	32	38	22	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	54	52	26	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	131	121	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	-	113

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
 生存率は50例以上の場合のみ表示

66

聖路加国際病院

コメント:

特にありません

## 聖路加国際病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	139	33	11	92.1	75.3	85.6	76.2	93.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	88	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	44	45	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	100	-	-	19	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	124	118	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	57	48	23

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	40	13	90.8	69.8	79.5	69.7	87.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	78	63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	24	35	39	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	30	38	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	132	115	17	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	24	56	42

聖路加国際病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	18	12	-	88.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	80	43	-	87.5	41.4	48	34.7	60.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	33

部位	小細胞	その他
	-	74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	-	29	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	-	16	28	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	60	20	20	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	14	32	20

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	647	38	22	96.6	94	96.3	94.1	97.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		647

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	311	164	118	37	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	290	283	55	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	611	610	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	339	63	60	185

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

67

## 帝京大学医学部附属病院

コメント:

施設によって、早期がん症例・進行がん症例の比率や患者の年齢構成、合併症の比率等が大きく違うので、risk adjustedの生存値であれば公開いたします。

コメント:

2008年症例は当院における院内がん登録の開始時期にあたり、症例の抽出方法が未熟であり収集が不十分であった。従って、院内がん登録データとしては、当院の実態を反映していない。公表することは不適切な情報提示となることから、今回に関しては公表不可とした。

コメント:

肺癌について：全体の数値に比べ5年生存率が高い傾向にある理由として、他施設に比べ、早期（I期）および手術例の割合が高いためと推察されます。  
その他は特にありません

## 神奈川県立がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	337	102	-	97.6	69.5	77.7	71.8	82.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	228	109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	20	44	130	112	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	221	18	24	67	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	60	277	273	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	69	103	134

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	176	61	-	99.4	65.3	71.5	63.3	78.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	100	76

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	34	66	50	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	43	48	40	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	152	145	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	27	28	102



神奈川県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	46	-	95.9	36.5	42.9	30	55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	26	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	31	14	24	-	0	0
取り扱い規約	-	29	20	14	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	20	20	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	39	32

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	312	143	-	97.1	53.6	59.3	52.9	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	195	117

部位	小細胞	その他
	32	280

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	46	109	119	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	160	21	64	66	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	119	193	190	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	71	74	141

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	246	23	-	98.8	90.6	93.5	88.9	96.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		246

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	56	66	83	35	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	87	120	30	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	239	235	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	46	21	18	161

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

## コメント:

## 《胃癌・大腸癌・乳癌》

当院では外科・消化器内科で、胃癌、大腸癌の診療を行っております。胃癌は早期の症例は内視鏡治療を消化器内科で行っております。内視鏡治療では根治できない、比較的早期の症例は、腹腔鏡手術で治療を行っております。

外科で行う大腸癌の手術はほぼ全例で腹腔鏡下手術を行っております。早期の大腸癌は手術のみにより、根治が得られますが、進行大腸癌に関しては、術前あるいは術後に、化学療法も併用しております。腹腔鏡手術による低侵襲のため在院期間は12日程度で、非常に短くなっております。

乳癌は、乳房を温存する手術を基本とし、リンパ節転移を調べるために、従来の色素法だけでなくラジオアイソトープを用いたセンチネルリンパ節の検索も行っております。

外科における癌治療は、侵襲は極力少なく、根治性の高い治療を皆様に提供しております。

## 《肝癌》

肝癌はステージや肝機能・病変部位により手術・局所療法(ラジオ波焼灼療法)・肝動脈塞栓術など治療法を決定します。当院は様々なステージの患者が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、背景に慢性肝疾患を認めることが多く高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行しその都度最適な治療法を選択します。

## 《肺癌》

横須賀共済病院における、2008年の肺癌と診断された患者様の生存率集計値など治療後の予後などの一部の事実についての公表に際して、当院の特徴その他を付け加えさせていただきます。

当院では、横須賀三浦 二次医療圏で唯一の地域がん診療連携拠点病院であり、おもに横須賀市と三浦市の肺癌患者様を診療させていただいております。

2008年の“肺がん”と診断された対象数は187(名)でした。このうち7年以上が経過し、現在132名の方々方が不幸にも死亡されており、五大がんのうちでも治療成績の良い、胃がん、大腸がん、乳がんと比較して、まだまだ難治の癌である事を再認識しています。

詳細をみていきますと、組織形態別と病期、治療方法別に偏りが出る可能性がありますので、検証してまいります。組織形態別には、小細胞肺癌は化学療法(抗がん剤)が比較的有効で内科的治療の対象となりますが、実際には再発も多く、小細胞肺癌の患者様では5年生存率も低いため割合が多いほど死亡者数も増えることとなりますが、この点では他のがん診療連携拠点病院と殆ど差は見られませんでした。

次に非小細胞肺癌のうち、より進行していないⅠ、Ⅱ期が少なく、Ⅲ、Ⅳ期が多いほど再発も多く死亡率が大きくなります。この点では健診発見症例が多いとされる神奈川県立がんセンターではⅠ、Ⅱ期の患者様が60%弱と多く偏在し、他のがん診療連携拠点病院とは大きく異なっています。非小細胞肺癌のうち、より進行していないⅠ、Ⅱ期とⅢA期の一部では、手術により根治的治療が期待できるため、このような結果になったものと解釈しています。

当院では、肺癌の患者様に対して、おもに呼吸器内科・外科、病理科、放射線科、化学療法室、緩和ケア部門で診療を担当しています。大きく分けて、診断、病期判定のための検査を呼吸器内科で管轄し、画像診断、病理組織診断の結果を待ち、カンサーボードの場で個々の患者様の体力、ADL、PSも加味して治療方針決定(外科手術になりうる患者様では手術適応の決定)を行っております。非小細胞肺癌の病期Ⅰ、Ⅱ期とⅢA期の一部の患者様で、手術適応があり、患者様が手術(手術アプローチも含めて)を希望された場合には、肺癌診療のガイドラインにしたがって適切な手術術式を選択しています。手術アプローチとは、①20cm前後の肋骨のカーブに沿った大きめの創による開胸で行うのか、②4-5cmの小さな開胸と2-3の小孔の創より手術機器を胸腔内に挿入し、TVモニターで術野を全員で供覧しながら安全に行う胸腔鏡下で行うのか、は手術後の痛みの程度や入院日数、術後の呼吸機能の回復の程度にも影響するため、可能と判断される患者様/希望される患者様に対しては、極力胸腔鏡下での手術を行っております。その他の病期の患者様と小細胞肺癌症例では化学療法、放射線治療と緩和ケア療法のいずれか、ないしそれらの組み合わせによる治療を行っております。

それでは、手術(観血的治療と同義です)の割合について説明します。当院では187症例のうち約半数の49.7%の肺癌(非小細胞肺癌)患者様に対して手術をすることができました。神奈川県立がんセンターとは10%強の開きがありますが、これは60歳以下の比較的若年者の割合が少ないことも影響しますが、やはり一方で、地域的な特性に関して分析しているところをお伝えさせていただきますと、当院では、横須賀市、三浦市という神奈川県でも特に高齢化が問題となっている地域の一つであることより全肺がん患者様の中で、70歳代・80歳代の高齢者の占める割合は55%と高く、神奈川県立がんセンターや大学病院と比較し優位に高いことが判ります。

これはデータには記載されていない事ですが、横須賀市では高齢者も含めて、地域の開業医での胸部検診が全国的にもすすんでいるのですが、もともと高齢人口の多い上に、健診される方は健康意識の高い方というバイアスがかかることもあって、なかなか以前からの習慣である喫煙をやめられない高齢者では、必ずしも根治治療である手術が出来ずに、Ⅰ、Ⅱ期で発見されようではあっても、なかなかそこまで漕ぎ着けないという現状もありますので、横須賀・三浦における肺がん治療成績の向上は、多方面から取り組んでいく課題であると考えられます。

## 横須賀共済病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	186	91	-	99.5	50.9	57.6	49.2	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	132	54

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	54	72	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	95	20	20	47	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	139	131	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	20	83	62

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	221	74	0	100	66.5	76.3	68.7	83

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	130	91

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	33	62	70	46

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	67	60	42	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	181	171	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	-	95	86

## 横須賀共済病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	43	0	100	35.8	41.5	28.5	54.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	36	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	31	18	17	-	0	0
取り扱い規約	14	30	11	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	53	14	14	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	53	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	187	132	0	100	29.4	33.6	26.4	41.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	133	54

部位	小細胞	その他
	21	166

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	60	74	28

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	65	17	46	59	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	94	93	92	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	18	103	57

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	15	-	99.2	88.7	94.5	87.3	99.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		133

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	36	36	28	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	41	68	16	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	122	121	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	-	20	82

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

今回公表される相対5年生存率は、がんのステージや合併症を多く持つ超高齢者を考慮しておらず、

- ① 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。
- ② 若年者や合併症を持たない患者割合が多い施設ほど高くなる。

という点に問題があります。

がんの生存率という国民にとって関心の高い数値の公表にあたっては、施設ごとの患者背景が十分に解説され、正しく理解されるよう、ステージ別・治療法別等に生存率を出すなど、丁寧な公表が必要だと考えます。

## 横浜市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	176	80	0	100.0	54.6	63.1	54.3	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	46	75	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	101	22	12	39	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	145	140	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	117	21

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	243	100	-	99.2	58.7	67.4	60	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	151	92

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	20	34	58	84	47

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	64	64	64	47	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	221	199	21	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	14	179	32

## 横浜市立市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	40	29	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	27	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	-	14	0	0	0
取り扱い規約	-	13	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	35	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	159	130	0	100	18.2	21	14.6	28.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	119	40

部位	小細胞	その他
	20	139

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	35	65	28

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	15	51	57	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	128	31	29	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	12	110	24

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	12	-	98.8	86	89.6	79.9	95.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		86

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	22	30	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	36	20	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	74	74	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	-	41	24

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

72

相模原協同病院

コメント:

特になし



## 相模原協同病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	57	-	94.1	41.8	48.7	37.2	59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	30	40	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	13	-	35	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	72	66	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	11	79

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	123	46	-	96.7	62.2	69.4	59.1	78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	40	41	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	29	29	30	32	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	116	110	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	11	90

## 相模原協同病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	23	-	96.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	11	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	19

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	128	86	11	91.4	28.8	33.8	24.5	43.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	100	28

部位	小細胞	その他
	-	118

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	34	57	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	36	-	36	49	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	90	38	37	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	14	91

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	38	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	21	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	35	34	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	25

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

73

## 聖マリアンナ医科大学病院

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

## 聖マリアンナ医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	185	82	21	88.6	52.5	60.7	51.7	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	136	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	18	53	77	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	107	18	17	33	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	147	133	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	32	133

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	229	85	27	88.2	60.2	68.7	60.7	75.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	133	96

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	19	33	63	80	34

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	65	50	58	44	11	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	189	160	21	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	29	185

## 聖マリアンナ医科大学病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	69	12	88.7	30.6	34.3	24.3	44.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	30	48	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	37	-	40	-
取り扱い規約	-	-	14	17	64	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	34	29	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	88

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	188	138	13	93.1	22.4	25.5	18.8	32.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	124	64

部位	小細胞	その他
	23	165

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	68	72	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	36	-	41	62	39	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	139	49	41	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	150

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	413	47	34	91.8	88.1	91	87.3	93.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		413

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	164	97	91	46	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	170	157	30	32	24	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	348	333	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	27	-	-	368

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

74

東海大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 東海大学医学部付属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	249	92	-	96.4	62.5	70.0	62.9	76.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	186	63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	45	91	76	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	161	15	27	41	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	204	198	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	57	71	119

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	182	61	-	98.4	66.3	73	64.9	80

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	97	85

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	36	68	50	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	46	43	59	29	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	173	162	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	35	47	98

## 東海大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	37	-	96.8	38.9	42.5	29.2	55.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	18	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	31	-	16	-	0	-
取り扱い規約	11	25	14	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	46	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	201	128	-	97.5	35.1	39.3	31.9	46.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	145	56

部位	小細胞	その他
	-	191

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	30	68	72	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	72	11	67	49	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	100	101	101	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	61	60	80

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	213	31	-	99.5	85.4	87.8	82.2	92

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		213

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	66	65	50	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	117	24	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	193	192	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	34	13	35	131

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



75

## 新潟県立がんセンター新潟病院

コメント:

本県でのがんの相対生存率は全国平均よりも概して高く、当院においてもその傾向は同様である。がんの発見経緯として、がん検診や人間ドックで見つかるケースが当院症例の3割近くを占めており、検診受診率の高さが早期例の増加と生存率の向上に寄与しているものと思われる。

## 新潟県立がんセンター新潟病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	415	125	0	100.0	69.9	79.1	73.8	83.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	285	130

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	70	133	134	57

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	275	35	30	66	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	62	353	334	19	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	82	98	100	135

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	179	49	0	100	72.6	81.4	73.4	88.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	100	79

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	34	58	53	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	64	36	45	33	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	167	150	17	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	56	22	29	72

## 新潟県立がんセンター新潟病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	32	0	100	37.3	42.9	27.9	57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	17	15	-	0	-
取り扱い規約	-	15	15	15	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	27	26	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	32	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	422	255	-	99.5	39.6	45.7	40.3	51.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	291	131

部位	小細胞	その他
	37	385

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	54	109	179	72

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	195	27	106	90	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	236	186	176	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	48	76	128	170

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	248	15	0	100	94	96.6	92.7	99

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		248

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	91	67	60	26	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	108	116	13	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	236	216	20	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	67	19	16	146

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院と全国および新潟県の集計値を比較すると、主要5部位のうち肺の生存率、観血的治療実施割合がやや低かった。

肺のステージ別割合の当院と全国・新潟県を比べると、当院はⅠ、Ⅱ期の早期がんの割合が低く、Ⅳ期の進行がんの割合が高い。また、肺の小細胞がん別で比べると小細胞がんの割合も高い。

肺がんの治療は、Ⅳ期の進行がんでは手術せず薬剤治療が標準治療となり、小細胞がんの標準治療も手術せず化学療法や放射線治療となる。よって、当院では比較的病期の進行した症例を多く診療しているため観血的治療が少なく、生存率も低めの傾向になっていると推測される。また近年、他病院との連携医療が活発になったことにより、治療のため他病院への紹介が増加していることも当院の観血的治療の減少に関係していると思われる。

## 新潟市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	304	98	-	98.7	67.4	78.7	72.1	84.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	230	74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	47	86	103	57

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	218	17	14	44	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	260	249	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	64	71	53	116

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	157	56	-	98.7	64	74.1	64.7	82.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	108	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	42	61	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	43	29	37	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	141	120	16	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	37	66	46

## 新潟市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	26	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	13	12	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	24	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	92	66	-	96.7	26.2	28.7	19.2	39

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	60	32

部位	小細胞	その他
	14	78

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	20	41	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	23	-	23	40	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	27	26	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	21	30	41

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	132	-	-	95.5	93	96	89.7	99.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		132

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	42	37	34	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	73	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	122	121	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	33	-	-	91

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

77

新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院

コメント:

特にコメントなし

## 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	322	98	14	95.7	68.7	79.9	73.5	85.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	227	95

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	44	93	109	64

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	218	29	12	58	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	279	255	24	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	41	99	151

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	191	64	-	96.9	65.5	74.2	65.9	81.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	112	79

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	38	47	61	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	38	55	55	38	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	175	155	20	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	13	26	128



## 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	30	-	93	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	25	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	-	12	-	-	0
取り扱い規約	-	15	-	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	22	18

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	101	-	94.9	41	47.3	38.7	55.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	133	45

部位	小細胞	その他
	-	168

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	47	76	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	66	19	54	33	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	89	89	88	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	46	78	54

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	-	-	97.3	90.2	94.8	84.6	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		73

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	29	14	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	39	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	72	70	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	50

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

78

新潟大学医歯学総合病院

コメント:

特になし

## 新潟大学医歯学総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	235	52	-	96.6	77.3	90.8	83.8	96.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	169	66

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	33	60	98	35

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	195	-	-	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	210	200	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	31	121	58

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	25	-	99	74.6	84.6	73.5	93.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	30	31	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	24	11	19	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	92	86	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	33	39

## 新潟大学医歯学総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	41	-	94.1	36.1	40.9	27.8	54

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	11	32	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	29	23	12	-	-	-
取り扱い規約	11	29	14	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	29	27	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	48	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	92	50	-	97.8	44.5	50.7	38.8	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	68	24

部位	小細胞	その他
	14	78

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	28	31	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	-	21	23	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	53	51	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	23	31	29

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	82	13	-	98.8	84	88.9	78.3	95.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	23	19	16	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	36	19	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	74	73	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	13	52

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

79

## 県立新発田病院

コメント:

新潟県全体としては比較的早期がんの症例が多い傾向が見られたが、当院については他施設と比較して進行がんの割合が多くなっており、相対生存率が低くなっている一因であると考えます。

## 県立新発田病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	216	88	-	95.4	57.6	66.9	58.7	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	157	59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	37	43	86	42

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	132	18	-	56	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	182	158	19	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	27	59	99

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	59	-	95.8	57	67.7	57.3	76.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	76	66

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	29	60	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	31	41	30	37	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	135	105	25	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	11	22	89

県立新発田病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	29	-	97.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	32	12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	11	-	-	0	0
取り扱い規約	-	16	12	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	15	13	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	23	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	80	-	93.6	33	38.4	28.7	48.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	97	28

部位	小細胞	その他
	-	115

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	28	57	25

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	12	40	37	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	75	50	49	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	23	49	47

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	-	-	96.2	90.6	94.8	82.5	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	13	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	43	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	37

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院は、県内唯一の県立総合病院として最先端の総合的ながん医療等を提供している。対象集団の病期の分布や年齢構成、併存症の有無を考慮し、標準的な治療が困難なケースも含まれている。



## 富山県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	294	111	-	98.6	62.0	72.3	65.5	78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	203	91

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	36	89	93	62

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	188	21	20	60	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	63	231	219	12	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	83	16	34	161

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	205	62	-	98.5	69.7	80	72.1	86.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	85

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	33	63	63	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	61	51	38	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	184	166	16	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	37	-	16	142

富山県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	47	-	98.6	34.8	39.9	27.6	52.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	28	27	13

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	21	12	-	-	0
取り扱い規約	18	30	13	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	53	20	16	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	42

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	92	-	98.9	48	55.8	47	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	115	63

部位	小細胞	その他
	17	161

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	57	61	37

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	89	11	37	36	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	74	104	100	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	-	29	104

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	-	-	98.5	93.1	95.4	89.2	98.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		130

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	43	31	40	15	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	47	19	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	123	118	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	-	-	89

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

(公表に対する富山大学附属病院の要望です)

- ・進行病期が多い大学病院では生存率が低くなるが、病期をまとめてデータを出すと内容がわからなくなるので、臨床進行ステージ毎のデータを出していただきたい。
- ・手術症例や化学療法症例等、もっと詳細なデータを出すべきではないでしょうか。
- ・1年限りの5年生存率は症例数が少ないので、例えば5年間位の症例数で生存率を出すとバラツキがないデータが出るのではないのでしょうか。
- ・各集計表において、集計値が10以下の場合のハイフン (-) についての説明をつけていただきたい。

## 国立大学法人富山大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	25	-	97.6	70.4	81.0	68.3	90.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	34	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	62	-	0	17	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	70	62	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	23	39

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	26	-	96.7	55.8	63.8	48.3	77.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	16	20	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	12	18	12	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	54	42	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	13	31

## 国立大学法人富山大学附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	28	-	98.2	48.3	54.4	38.9	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	17	24	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	17	15	-	0	0
取り扱い規約	-	24	15	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	11	11	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	12	42

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	45	-	92.4	38.8	42.9	30.6	55

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	21

部位	小細胞	その他
	-	70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	38	24	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	-	21	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	45	37	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	50

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	26	26	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	17

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

82

高岡市民病院

コメント:

特になし

## 高岡市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	116	47	-	97.4	58.6	68.4	57.2	78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	78	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	28	41	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	75	-	-	18	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	88	75	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	37	57

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	41	-	99	59.1	72.5	59.9	83.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	26	30	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	34	28	18	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	81	73	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	68

## 高岡市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	14	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	11	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	36	-	91.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	12

部位	小細胞	その他
	-	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	18	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	-	12	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	19	17	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	-	-	96.1	79.7	90	74	99.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	12	-	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	16	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	50	46	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	36

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

年齢・進行度・治療内容別の生存率が示されていないため、見る方に患者背景に基づかない誤った印象を与える可能性があると思われます。そのような条件が考慮されていない生存率である事を明記して頂きたい。  
また、全体的な生存状況把握割合が90%を超えていなくても、部位別で見ると把握率が90%を超えている部位がある施設データを含めていないのは、惜しい気がします。

## 金沢医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	45	-	93.6	62.2	71.0	60.3	80.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	93	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	27	55	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	77	-	14	28	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	114	84	30	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	45	53

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	29	-	96.5	65.5	74.4	61.6	84.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	22	27	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	22	24	13	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	79	61	18	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	38	39

金沢医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	21	-	96.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	22	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	92	60	-	94.6	31.6	35.2	24.7	46.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	75	17

部位	小細胞	その他
	12	80

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	33	29	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	-	28	33	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	53	39	33	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	28	47

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	-	-	96.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	27	22	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	16

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院は肺がん患者が最も多く、肺がんステージⅣで発見される割合も多い。  
また、高齢時にステージⅠ、Ⅱと診断されて他病死で死亡している患者が多かった。

## 国民健康保険 小松市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	96	42	-	99.0	55.9	66.8	54.2	77.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	23	36	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	56	-	-	19	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	73	67	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	27	48

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	27	-	98.6	61	69.1	54.9	80.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	13	30	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	16	18	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	59	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	48

国民健康保険 小松市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	15	13	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	0	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	108	84	0	100	22.2	26.8	18	36.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	31

部位	小細胞	その他
	16	92

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	30	43	28

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	-	37	44	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	36	27	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	68

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	30	26	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	21

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

85

福井県立病院

コメント:

特になし

## 福井県立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	233	79	-	98.7	65.9	75.4	68.0	81.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	161	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	36	62	82	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	169	13	16	32	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	208	188	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	34	73	113

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	152	62	-	99.3	59	68	58.5	76.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	73

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	35	54	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	34	49	32	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	126	113	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	26	103



福井県立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	50	37	0	100	26	29.7	17	44.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	14	18	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	17	11	-	0	0
取り扱い規約	-	17	15	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	33	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	119	95	0	100	20.2	23.6	15.8	32.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	40

部位	小細胞	その他
	-	109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	29	45	32

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	-	30	43	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	102	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	47	62

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	-	0	100	86.8	91.1	80.7	97.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		76

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	24	18	16	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	26	11	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	69	64	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	59

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

86

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

コメント:

特になし

## 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	168	60	-	97.6	64.0	72.4	63.6	80.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	32	45	46	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	109	13	-	33	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	133	121	12	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	50	30	77

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	126	52	-	97.6	58.2	66.2	55.7	75.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	61	65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	41	31	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	38	27	27	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	112	96	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	33	74

## 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	84	52	0	100	38.1	43.3	31.6	54.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	60	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	39	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	22	16	-	-	0
取り扱い規約	23	32	16	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	79	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	55	25

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	140	73	-	98.6	47.8	53.3	43.8	62.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	37

部位	小細胞	その他
	11	129

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	39	53	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	68	-	28	36	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	61	79	75	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	26	48	52

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	-	-	99.1	90.8	95.1	87.5	99.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	35	26	22	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	43	13	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	105	105	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	19	-	66

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

福井赤十字病院は、ほぼ100%の確率で患者さんの生存（生死）状況を把握しています。当院は、福井県内のがん診療連携拠点病院の中でも70歳代以上の高齢の患者さんが多いのが特徴です。高齢になるとがん以外の病気で亡くなる患者さん（他病死）も多くなります。そのため、他病死も含まれた今回の調査では全体的に生存率が低く集計されています。肺癌に関しては末期患者さんが多く、それに応じて生存率が低くなったと思われます。また、乳癌に関してはこの年の症例数が少なかったため、生存率も低く出てしまったと思われました。

## 福井赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	48	-	99.3	66.2	79.7	69.6	88.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	30	56	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	93	11	12	25	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	106	100	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	27	41	68

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	42	-	99.1	63	76.5	64.9	86.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	30	32	35

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	34	30	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	104	91	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	77

福井赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	25	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	92	-	98.6	34.6	40	31.1	49.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	34

部位	小細胞	その他
	12	129

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	40	58	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	59	-	26	44	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	86	55	53	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	67	57

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	-	0	100	83.9	89.3	76	97.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	11	13	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	23	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	54	45	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	40

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

対象患者の異なる医療機関において、病期にかかわらず総てひとまとめにした生存率で評価する事は、何の意味もなく、患者並びに患者家族の混乱を招くだけであると考えため、今回は公表を見送ることに決定いたしました。



89

山梨大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 山梨大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	104	35	-	95.2	65.4	77.4	65.4	87.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	75	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	26	43	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	73	-	-	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	93	86	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	21	32	39

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	80	27	-	97.5	65.6	73.8	60.8	84.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	45	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	23	23	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	23	20	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	73	67	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	42

## 山梨大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	44	-	97	54.3	61.2	49.4	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	36	36	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	42	-	-	0	0
取り扱い規約	30	37	23	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	34	33	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	77	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	56	12	88.8	42.4	51.2	39.1	62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	27

部位	小細胞	その他
	11	96

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	47	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	60	-	18	25	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	34	33	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	32	51

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	-	-	96.3	91.1	94.1	84.9	98.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	22	26	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	33	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	75	62	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	16	11	35

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

特になし

## 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	18	-	95.9	75.1	88.5	74.8	98.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	55	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	16	24	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	57	-	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	66	63	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	23	31

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	20	-	98.1	62.5	72.5	55.8	85.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	17	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	-	-	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	46	43	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	30

## 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	72	40	-	97.2	43.1	49	35.7	61.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	20	37	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	21	23	-	-	0
取り扱い規約	15	27	18	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	32	29	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	50	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	53	-	97.6	57.4	64.1	53.9	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	50

部位	小細胞	その他
	-	120

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	34	58	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	68	-	32	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	80	76	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	32	24	43	28

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	-	-	94.6	93.2	95.4	86.3	99.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	31	16	17	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	36	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	70	68	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	-	45

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院では、がん診療センターを設け、積極的にがんの治療をおこなっております。合併症や高齢等で、リスクの高い患者さんへの治療もおこなっております。そのため、部位によっては他施設と比較し、少し低めの生存率となっているものもあります。

また、胃がんについては、比較的侵襲の少ない内視鏡的治療を積極的におこなっており、少し高めの生存率となっております。

## 佐久総合病院 佐久医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	245	68	12	95.1	71.3	82.8	75.5	88.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	170	75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	36	69	81	49

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	198	-	-	32	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	211	207	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	66	74	91

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	149	41	13	91.3	70.7	80.3	70.8	88

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	66

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	23	44	41	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	30	42	34	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	133	127	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	30	28	86



佐久総合病院 佐久医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	30	-	85.2	36.3	40.5	25.4	55.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	16	21	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	18	-	-	-	0
取り扱い規約	21	20	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	38	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	164	87	-	95.7	45.2	53.4	44.1	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	122	42

部位	小細胞	その他
	13	151

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	45	62	34

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	86	12	34	32	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	61	103	101	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	45	50	61

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	12	0	100	89	94.3	86.3	99.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	29	28	24	21	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	46	38	18	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	105	104	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	13	-	75

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

○当院の院内がん登録2008年症例は入院症例のみを登録対象としている。  
○肺について、当院の肺がん症例の特徴は7割近くが70歳以上の高齢者であり、切除不能進行肺がんが7割以上を占めている。また、自覚症状が出現してから受診した進行がん患者の割合が高いことが、生存率に影響していると考えられる。  
○当院は諏訪地域の中核病院として幅広くがん患者を受け入れており、全国平均に比べ高齢者の割合が高いことから、生存率に影響を及ぼしていると考えられる。

## 諏訪赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	47	11	91.5	62.3	76.0	64.8	85.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	95	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	28	55	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	75	14	-	30	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	109	95	14	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	11	22	79

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	134	43	11	91.8	65.7	79.3	68.4	88.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	54

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	36	44	39

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	36	36	34	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	131	111	19	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	12	15	95

諏訪赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	32	-	97.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	32	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	28	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	15	12	-	-	0
取り扱い規約	-	16	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	20	17	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	34	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	52	35	-	90.4	27	30.8	17.4	45.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	34	18

部位	小細胞	その他
	-	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	23	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	12	21	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	13	11	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	37

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	11	-	98.7	86	90.7	80.3	97

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		79

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	25	12	21	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	35	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	75	73	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	13	50

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

地域の医療機関と連携しながら、圏域内での地域完結型のがん医療を目指し、各種がんの標準的かつ高度な集学的治療を行っています。がん診療で受診される約95%が飯田市下伊那地域の患者さんで、「早期がん」から「進行がん」、「末期がん」までの診療を行っています。

2008年当時は、主に5大がん（胃、大腸、肝臓、肺、乳房）で入院診療を行った症例を中心に登録作業をしていたため、がん診療を行った全部位を網羅しておらず、登録数が実際の診療数より少ない結果となっています。また、その中でも「進行がん」とされる症例が比較的多かったことから、部位によっては生存率集計値に影響した可能性もあります。

## 飯田市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	33	-	94.6	63.1	74.7	61.8	85.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	67	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	42	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	57	-	-	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	82	70	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	11	57

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	40	-	93.6	61.1	71.1	59.3	81.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	21	47	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	22	28	33	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	84	70	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	-	13	74

**飯田市立病院**  
**肝**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	17	13	0	100	-	-	-	-

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	15	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	14	-

**肺**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	31	-	95.7	-	-	-	-

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	33	13

部位	小細胞	その他
	-	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	15	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	11	-	13	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	13	11	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	28

**女性乳房**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	11	-	96.8	81.8	86.3	73.4	94.4

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
		62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	13	-	14	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	34	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	60	47	0	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	43

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
 生存率は50例以上の場合のみ表示

94

長野市民病院

コメント:

特になし



## 長野市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	150	48	-	95.3	66.9	77.2	67.6	85.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	112	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	43	56	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	112	-	-	21	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	133	127	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	38	27	72

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	121	37	-	96.7	68.7	80.4	69.7	89.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	75	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	-	35	39	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	34	18	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	112	107	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	22	22	61

## 長野市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	19	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	11	-	-	0	0
取り扱い規約	11	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	19	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	95	55	-	92.6	38.1	44.2	32.5	55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	32

部位	小細胞	その他
	-	87

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	27	33	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	37	-	19	33	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	40	40	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	15	28	39

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	89	-	-	97.8	93.2	97.9	89.7	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		89

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	26	20	20	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	42	14	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	80	78	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	-	62

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

今回公表された2008年症例の当院胃がん、大腸がん、乳がんの生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃がんについては、5年以内に死亡された総合ステージⅠ期症例で死因が判明した症例の中に胃がんの術後再発で死亡された症例はなく、ほとんどが胃がん以外の疾病などによる死亡でした。総合ステージⅡ期で胃がんの再発で死亡された症例は1例でした。

・大腸がんについては、5年以内に死亡された総合ステージⅠ期症例の死因は全て大腸がん以外の疾病でした。死因が判明した総合ステージⅡ期症例の4割以上は大腸がん以外の疾病で亡くなっていました。また、全国、長野県平均と比較してⅠ期症例の割合が低く、Ⅳ期症例の割合が高いことも生存率が低くなった要因と思われます。

・乳がんについては、実測生存率、相対生存率が県内施設の中でやや低い原因として、県内他施設と比べ、当院は総合ステージⅢ期症例が多いことが影響していると思われます。

## 長野赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	98	43	-	98.0	55.9	65.6	53.4	76.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	74	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	40	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	62	-	-	24	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	73	65	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	19	55

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	47	0	100	50	58.3	46.1	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	26	36	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	16	27	26	21	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	78	57	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	14	60

長野赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	30	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	27	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	24	-	-	-	-	0
取り扱い規約	16	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	25	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	42	-	97.1	38.7	44.5	31.3	57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	24

部位	小細胞	その他
	-	67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	17	31	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	-	18	21	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	30	30	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	41

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	104	15	0	100	85.6	90.7	81.8	96.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		104

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	27	19	31	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	37	25	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	95	90	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	-	77

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

施設別集計結果 付表1-5-1 5年生存率：肺、施設別  
長野県 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

進行した患者をより多く治療しているという指標である「I期/IV期比」は、施設全体は1.16であるが、当院は0.44となっている。従って、進行した患者の治療している比率が高く、生存率が低い要因となっている。

施設全体 I期 9268 IV期 8015 I期/4期比 1.16

当院 I期 14 IV期 32 I期/4期比 0.44

## 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	156	57	-	98.7	63.1	74.4	64.8	82.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	42	52	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	88	11	-	37	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	116	109	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	23	46	79

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	157	46	0	100	70.7	81.7	72.7	89.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	99	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	49	55	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	44	34	32	35	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	136	105	25	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	21	23	91

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	19	16	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	0	-	-	-	-
取り扱い規約	-	-	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	51	0	100	20.3	23.4	13.2	35.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	24

部位	小細胞	その他
	-	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	28	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	-	12	32	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	50	14	12	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	29

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	-	0	100	89.7	96.8	85.9	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		68

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	-	15	19	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	32	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	52	0	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	42

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

2008年度に伊那中央病院で登録した全てのがん患者の5年生存率は、実測生存率および相対生存率ともに全国平均を上回る結果となりました。当院の患者層の特徴は、年齢階層別に80歳代が25.8%（全国平均：14.6%）と高齢患者が多く、70歳代も33.0%（全国平均：31.8%）で、70歳以上が合計58.8%という点があげられます。高齢患者が多いということから、進行がん患者の割合が高く、合併症などで治療の難しい患者が多いという状況下での5年生存率ということになります。

伊那中央病院では、本年10月から北棟増築工事に着工し1年後に完成する予定です。北棟増築に伴い、健診センターを拡充し多く皆様が受診できるようにいたします。またPET-CTの新規導入ならびに最新鋭の放射線治療装置リニアックや放射線診断装置SPECTの更新導入などを行います。

伊那中央病院は上伊那地域のがん診療連携拠点病院として、がん制圧に向けて診療機能をさらに高めるとともに、啓発活動にも一層尽力してまいります。

## 伊那中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	82	35	-	95.1	56.3	65.8	52.3	77.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	23	24	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	45	-	-	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	70	65	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	22	44

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	80	31	-	92.5	58.5	72.1	57.3	84.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	13	30	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	23	14	24	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	75	67	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	49

伊那中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	16	-	95.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	15	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	0	0	-
取り扱い規約	-	-	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	30	-	97.3	58.6	65.5	51.8	77

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	35

部位	小細胞	その他
	-	65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	23	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	-	16	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	39	38	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	15	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	40	-	-	97.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	20	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	37	36	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	30

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

特にありません

## 岐阜市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	151	51	26	82.8	63.8	76.4	66.1	85.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	106	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	36	55	40

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	89	12	15	32	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	121	111	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	31	109

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	145	52	13	91	63	72.5	62.6	81

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	27	33	51	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	40	39	34	26	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	130	110	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	106

## 岐阜市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	46	-	95.1	41.3	47.5	34.8	59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	24	42	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	45	23	11	-	0	-
取り扱い規約	29	29	11	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	67	14	13	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	33	47

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	81	-	94.5	33.8	38.7	29.2	48.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	87	40

部位	小細胞	その他
	-	117

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	45	45	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	-	41	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	54	43	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	42	70

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	98	12	-	92.9	87.5	90.1	81.4	95.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		98

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	23	30	28	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	49	38	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	93	92	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	-	-	76

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

99

高山赤十字病院

コメント:

特になし

## 高山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	24	-	92.9	54.3	63.2	46.5	77.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	32	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	19	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	26	-	-	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	39	30	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	11	11	34

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	46	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	16	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	17	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	39	31	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	24



高山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	0

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	0	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	0	0	-	0	0	0
取り扱い規約	0	0	0	0	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	0	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	25	-	96.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	18	-

部位	小細胞	その他
	-	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	15

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	12	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	0

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	12	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

100

岐阜県立多治見病院

コメント:

特になし

## 岐阜県立多治見病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	49	-	96.2	61.3	68.7	58.5	77.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	101	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	40	52	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	77	-	18	25	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	101	92	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	19	25	72

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	126	45	-	95.2	63	72	61.5	81.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	33	43	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	32	18	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	111	93	16	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	33	79

## 岐阜県立多治見病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	31	-	95.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	11	-	-	0
取り扱い規約	-	-	14	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	12	11	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	22	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	169	103	20	88.2	32.7	35.9	27.8	44.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	113	56

部位	小細胞	その他
	22	147

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	56	62	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	-	47	67	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	122	47	39	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	35	40	78

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	-	-	97	95.4	100	90.9	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	20	16	16	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	64	59	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	-	45

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

101

大垣市民病院

コメント:

4.肝（C22）は切除症例に限る。

## 大垣市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	204	99	-	98.5	51.1	57.4	49.5	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	146	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	39	62	72	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	99	23	29	52	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	169	155	14	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	33	157

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	213	70	-	96.2	66.3	75.6	67.8	82.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	126	87

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	23	64	74	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	48	63	65	34	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	190	174	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	34	170

## 大垣市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	52	18	-	94.2	63.5	71.6	54.6	84.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	15	-	-	-	0
取り扱い規約	17	19	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	38	37	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	29	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	174	124	0	100	28.7	32.2	24.9	39.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	126	48

部位	小細胞	その他
	15	159

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	30	50	63	26

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	13	48	60	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	99	75	72	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	48	114

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	-	-	99.1	93.6	99.1	92.1	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	28	30	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	43	14	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	106	104	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	87

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

102

社会医療法人厚生会木沢記念病院

コメント:

特になし



## 社会医療法人厚生会木沢記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	42	-	95.8	38.6	45.9	32.2	59.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	20	24	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	14	-	26	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	46	43	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	54

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	36	-	94.3	46.8	56.7	41.9	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	28	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	28	13	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	55	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	19	45

## 社会医療法人厚生会木沢記念病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	15	-	90.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	14	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	20	14	-	85	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	15	-

部位	小細胞	その他
	0	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	12

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	18	18	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	13

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

103

## 静岡県立静岡がんセンター

コメント:

当センターは50床の緩和病棟をもち、また地域の医療事情によりⅣ期あるいは高齢者の占める割合が比較的大きいため、全病期の5年生存率を下げている。他施設と比較するためには、病期毎の生存率と患者背景などを併せて考慮しなければならない。

## 静岡県立静岡がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	712	228	37	94.8	66.6	75.1	70.9	78.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	520	192

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	40	113	232	252	75

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	492	53	35	125	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	112	600	552	48	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	115	88	172	337

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	372	107	17	95.4	70.3	77.7	72.1	82.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	240	132

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	38	72	122	105	35

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	105	77	100	77	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	60	312	290	22	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	77	25	62	208

静岡県立静岡がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	134	86	-	96.3	34	39.2	29.9	48.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	35	66	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	56	26	31	18	-	0
取り扱い規約	25	39	30	35	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	89	45	43	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	57	64

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	460	286	12	97.4	36.5	41.1	36.1	46.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	311	149

部位	小細胞	その他
	40	420

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	64	165	163	54

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	145	37	102	170	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	293	167	164	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	90	47	91	232

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	221	26	-	98.2	88.1	91.7	86.4	95.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		221

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	59	57	54	39	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	80	97	34	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	201	188	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	50	-	17	149

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

104

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院

コメント:

特にありません

## 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	95	47	-	89.5	47.7	55.3	42.9	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	32	38	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	54	-	-	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	67	67	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	18	60

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	64	12	90.6	47.4	56	45.2	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	31	40	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	24	40	28	25	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	100	91	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	89

## 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	30	-	86.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	31	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	22	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	14	12	-	-	0
取り扱い規約	-	14	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	31	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	281	138	19	93.2	49	56	49.1	62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	205	76

部位	小細胞	その他
	19	262

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	41	78	95	59

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	136	22	65	47	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	114	167	155	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	114	92	70

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	-	-	93.5	84.7	89.8	77	97.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	24	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	18	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	48	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	-	32

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



105

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

コメント:

特にありません

## 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	232	68	31	86.6	69.2	79.0	71.4	85.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	164	68

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	40	76	67	41

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	152	21	11	39	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	50	182	176	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	55	49	118

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	176	57	12	93.2	66.5	75	66.3	82.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	106	70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	31	41	67	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	45	54	38	29	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	158	145	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	32	21	47	76

## 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	49	35	-	95.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	29	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	14	11	-	-	0
取り扱い規約	-	18	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	31	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	81	-	97.9	42.1	46.8	37.6	55.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	94	47

部位	小細胞	その他
	-	133

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	51	53	18

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	57	13	28	42	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	79	62	56	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	28	41	58

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	188	-	-	95.2	95.2	98.8	94.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		188

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	49	52	53	28	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	83	88	12	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	177	170	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	79	-	29	72

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

106

順天堂大学医学部附属静岡病院

コメント:

特になし

## 順天堂大学医学部附属静岡病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	54	-	93.4	47.0	53.2	41.9	63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	74	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	23	46	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	58	-	13	24	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	83	74	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	38	47

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	145	56	-	95.2	60.1	68.7	58.8	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	50	50	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	54	36	31	22	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	115	106	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	11	45	69

## 順天堂大学医学部附属静岡病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	30	-	95.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	13	17	-	0	0
取り扱い規約	-	11	13	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	29	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	62	-	95.1	20.1	22.9	13.7	33.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	25

部位	小細胞	その他
	-	74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	25	28	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	-	20	33	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	24	22	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	41	26

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	-	-	98.3	88.3	93.3	81.4	99.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	13	20	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	29	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	45	44	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	14	32

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

107

藤枝市立総合病院

コメント:

特になし

## 藤枝市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	102	47	0	100.0	53.9	62.2	50.5	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	73	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	28	43	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	58	12	-	27	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	79	76	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	29	50

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	43	0	100	62.3	73.6	62.3	83.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	65	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	35	40	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	23	33	33	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	100	91	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	-	17	68



## 藤枝市立総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	28	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	-	-	-	-	0
取り扱い規約	16	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	32	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	23	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	108	70	0	100	35.2	40.3	30.2	50.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	88	20

部位	小細胞	その他
	-	104

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	24	49	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	-	37	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	56	52	48	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	22	27	50

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	-	0	100	89.3	93.3	83.3	98.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	23	22	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	31	13	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	69	68	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	-	45

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

108

愛知県がんセンター中央病院

コメント:

特になし

## 愛知県がんセンター中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	328	111	15	95.4	65.8	72.4	66.5	77.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	225	103

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	32	54	123	99	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	187	27	37	73	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	58	270	243	16	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	75	45	198

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	241	56	-	95.9	76.5	82.6	76.2	87.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	140	101

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	56	91	64	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	68	53	55	59	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	228	207	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	45	26	153

愛知県がんセンター中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	25	-	97	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	17	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	11	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	14	14	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	291	135	16	94.5	53.3	58.3	51.8	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	170	121

部位	小細胞	その他
	18	273

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	19	47	115	80	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	116	31	81	60	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	97	194	185	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	81	68	133

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	331	12	12	96.4	96.3	98.9	96.1	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		331

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	123	99	75	24	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	174	111	42	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	327	321	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	52	30	18	231

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

109

愛知県厚生連 安城更生病院

コメント:

特になし

## 愛知県厚生連 安城更生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	176	82	-	97.7	52.7	59.7	51.0	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	125	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	55	57	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	85	17	23	43	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	129	117	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	32	30	109

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	158	65	-	98.7	58.6	65.2	56.2	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	93	65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	24	50	53	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	34	39	36	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	135	117	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	31	25	98

愛知県厚生連 安城更生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	55	0	100	28.6	32.2	21.4	43.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	24	35	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	33	21	18	-	-	0
取り扱い規約	18	28	20	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	68	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	53	22

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	123	82	-	98.4	32.4	35.9	26.9	45.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	93	30

部位	小細胞	その他
	-	113

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	48	37	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	12	31	43	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	78	45	43	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	31	69

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	-	-	98.4	92.6	95.3	88.8	98.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		122

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	35	38	35	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	68	33	13	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	111	95	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	30	-	11	73

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

110

## 国立病院機構 名古屋医療センター

コメント:

がんの種類別に全体の生存率が公表されています。生存率は、進行がんの患者さんが多ければ低くなりますので、多くの進行がんを診ている施設ほど、成績が悪いかのような印象を与えてしまいます。次回からは、病期別のデータの公表を望みます。



## 国立病院機構 名古屋医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	42	19	82.1	53.3	62.0	49.2	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	71	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	29	40	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	40	14	17	33	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	79	65	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	11	86

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	119	48	-	95	58.2	67.2	56.1	76.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	68	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	25	45	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	31	43	16	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	106	92	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	89

## 国立病院機構 名古屋医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	34	-	93.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	15	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	18	-	-	-	0
取り扱い規約	-	12	-	-	14	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	16	28

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	178	129	17	90.4	21	23.2	16.6	30.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	140	38

部位	小細胞	その他
	24	154

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	64	69	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	29	17	52	76	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	133	45	38	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	130

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	146	18	-	94.5	87.3	91.1	84.1	95.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		146

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	45	34	36	20	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	53	63	20	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	129	115	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	-	114

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

111

豊橋市民病院

コメント:

特になし

## 豊橋市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	255	101	-	98.4	59.9	69.3	62.0	76.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	177	78

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	34	71	99	36

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	157	18	21	54	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	56	199	188	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	49	25	57	124

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	216	80	-	96.8	62	70.3	62.4	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	132	84

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	35	59	77	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	37	69	53	53	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	191	153	34	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	13	49	129

## 豊橋市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	59	-	97.3	20.2	23.3	13.8	34.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	18	27	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	22	20	-	-	0
取り扱い規約	-	20	28	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	52	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	164	127	-	97.6	20.8	23.1	16.6	30.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	126	38

部位	小細胞	その他
	20	144

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	54	71	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	16	53	49	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	116	48	39	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	24	62	70

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	15	0	100	80.8	84.2	73.1	91.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		78

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	26	19	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	32	13	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	70	11	-	57

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	57

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

112

一宮市立市民病院

コメント:

特になし

## 一宮市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	121	61	-	97.5	48.8	55.9	45.3	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	39	41	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	63	-	-	38	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	84	71	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	16	69

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	126	52	-	97.6	58.1	65.8	55.4	75

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	70	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	37	46	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	36	29	24	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	102	86	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	-	19	80

## 一宮市立市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	63	0	100	13.7	15.8	8.1	26

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	53	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	38	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	23	25	-	-	0
取り扱い規約	-	22	21	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	49	22

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	117	94	-	99.1	19.1	21.9	14.4	30.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	32

部位	小細胞	その他
	12	105

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	39	53	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	-	39	47	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	101	16	14	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	24	66

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	115	12	-	98.3	89.5	93.6	86	98.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		115

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	27	34	25	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	55	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	103	97	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	-	76

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



113

公立陶生病院

コメント:

特になし

## 公立陶生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	65	-	97.0	49.8	58.1	47.7	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	92	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	36	59	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	68	15	-	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	102	84	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	46	63

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	54	-	97.2	61.1	69.9	60	78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	34	63	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	33	43	37	25	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	120	102	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	-	42	72

## 公立陶生病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	23	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	0	-	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	-	-	-	-	0
取り扱い規約	12	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	19	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	108	80	-	94.4	22.6	25.7	17.1	35.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	24

部位	小細胞	その他
	16	92

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	30	45	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	-	39	40	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	88	20	16	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	11	33	47

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	-	-	98.4	95.1	100	91.1	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	16	18	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	29	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	59	55	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	40

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

114

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

コメント:

特になし

## 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	115	58	-	97.4	48.4	55.7	44.7	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	93	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	29	45	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	53	12	14	29	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	81	71	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	18	30	53

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	150	55	-	98.7	63	70.7	61.4	78.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	51	49	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	37	39	35	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	122	107	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	33	93

## 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	47	-	98.3	17.7	20.2	10.4	32.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	27	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	17	12	-	0	0
取り扱い規約	12	26	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	41	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	56	-	96.7	37.9	42.9	31.6	54.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	27

部位	小細胞	その他
	-	81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	27	36	15

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	33	-	24	25	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	47	41	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	36	37

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	14	-	11	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	23	18	-	0	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	42	42	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	29

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

115

## 名古屋第一赤十字病院

コメント:

がん登録の推進に関する法律施行以前の生存調査では、調査に協力が得られなかった自治体があった。  
集計値は、実態に即しているとは言いがたい。

## 名古屋第一赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	194	93	-	95.4	50.8	57.0	48.7	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	157	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	26	69	67	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	88	22	18	58	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	137	130	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	36	36	112

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	186	61	-	94.6	66.2	75.2	66.7	82.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	115	71

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	55	78	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	34	56	48	42	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	155	143	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	20	42	112



## 名古屋第一赤十字病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	33	-	90.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	34	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	-	11	0
取り扱い規約	11	-	-	13	13	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	28	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	234	150	11	95.3	33.7	37.9	31	44.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	171	63

部位	小細胞	その他
	20	214

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	31	83	85	29

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	72	17	66	74	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	131	103	100	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	41	79	109

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	15	-	96	84.6	89.1	79.8	95.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		99

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	26	33	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	37	18	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	90	89	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	11	71

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

116

名古屋第二赤十字病院

コメント:

特になし

## 名古屋第二赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	208	84	23	88.9	55.9	65.3	56.7	73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	148	60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	56	76	40

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	110	15	25	53	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	64	144	134	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	35	45	125

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	275	97	14	94.9	63.3	71.9	65	78.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	170	105

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	36	84	103	39

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	72	86	66	48	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	235	216	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	45	68	162

## 名古屋第二赤十字病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	42	-	93	21.5	24.3	13.1	37.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	16	17	-	-	-
取り扱い規約	-	18	12	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	32	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	168	110	12	92.9	30.6	34.2	26.4	42.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	119	49

部位	小細胞	その他
	20	148

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	42	73	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	56	-	36	63	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	110	58	54	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	31	48	88

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	-	-	95.3	85.8	90.5	78.5	97.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	11	12	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	27	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	60	59	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	53

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

118

滋賀県立成人病センター

コメント:

特になし

## 滋賀県立成人病センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	121	43	17	86.0	62.7	70.8	60.0	80.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	38	44	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	67	11	12	29	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	100	87	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	19	12	88

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	104	22	14	86.5	78.6	88	77.7	95.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	65	39

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	37	33	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	32	25	13	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	97	92	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	-	69

滋賀県立成人病センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	16	-	92.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	87	-	96.2	34.1	38.7	29.7	47.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	98	35

部位	小細胞	その他
	-	125

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	47	48	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	-	43	44	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	82	51	51	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	35	15	83

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	-	-	93.1	96.3	100	90.3	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	17	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	21	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	57	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	36

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

119

市立長浜病院

コメント:

全国平均よりも末期進行がんを2倍以上含んだデータです。



## 市立長浜病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	33	-	93.8	58.9	66.5	53.4	77.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	25	27	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	49	-	-	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	65	52	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	15	49

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	28	-	96.6	51.1	59.4	43.7	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	21	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	14	22	13	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	41	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	45

市立長浜病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	40	-	96.4	28.3	33.4	20.3	47.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	42	14

部位	小細胞	その他
	-	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	18	20	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	-	21	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	26	26	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	18	26

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	35	33	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	25

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

122

大阪府立成人病センター

コメント:

特記事項なし

## 大阪府立成人病センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	362	75	-	98.3	79.1	89.7	84.5	94.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	280	82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	50	139	129	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	298	-	17	35	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	323	317	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	45	54	111	152

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	150	33	-	99.3	78	84	75.9	90.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	66

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	36	51	43	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	46	30	39	28	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	137	125	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	29	22	77

大阪府立成人病センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	108	57	-	96.3	46.4	52.1	41.2	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	38	43	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	52	29	16	11	0	0
取り扱い規約	19	-	-	0	85	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	85	23	21	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	71	31

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	364	170	-	98.6	52.9	58.8	53	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	247	117

部位	小細胞	その他
	25	339

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	56	127	124	35

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	211	32	70	50	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	157	207	85	-	121

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	82	106	140

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	247	25	-	99.2	89.9	92.7	88.1	96

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		247

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	64	72	70	34	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	116	97	23	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	238	206	-	27

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	47	11	17	172

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

123

大阪府立急性期・総合医療センター

コメント:

特になし

## 大阪府立急性期・総合医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	172	83	-	98.8	51.6	61.1	52.0	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	116	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	45	63	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	108	14	-	36	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	142	119	23	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	81	77

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	66	-	97.9	52.5	60.2	50.3	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	81	60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	33	55	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	34	41	33	31	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	125	107	18	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	44	86

大阪府立急性期・総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	45	-	96.9	28	32.5	20.3	45.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	34	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	17	11	-	0	0
取り扱い規約	11	28	22	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	58	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	52	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	135	104	-	97.8	21.5	24.5	17	32.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	49

部位	小細胞	その他
	12	123

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	36	59	23

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	-	41	42	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	94	41	39	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	58	68

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	18	-	97.3	75.4	81.7	69.2	90.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	18	18	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	37	12	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	67	66	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	60

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



124

市立岸和田市民病院

コメント:

特になし

## 市立岸和田市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	124	67	-	98.4	45.8	53.8	43.3	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	89	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	37	46	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	58	18	11	30	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	90	83	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	48	69

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	42	-	97.9	54.5	62.2	50	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	27	29	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	23	18	26	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	75	63	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	33	54

市立岸和田市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	38	-	96.5	31.4	36.3	22.8	50.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	-	25	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	15	15	-	-	0
取り扱い規約	18	12	14	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	17	40

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	165	139	0	100	15.8	17.8	12.1	24.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	120	45

部位	小細胞	その他
	15	150

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	47	66	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	33	14	42	72	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	123	42	34	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	70	83

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	15	-	94.8	79.8	83.8	72.2	91.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		77

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	19	19	18	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	24	19	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	70	67	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	58

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

125

東大阪市立総合病院

コメント:

特になし

## 東大阪市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	150	70	-	93.3	51.6	58.3	48.7	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	108	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	15	53	49	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	74	-	16	45	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	102	95	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	49	85

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	135	55	-	96.3	58.5	66	56	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	54	41	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	34	41	29	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	125	104	21	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	13	29	86

東大阪市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	49	-	96	32.6	37	25.1	49.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	25	33	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	21	19	-	-	0
取り扱い規約	11	25	24	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	68	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	45	27

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	111	94	-	94.6	11.6	13.3	7.2	21.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	87	24

部位	小細胞	その他
	16	95

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	42	44	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	34	51	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	94	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	37	67

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	72	11	-	94.4	84	88.5	76.9	95.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	17	19	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	28	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	61	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	55

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

126

## 市立豊中病院

コメント:

当院における肺がんの生存率は、全体と比較し低値を示しておりますが、2008年は呼吸器外科医師不在によりⅢ期、Ⅳ期のみを対象としていたためです。2009年より呼吸器外科常勤医師を配属し、手術治療を含めた集学的治療を行っています。

## 市立豊中病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	221	94	0	100.0	57.5	66.4	58.5	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	149	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	25	62	82	39

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	118	17	14	64	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	67	154	136	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	25	56	132

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	248	86	-	98.4	65.1	75.8	68.5	82.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	148	100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	31	59	93	51

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	67	67	60	51	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	223	193	23	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	42	183



市立豊中病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	43	0	100	31.8	36.7	24	50.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	32	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	14	21	-	-	0
取り扱い規約	13	18	15	15	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	50	13	13	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	27	33

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	53	0	100	7	8.2	2.6	18.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	11

部位	小細胞	その他
	12	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	25	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	15	36	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	14	0	100	89.5	93.9	87	98.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		133

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	40	22	42	22	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	63	45	21	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	129	93	29	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	-	13	86

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

127

大阪市立総合医療センター

コメント:

特になし

## 大阪市立総合医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	258	99	-	99.2	61.5	69.5	62.4	75.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	178	80

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	23	48	74	80	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	157	23	27	48	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	222	202	19	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	23	45	175

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	188	66	-	97.9	64.5	72	63.8	79.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	105	83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	38	48	67	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	42	58	52	34	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	175	153	18	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	39	133

大阪市立総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	50	0	100	41.2	47	35	58.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	58	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	26	30	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	24	19	-	0	0
取り扱い規約	16	41	19	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	30	29	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	36	47

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	311	207	-	99.7	33.3	36.9	31.2	42.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	213	98

部位	小細胞	その他
	30	281

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	41	109	119	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	98	18	84	108	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	170	141	134	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	38	69	195

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	136	20	-	99.3	85.3	88.4	81	93.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		136

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	41	38	27	24	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	49	62	19	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	112	111	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	17	99

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

- ・全体的に高齢者が多く、実測生存率は低い傾向になっている。
- ・胃癌について高齢者も多く、又進行のため切除不能例が多いことから生存率は低い傾向にある。
- ・大腸癌について、内視鏡治療も充実しており、手術ではstage I が比較的多く生存率は高い傾向にある。
- ・肺癌について、呼吸器外科を有さず化学療法・放射線療法中心となっている。stage III、IVが中心となり生存率は低い傾向にある。

## 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	116	53	-	97.4	54.1	61.1	50.4	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	75	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	37	51	13

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	63	18	-	30	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	92	89	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	12	20	70

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	124	38	-	94.4	68.6	81.2	70.4	90

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	60

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	31	47	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	34	32	29	27	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	107	100	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	16	22	69

## 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	24	-	83.3	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	31	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	15	14	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	13	12	-	-	0
取り扱い規約	-	15	11	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	30	18

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	36	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	-

部位	小細胞	その他
	-	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	18	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	15	19	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	18

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	-	-	94.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	16	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	32	30	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	28

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

129

**独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院**  
(現：独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院)

コメント:

特になし



## 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	158	75	-	97.5	51.8	58.6	49.4	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	106	52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	50	52	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	84	13	21	40	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	114	102	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	21	50	76

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	166	56	-	98.8	65.9	73.6	64.9	81

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	95	71

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	28	52	54	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	49	38	44	31	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	145	132	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	-	36	105

## 独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	92	62	-	96.7	30.7	35.5	24.8	46.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	31	38	16

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	43	32	16	-	0	0
取り扱い規約	24	37	22	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	67	25	25	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	79	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	16	-	84.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	-

部位	小細胞	その他
	-	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	13

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	0	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	-	0	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	22

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	100	-	-	98	89.8	93.8	85.6	98.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	27	29	21	18	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	49	38	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	90	89	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	-	12	63

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

130

大阪医科大学附属病院

コメント:

特になし

## 大阪医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	237	82	32	86.5	62.9	71.5	63.8	78.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	155	82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	32	71	86	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	146	19	18	53	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	211	180	26	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	38	65	111

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	239	61	17	92.9	73.3	80.7	73.8	86.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	135	104

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	25	45	78	71	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	68	61	71	31	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	210	194	16	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	32	39	148

## 大阪医科大学附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	20	-	88.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	12	12	-	0	-
取り扱い規約	-	16	13	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	20	17	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	70	-	92.8	41.6	46.6	36.6	56.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	48

部位	小細胞	その他
	12	113

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	41	49	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	52	-	37	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	68	65	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	18	51	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	14	-	94.5	84.2	87.7	77.9	94.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		91

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	27	23	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	58	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	80	79	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	-	14	58

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

病期判明率、生存状況把握割合は良好であり、がん登録の精度が高い証である。生存率も病期割合を考慮すると良好である。発見経緯では検診発見が少ない傾向あり。その他・不明の項目は、自覚症状も含まれるため、他施設と同様にその割合が多い結果となっている。

2008年登録症例は、当センターのがん登録体制の整備や登録の精度管理が未完成（国の品質管理はクリア）の時期であった。病期の精度は医師入力のため高いが、外来登録数は例年の半分程度で、実際の症例数より少ない登録となっている。

## 兵庫県立がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	292	84	-	99.7	71.2	79.7	73.5	85.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	206	86

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	44	95	113	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	207	14	15	55	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	259	248	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	38	83	160

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	116	35	-	99.1	69.8	76	65.9	84.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	26	42	31	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	29	35	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	108	100	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	18	73

兵庫県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	99	63	-	98	35.1	40.7	29.9	51.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	34	43	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	43	27	21	-	0	0
取り扱い規約	18	34	27	19	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	53	46	38	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	58	38

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	410	234	-	99.3	42.7	47.1	41.7	52.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	299	111

部位	小細胞	その他
	29	381

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	59	165	146	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	142	46	104	116	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	199	211	201	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	39	110	238

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	175	14	0	100	92	95.6	90.3	98.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		175

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	42	57	47	22	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	72	74	17	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	159	152	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	17	121

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



132

国立大学法人 神戸大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	267	84	23	91.4	66.6	78.1	70.8	84.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	198	69

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	29	88	94	45

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	207	12	-	35	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	227	175	20	32

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	33	111	100

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	105	32	-	92.4	67.7	77.5	65.8	87

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	39

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	35	37	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	33	24	20	21	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	88	73	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	39	58

## 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	134	82	16	88.1	31.4	35.4	26.2	45

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	92	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	47	45	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	37	50	38	-	-	0
取り扱い規約	15	41	48	27	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	88	46	21	13	12

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	96	32

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	140	83	16	88.6	34.6	38.7	29.5	48.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	94	46

部位	小細胞	その他
	13	127

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	45	57	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	-	34	49	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	89	51	40	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	19	59	59

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	37	-	-	94.6	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	20	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	34	-	-	29

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	26

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

133

## 神戸市立医療センター中央市民病院

コメント:

治療方法だけでなく患者背景も生存率に影響することを留意されたい。  
ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、癌のタイプも含まれる。同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きくかわってくる。本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、あくまで参考程度にみていただきたい。

## 神戸市立医療センター中央市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	242	73	13	94.6	68.7	79.3	71.9	85.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	173	69

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	32	72	89	38

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	176	26	14	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	216	194	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	27	79	132

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	167	47	-	95.2	70.8	81.4	72.5	88.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	118	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	51	59	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	36	46	58	21	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	152	128	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	115

## 神戸市立医療センター中央市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	47	-	98.6	34.8	40.1	27.7	52.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	31	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	24	21	-	0	0
取り扱い規約	22	25	15	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	19	19	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	38	33

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	197	117	-	95.9	38.8	42.9	35.2	50.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	123	74

部位	小細胞	その他
	20	177

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	29	59	75	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	61	19	48	66	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	113	84	79	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	22	68	104

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	95	-	-	97.9	90.4	94.8	86.4	99.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		95

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	25	26	18	21	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	34	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	91	70	-	17

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	70

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

134

関西労災病院

コメント:

特になし

## 関西労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	163	59	13	92.0	62.7	71.6	62.4	79.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	116	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	51	58	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	89	13	25	34	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	130	100	-	26

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	29	35	95

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	166	64	12	92.8	59.8	67.6	58.4	75.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	76

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	31	33	66	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	38	45	45	33	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	141	113	15	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	28	42	92



## 関西労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	61	31	-	90.2	44.7	51.2	35.9	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	45	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	22	25	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	16	-	-	0	-
取り扱い規約	15	20	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	18	15	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	45	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	14	14	66.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	14

部位	小細胞	その他
	0	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	11	12	13	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	0	-	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	21	21	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	21

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	188	16	11	94.1	91.2	95.7	90.2	99.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		188

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	47	43	51	31	16

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	67	76	33	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	172	111	-	60

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	12	17	138

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

135

公立学校共済組合近畿中央病院

コメント:

特になし

## 公立学校共済組合近畿中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	44	-	91.2	59.2	68.0	56.6	77.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	78	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	34	40	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	66	-	13	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	88	81	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	40	52

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	88	26	-	96.6	69.5	77.8	65.5	87.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	55	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	33	28	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	29	32	14	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	80	74	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	30	45

## 公立学校共済組合近畿中央病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	24	13	-	91.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	16	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	12	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	83	42	12	85.5	42.4	49.6	36.1	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	60	23

部位	小細胞	その他
	-	75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	11	23	26	23

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	-	16	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	28	25	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	14	44	25

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	-	-	86.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	-	12	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	18	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	41	40	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	33

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

136

赤穂市民病院

コメント:

特になし

## 赤穂市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	22	-	95.8	68.3	79.2	64.8	90.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	53	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	22	25	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	47	-	-	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	60	58	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	17	38

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	20	-	97.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	26	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	17	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	-	18	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	42	39	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	14	25

## 赤穂市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	35	24	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	16	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	26	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	44	-	91.9	23.5	27.2	15.5	40.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	19

部位	小細胞	その他
	-	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	23	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	-	25	20	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	21	19	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	23	30

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	33	31	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	29

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

137

## 公立豊岡病院組合立豊岡病院

コメント:

地域の基幹病院である当院の特性として、ご高齢の方や病期が進行している症例が多い。そのため、生存率は低い傾向にあります。



## 公立豊岡病院組合立豊岡病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	97	41	-	90.7	54.4	65.4	52.3	77.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	21	38	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	53	-	11	19	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	71	56	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	14	29	54

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	30	-	92.1	57.5	71	55.7	84

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	28	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	23	15	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	58	46	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	54

## 公立豊岡病院組合立豊岡病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	15	-	90.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	55	-	96.7	37	42.8	31.2	54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	24

部位	小細胞	その他
	-	82

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	31	35	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	-	23	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	46	44	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	13	36	41

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	25	-	-	96	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	23	22	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	14

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

138

兵庫県立淡路医療センター

コメント:

特になし

## 兵庫県立淡路医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	44	-	95.4	58.1	70.2	58.0	80.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	50	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	59	-	14	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	83	82	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	50	46

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	33	-	95	66.2	78.5	66.2	88.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	24	33	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	27	29	27	14	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	92	91	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	44	42

兵庫県立淡路医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	22	-	86.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	11	0
取り扱い規約	11	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	24	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	45	-	91.4	31	36.9	24	50.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	18

部位	小細胞	その他
	-	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	28	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	-	17	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	27	27	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	30	32

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	11	11	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	24	24	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	19

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

139

兵庫県立柏原病院

コメント:

特になし

## 兵庫県立柏原病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	16	-	97.6	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	16	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	35	31	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	23

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	14	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	14	12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	23	20	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	20

## 兵庫県立柏原病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	0

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	0	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	0	-	0	-	0	0
取り扱い規約	0	0	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	0

部位	小細胞	その他
	-	0

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	0	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	0	0	0	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	0

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	0	0	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	0	0	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	0	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



140

奈良県立医科大学附属病院

コメント:

特記事項なし

## 奈良県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	148	58	-	93.9	59.9	69.5	59.7	78.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	112	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	43	49	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	98	20	-	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	121	114	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	19	46	74

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	80	32	-	98.8	59.9	67	54	78

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	25	23	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	20	19	19	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	73	70	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	19	48

奈良県立医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	52	-	96.8	43.7	49.8	38.1	61

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	48	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	45	18	-	-	0
取り扱い規約	18	35	32	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	21	21	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	60	33

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	205	116	11	94.6	40.5	47.3	39.2	55.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	148	57

部位	小細胞	その他
	14	191

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	59	92	37

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	96	11	40	57	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	101	104	95	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	65	117

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	-	-	91.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	11	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	16	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	31	30	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	19

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

141

奈良県総合医療センター

コメント:

特になし

## 奈良県総合医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	97	41	-	96.9	57.0	66.4	54.1	77.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	29	38	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	51	-	14	22	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	85	79	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	30	55

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	25	-	95.5	61.7	70.3	55.6	82.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	26	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	18	13	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	51	12	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	18	33

奈良県総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	30	18	-	96.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	15	-	-	-	0
取り扱い規約	-	12	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	22	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	132	89	-	98.5	31.7	36.2	27.3	45.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	29

部位	小細胞	その他
	11	121

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	45	60	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	11	28	38	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	60	55	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	39	76

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	13	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	0

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	12

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

142

天理よろづ相談所病院

コメント:

登録対象の見つけ出しは入院患者のみであり、また、その抽出において課題が大きかったことを申し添えます。

## 天理よろづ相談所病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	208	67	18	91.3	65.7	75.3	67.1	82.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	153	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	38	65	64	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	115	22	14	55	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	160	153	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	20	62	101

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	128	46	-	95.3	62.9	72	61.5	81

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	35	45	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	33	29	29	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	108	105	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	31	63



## 天理よろづ相談所病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	26	-	93.3	55.1	62.3	46.8	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	32	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	21	-	-	-	0
取り扱い規約	22	25	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	16	15	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	46	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	260	144	23	91.2	41.2	46	39	52.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	193	67

部位	小細胞	その他
	21	239

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	35	92	101	27

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	98	12	76	66	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	144	116	115	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	24	96	120

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	-	-	97.3	89	92.9	82.7	98.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		74

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	20	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	33	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	73	73	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	0	-	52

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

143

市立奈良病院

コメント:

特になし

## 市立奈良病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	26	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	22	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	25	-	-	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	35	33	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	31

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	50	17	-	94	64.6	71.6	54.7	84.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	17	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	46	46	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	33

市立奈良病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	19	-	96.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	11	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	17	-	95.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	15	-

部位	小細胞	その他
	-	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	12

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	13	-	99.2	90	92.7	85.9	96.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		130

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	31	40	42	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	73	18	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	125	125	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	-	100

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

144

紀南病院

コメント:

特になし

紀南病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	27	-	98.3	53.1	61.9	46.0	75.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	18	19	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	29	11	-	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	48	46	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	28

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	29	-	97.5	63.6	74	60.5	85

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	23	25	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	24	19	19	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	73	70	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	52

紀南病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	19	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	20	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	13	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	21	-

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	35	35	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	-

部位	小細胞	その他
	-	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	0	16	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	12	20

女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	22	-	-	95.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	19	18	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	0	-	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

145

## 独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター

コメント:

他地域と比べ「がん検診、健康診断・人間ドック」での発見経緯の割合が少なく比較的、がんが進行した状態で受診された割合が高いと考えられます。



## 独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	18	-	98.1	66.0	78.2	61.1	91.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	24	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	37	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	49	47	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	36

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	18	-	98.1	66.5	77.6	60.9	90.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	14	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	13	16	14	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	51	49	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	43

独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	28	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	15	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	16	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	39	0	100	30.4	35.2	22	49.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	12

部位	小細胞	その他
	-	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	17	26	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	-	15	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	28	27	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	17	33

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	11	-	94.7	80.1	87.5	73.2	96.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		57

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	14	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	28	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	47	47	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	38

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

146

## 日本赤十字社和歌山医療センター

コメント:

当院では、がんの患者が治療前に既に基礎疾患を合併している場合または、治療中に他疾患に罹患するケースが多く存在するため、生存率にも影響しています。

## 日本赤十字社和歌山医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	157	62	-	98.7	60.1	69.3	59.9	77.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	105	52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	19	47	56	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	90	20	24	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	133	120	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	15	32	91

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	138	47	-	96.4	65.3	76	65.9	84.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	91	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	34	57	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	31	49	42	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	133	126	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	29	88

日本赤十字社和歌山医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	40	0	100	35.5	40.1	27	53.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	34	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	19	-	-	-	0
取り扱い規約	12	29	-	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	37	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	243	152	-	97.5	36.1	41.2	34.3	48.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	184	59

部位	小細胞	その他
	28	215

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	22	72	99	39

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	81	20	61	77	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	132	111	108	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	31	112	80

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	-	-	96.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	29	27	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	23

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

147

独立行政法人国立病院機構米子医療センター

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構米子医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	25	-	95.2	58.5	70.5	54.3	84.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	20	20	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	38	-	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	49	43	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	19	22

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	19	-	93.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	15	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	13	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	37	24	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	26

独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	38	-	95.2	36.1	41	27.4	54.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	26

部位	小細胞	その他
	-	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	23	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	-	21	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	21	18	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	29	26

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	38	-	-	97.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	11	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	36	29	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	18

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



148

鳥取県立中央病院

コメント:

特になし

## 鳥取県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	36	-	90.4	59.5	68.4	55.7	79.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	67	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	29	34	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	57	-	-	23	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	78	73	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	12	56

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	16	-	86.2	70	79.7	63.4	91.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	36	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	14	15	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	19	14	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	47	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	41

鳥取県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	24	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	24	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	13	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	46	-	95.5	29.3	33.2	21.3	46.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	11

部位	小細胞	その他
	12	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	12	15	29	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	25	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	21	19	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	14	38

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	19	-	0	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	20

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

149

## 島根大学医学部附属病院

コメント:

信頼区間が大きいため現時点では評価が困難であるが、生存率が算出されたことは大きな成果である。今後の本院のがん診療の評価・改善のための参考としたい。

## 島根大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	112	39	-	97.3	64.3	75.9	64.4	85.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	74	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	30	39	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	78	-	-	13	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	97	93	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	48	42

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	88	30	-	98.9	65.9	74.8	62.4	84.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	24	27	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	22	25	16	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	77	70	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	17	48

## 島根大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	33	-	98.1	37.3	44.7	29.3	60.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	25	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	15	12	-	-	0
取り扱い規約	12	13	16	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	14	13	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	35	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	120	72	0	100	40	47.4	37	57.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	43

部位	小細胞	その他
	-	117

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	24	52	30

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	61	-	20	31	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	68	66	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	25	47	42

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	45	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	14	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	12	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	42	41	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	30

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

150

## 松江市立病院

コメント:

全体として高齢患者の割合が高く、UICCステージの割合はⅢ～Ⅳ期が多いことが影響していると推察される。

## 松江市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	36	-	90.8	66.7	77.0	65.8	86.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	62	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	32	32	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	74	-	-	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	86	84	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	27	13	64

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	46	-	96.5	45.7	52.8	40.3	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	17	32	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	18	23	26	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	56	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	70



## 松江市立病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	21	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	17	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	37	-	95.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	18

部位	小細胞	その他
	-	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	14	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	-	16	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	17	16	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	26

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	-	-	97	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	30	28	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	17

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

151

島根県立中央病院

コメント:

特になし

## 島根県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	173	81	-	99.4	53.1	63.7	54.4	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	118	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	44	63	43

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	110	11	12	38	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	126	115	11	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	47	101

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	52	-	99.2	57.4	66.7	56	76.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	28	43	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	36	29	29	24	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	104	88	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	22	79

島根県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	27	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	13	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	12	-	-	0	0
取り扱い規約	18	16	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	32

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	69	50	0	100	27.5	32.2	20.7	44.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	45	24

部位	小細胞	その他
	-	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	28	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	-	17	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	34	33	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	31	26

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	100	-	-	99	90.9	94.5	86.6	99

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	30	27	19	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	56	28	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	93	91	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	-	12	67

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

152

国立病院機構浜田医療センター

コメント:

特になし

## 国立病院機構浜田医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	34	-	98.7	55.4	67.5	53.1	80.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	29	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	48	-	-	18	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	65	56	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	54

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	14	0	100	73.6	83.2	67.3	94.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	17	19	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	15	16	15	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	50	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	38

## 国立病院機構浜田医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	16	13	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	41	0	100	24.1	27.9	15.9	41.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	16

部位	小細胞	その他
	-	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	18	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	12	23	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	17	17	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	38

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	20	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	18	18	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	16

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

153

岡山済生会総合病院

コメント:

特になし



## 岡山済生会総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	228	90	19	91.7	59.0	67.8	59.9	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	153	75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	33	57	77	47

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	129	15	19	61	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	49	179	163	16	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	24	19	58	127

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	227	79	26	88.5	63.7	73.2	65.4	80.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	129	98

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	29	66	81	37

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	59	51	62	52	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	209	173	35	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	22	42	137

## 岡山済生会総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	79	11	92.3	41.4	47.5	37.9	56.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	94	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	39	62	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	72	35	20	15	0	0
取り扱い規約	35	52	31	23	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	95	47	42	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	102	35

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	111	75	-	95.5	31	35.3	25.6	45.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	78	33

部位	小細胞	その他
	14	97

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	27	36	31

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	-	27	41	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	74	37	35	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	45	49

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	-	-	96.8	87.1	93.8	81.7	100.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	11	15	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	60	58	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	38

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

154

岡山赤十字病院

コメント:

特になし

## 岡山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	33	-	88.9	61.6	72.3	59.1	83.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	65	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	26	32	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	58	-	-	19	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	79	76	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	27	37

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	27	-	86.3	60.9	69.5	55.1	81.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	41	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	21	18	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	20	17	14	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	68	58	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	49

岡山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	17	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	20	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	-	0	-	0
取り扱い規約	-	12	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	20	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	137	91	11	92	31.1	35.6	26.6	44.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	114	23

部位	小細胞	その他
	14	123

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	22	43	45	25

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	-	43	44	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	83	54	51	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	27	42	60

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	-	-	96.8	87.3	92.3	80.6	98.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	20	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	29	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	58	57	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	-	39

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

155

県立広島病院

コメント:

特になし

## 県立広島病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	44	-	97.7	65.7	76.2	65.8	84.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	36	44	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	76	-	17	27	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	109	98	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	46	72

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	110	37	-	98.2	66.1	75	64	84.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	35	39	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	36	27	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	93	80	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	38	61

県立広島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	35	-	98.2	36.5	40.8	26.9	54.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	34	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	18	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	24	-	-	0	0
取り扱い規約	13	21	15	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	16	13	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	46	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	63	-	97.6	25	29.2	19.1	40.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	53	32

部位	小細胞	その他
	-	78

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	41	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	29	-	22	31	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	56	29	29	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	42	33

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	-	0	100	90	94.5	84.2	99.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	15	25	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	29	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	66	65	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	0	14	37

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

施設名入りでデータが公表された場合、施設間での比較が評価されることが想像されます。その場合、一般の人々はそれにより優劣を判断するものと思われます。そうになると、High volume center(一般に大きな病院で、患者がたくさん集まる施設)では検診で見つかったような症例や、比較的若年者の症例が多いため、症例数も多く、成績も良い傾向があります。一方、比較的外れにあるような病院や郡部の病院では、高齢者や重症症例の割合が高く、成績は悪い傾向が出る可能性があります。データの集計・登録に関しても、担当者のマンパワー・スキルなど各病院で均一ではないと思います。また、High volume centerは症例の取捨選択ができますが、そうでない病院とは、その入り口の時点で格差が生じている可能性があり、病院の成績の比較の資料として使用されると後者は不本意になり、正当な評価ではないような気がします。いかがでしょうか。Stage別に分けたとしても、その傾向は変わらないと思います。

症例数が多い＝評判の良い病院、

生存率が良い病院＝レベルの高い病院

と、取られがちだと思います。そうすると、High volume centerにさらに患者が集まる...という傾向になる可能性がないでしょうか。

(とある週刊誌のように)一般民衆を不安に駆り立てるようなデータ公表ではなく、患者にとっても病院にとっても有益であり、がん医療の均てん化と質の向上に寄与できるデータ公表となるよう今後に期待します。

## 広島赤十字・原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	83	37	-	97.6	54.5	60.6	47.9	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	31	21	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	48	0	11	18	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	61	51	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	19	19	39

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	32	-	95.3	62	71.3	58.3	82.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	49	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	27	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	25	18	18	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	74	71	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	52

## 広島赤十字・原爆病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	46	-	98.7	41.1	46.9	34.4	59

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	35	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	19	27	-	0	0
取り扱い規約	23	30	14	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	35	31	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	66

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	118	80	-	95.8	29.8	33.8	24.6	43.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	39

部位	小細胞	その他
	11	107

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	44	39	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	29	-	40	36	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	81	37	36	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	11	11	83

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	-	-	97.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	-	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	39	38	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	24

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

胃：ステージⅣ期症例31%は全国平均20%と比べて多いので、5年相対生存率が全国平均より低くなった。  
大腸：ステージⅣ期症例30.6%は全国平均19.7%と比べて多いので、5年相対生存率が全国平均より低くなった。  
肝：ステージが進行した症例が多い中で、5年相対生存率50.6%は、観血的治療実施率と共に高い。  
肺：70歳以上の占める割合は48.7%であり、5年相対生存率44.6%と観血的治療実施率49.6%は広島県内で高い。  
乳腺：当院の乳がん5年相対生存率95.6%は、適切な初期治療が行われている結果。

## 呉医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	168	83	-	98.8	50.2	59.4	50.1	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	130	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	46	58	37

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	90	12	11	52	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	132	115	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	15	44	97

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	134	67	-	97	49	57.1	46.8	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	62	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	37	42	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	26	29	36	41	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	111	101	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	30	86

呉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	43	-	98.7	44.9	50.5	37.9	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	33	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	25	14	-	0	0
取り扱い規約	22	24	13	19	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	58	21	19	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	57	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	113	68	-	99.1	39.4	44.6	34.4	54.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	31

部位	小細胞	その他
	11	102

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	42	36	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	36	-	32	35	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	56	51	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	43	47

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	100	-	0	100	90	95.6	87.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	23	35	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	36	12	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	92	77	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	-	14	52

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

比較的高齢の患者が多い地域性のため、併存症や老衰など他疾患が原因による死亡が多い。

<死亡数：206件中 原病死：131件 他病死：75件>

また、自覚症状をきっかけとして受診する患者が多いため、比較的病期が進行した症例が多い。

## 東広島医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	37	-	97.8	58.9	68.1	55.5	78.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	65	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	28	36	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	47	11	-	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	75	64	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	13	58

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	32	0	100	58.4	70.5	56.3	82.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	26	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	21	18	14	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	75	62	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	51



東広島医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	19	12	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	45	0	100	28.6	33.3	21	46.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	55	-

部位	小細胞	その他
	-	53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	18	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	-	22	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	23	23	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	36

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	49	0	-	98	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	11	15	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	20	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	48	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	34

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

159

広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

コメント:

特になし

## 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	124	46	-	94.4	62.5	72.3	61.7	81.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	88	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	40	30	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	80	-	11	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	106	85	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	28	17	24	55

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	38	-	97.2	64.2	75	63.4	84.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	62	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	27	32	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	29	32	13	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	103	69	16	18

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	13	24	63

## 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	35	-	95	39.6	45	30.7	58.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	24	11

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	17	13	-	0	0
取り扱い規約	13	27	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	50	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	49	-	96.2	36.9	44.3	31.6	57.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	16

部位	小細胞	その他
	-	69

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	30	21

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	-	24	24	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	33	26	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	16	48

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	65	-	-	95.4	93.8	99.4	89.3	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	17	18	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	14	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	64	52	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	-	-	43

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

160

福山市民病院

コメント:

特になし

## 福山市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	152	59	-	98.7	61.0	71.6	61.9	80.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	112	40

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	32	70	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	81	24	15	31	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	127	99	12	16

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	17	52	74

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	124	46	-	96	61.9	71.1	60.4	80.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	61

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	36	40	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	37	33	27	26	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	107	90	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	77

## 福山市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	114	69	-	93.9	36.3	41.1	30.9	51.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	73	41

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	40	34	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	41	41	24	-	-	0
取り扱い規約	25	29	38	20	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	102	12	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	84	29

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	36	-	92.1	38.7	43.4	29.5	57.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	45	18

部位	小細胞	その他
	-	59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	27	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	-	14	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	18	16	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	28	27

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	-	-	98	88.1	93	79.5	99.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	14	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	37	34	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	38

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

161

## 国立病院機構岩国医療センター

コメント:

2008年は当院が院内がん登録を開始して2年目であり、データの精度も十分であったと言えず、生存率推定値が公表された場合、誤解が生じることを懸念するため。



162

## 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院

コメント:

生存率集計値が部位別のみとなっており、各部位毎の臨床病期や手術実施の有無等、生存率に影響を与える条件別の集計ではないため。

163

徳島大学病院

コメント:

特になし

## 徳島大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	120	65	-	95.8	44.3	49.2	39.0	59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	31	49	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	56	-	-	45	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	72	63	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	36	63

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	46	-	98.1	56.6	63.2	52.1	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	83	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	23	34	35	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	21	32	30	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	83	77	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	27	71

徳島大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	43	-	98.6	41.2	47.2	34.2	59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	15	33	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	42	14	11	0	0
取り扱い規約	33	19	-	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	53	21	20	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	18	53

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	158	107	-	98.1	31.7	35.8	27.7	44.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	117	41

部位	小細胞	その他
	17	141

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	45	67	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	47	-	50	51	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	97	61	53	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	22	33	95

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	129	17	-	96.1	86.5	89.4	81.8	94.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		129

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	46	31	30	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	70	44	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	81	79	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	29	-	-	93

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院のがん患者さんは、他院で治療開始後の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持ったハイリスク患者さんの割合が高く、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療例以外）も多く治療しているため、本集計結果が当院のがん治療症例の全てではないことを留意して参照していただきたい。

## 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	103	42	-	98.1	58.9	68.5	56.7	78.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	31	37	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	57	-	-	27	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	85	83	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	12	21	59

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	77	27	-	96.1	64.6	74.3	60.7	85.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	30	21	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	17	22	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	67	62	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	18	48

## 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	39	24	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	31	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	14	19	-	-	0	0
取り扱い規約	11	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	144	77	0	100	46.5	54.3	44.6	63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	106	38

部位	小細胞	その他
	-	137

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	35	63	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	69	16	34	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	92	92	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	17	61	53

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	59	-	-	96.6	86.1	91.5	78.7	98.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	16	13	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	51	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	39

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

診断数が県内で最も多く、その中でも胃がん・大腸がん・肝がんという「消化器がん」の割合が高い。  
5年相対生存率は、胃がん・大腸がん・肝がん・乳がんは全国集計値を上回っている。肺がんは全国集計値を下回っているが、80歳以上の比率が高いことが関係していると判断される。



香川県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	205	70	-	99.5	65.8	76.8	68.7	83.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	141	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	19	56	89	30

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	132	12	17	42	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	171	163	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	44	16	72	73

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	138	33	-	98.6	76	88	78.6	95.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	81	57

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	41	46	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	51	43	28	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	134	126	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	39	-	46	51

香川県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	49	-	98.7	36.5	41.9	29.7	54.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	49	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	26	22	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	31	15	-	-	0
取り扱い規約	18	29	18	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	65	13	11	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	61	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	125	88	-	97.6	28.3	33.7	24.5	43.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	98	27

部位	小細胞	その他
	16	109

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	34	42	33

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	47	18	25	35	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	67	58	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	61	44

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	-	-	98.2	87.2	92.5	79.5	99.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	-	12	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	24	25	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	48	46	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	25	0	-	23

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

166

独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	148	49	11	92.6	66.1	77.2	67.4	85.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	105	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	48	55	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	95	16	-	32	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	128	93	21	14

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	26	49	60

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	133	40	-	97.7	69.6	83.5	73.1	92

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	32	51	31

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	38	29	43	19	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	117	94	12	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	51	51

## 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	18	-	-	94.4	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	72	41	-	95.8	41.6	45.1	32.5	57.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	21

部位	小細胞	その他
	-	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	30	25	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	24	-	24	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	25	25	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	36

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	-	-	98.9	93.3	100	91.8	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		90

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	14	27	25	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	45	29	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	74	51	-	21

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	-	13	47

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

167

三豊総合病院

コメント:

特になし

## 三豊総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	146	64	-	96.6	55.3	63.9	54.0	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	98	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	42	56	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	87	-	13	35	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	106	84	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	-	50	64

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	36	-	98.9	60.2	70.4	57.7	81.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	56	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	23	25	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	21	23	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	68	49	18	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	28	48

## 三豊総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	28	-	93	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	18	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	12	-	-	-	-
取り扱い規約	11	15	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	27	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	115	82	0	100	28.7	33.2	24	42.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	88	27

部位	小細胞	その他
	14	101

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	31	39	32

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	40	13	25	35	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	74	41	31	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	-	41	54

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	12	-	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	13	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	35	23	12	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	28

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



168

高松赤十字病院

コメント:

特になし

## 高松赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	113	52	-	98.2	53.7	62.6	51.4	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	31	39	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	63	-	-	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	79	72	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	14	36	51

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	93	34	0	100	63.4	71.2	59.2	81.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	23	32	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	25	28	17	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	72	69	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	23	57

高松赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	27	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	26	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	14	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	23	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	49	-	97.4	35.8	40.1	28.3	52

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	50	28

部位	小細胞	その他
	-	68

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	20	34	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	-	26	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	33	30	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	-	-	97.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	16	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	17	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	40	39	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	27

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

四国がんセンターからのコメント

1) がんの治療内容と結果をきちんと把握できる体制を整えている施設であることを示す施設別生存率公表の意義は大きい。しかし、進行度別(ステージ別)に分けられていないデータが施設の実力差であるかのような誤解を招かないかという点は憂慮される。今回の公表データは各施設が扱っている疾患の特性を表している。

2) 四国がんセンターの生存率が高く示されているが、決してそのまま治療レベルが抜きん出ていることを表しているものではない。若年者・女性・予後のよいがんの登録数が多いため、全がんをまとめると5年生存率は高くなる。四国がんセンターに関しては、ステージ別に詳細な生存率が公表されている(<http://www.zengankyo.ncc.go.jp/>、<http://www.gunma-cc.jp/sarukihan/seizonritu/>)。

3) 全国の施設がステージ別に生存率が公表できるようになるのはまだ数年先である。また、生存率を用いて病院の優劣を比較することは大変難しく、未だその方法は確立されていない。

4) 愛媛県がん登録は施設名も含めて県内参加施設の院内がん登録の集計結果を公表している。がんの種類やステージ、年齢、男女比には施設毎に大きな差があり、地域における施設の役割が異なることを理解していただければ(愛媛県がん診療連携協議会：<http://www.shikoku-cc.go.jp/conference/>)。愛媛県内の地域別にまとめたがんの生存率(ステージ別)については近々公表されることになっている。

## 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	361	115	17	95.3	67.3	75.3	69.5	80.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	246	115

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	36	58	101	125	41

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	224	33	21	83	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	288	277	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	40	52	83	186

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	204	56	-	95.6	72.1	79.2	71.8	85.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	97

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	45	56	68	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	47	41	63	47	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	178	166	11	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	22	48	119

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	60	-	95.6	30.7	35.1	24.4	46.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	67	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	27	31	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	33	16	24	17	0	0
取り扱い規約	14	27	17	32	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	70	20	19	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	43	44

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	342	197	-	98.5	41.9	48	41.9	53.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	216	126

部位	小細胞	その他
	21	321

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	12	54	89	132	55

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	163	24	78	75	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	191	151	149	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	39	33	139	131

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	350	36	-	97.1	89.6	92.7	88.8	95.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		350

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	113	89	88	48	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	161	127	45	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	331	320	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	79	18	30	223

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

170

## 市立宇和島病院

コメント:

当院は実測生存率が全国と比較して低く、その原因として循環器疾患や糖尿病などの併存症がある場合が多いこと、70歳以上が60%以上と高齢者が特に多いことが考えられる。

## 市立宇和島病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	56	-	97.6	55.3	65.2	54.4	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	93	34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	37	46	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	78	13	-	24	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	102	97	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	12	-	37	68

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	37	-	97.9	60.4	72.2	59.4	83

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	24	36	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	21	28	16	26	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	87	70	16	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	33	49



市立宇和島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	19	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	13	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	20	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	79	54	0	100	31.7	37.3	25.7	49.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	22

部位	小細胞	その他
	-	76

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	15	39	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	-	19	24	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	31	30	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	23	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	50	-	-	96	83.4	89.4	74.5	97.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	-	15	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	50	45	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	-	36

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

愛媛県では、7つの拠点病院を中心に互いに連携し、地域の特色や役割を果たしながら医療を行っております。中でも当院は、県内唯一の大学病院であることから、希少がんや多くの医療者の協力が必要な難治がん患者さんが多く受診され、一人の医師、一つの診療科の判断や実績による対応ではなく、様々な状況の患者さんにも対応できるように、病院をあげてチーム医療を推進しています。

5年生存率は、治療を考える上で重要な指標の一つです。しかしながら、がん治療は、病気の進展のみならず、患者さんの背景（合併症や全身状態、さらには家族や社会背景）、患者さんやご家族の要望を熟慮し、診療チーム全体で方向性を決めることから、患者さん個々で異なります。また、その病院の機能や受け入れ状況からも異なってくるように思われます。このため、今回公表された生存率を単純に病院間で比較することはあまり意味が無く、生存率の高い病院での治療が、必ずしも質の高い治療では無いことをご理解賜りますようお願いいたします。この事を明記しない集計は、がん患者さんやそのご家族に間違った情報を与える可能性があることをご理解ください。

## 愛媛大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	30	-	94.7	59.6	69.6	55.5	81.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	61	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	36	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	53	-	-	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	65	65	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	40

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	32	-	94.1	50.8	60.1	45.1	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	33

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	27	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	-	22	17	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	61	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	48

## 愛媛大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	61	39	-	95.1	34.8	39.1	25.9	52.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	19	22	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	21	-	-	0	0
取り扱い規約	23	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	41	17

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	58	38	-	94.8	31.7	36.8	23.2	51.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	18

部位	小細胞	その他
	-	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	25	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	-	14	17	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	35	23	23	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	33	19

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	-	-	95.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	37	37	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	25

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

## コメント:

生存率についてはがんの進行度（ステージ）が大きく影響します。登録症例の中に進行度の高い症例が多く含まれる場合、全体として生存率は低くなり、逆の場合は生存率が高くなると考えられます。そのため今回のステージ別となっていない施設別の生存率については、単純に施設のがん治療成績の評価として比較することには適さないと考えられるため取扱いには注意が必要です。

《参考：全国集計における各部位ごとのⅠ期とⅣ期の5年相対生存率》

【胃】Ⅰ期 95.0%・Ⅳ期 9.0% → Ⅰ期－Ⅳ期 = 86.0%の差

【大腸】Ⅰ期 95.5%・Ⅳ期 17.5% → Ⅰ期－Ⅳ期 = 78.0%の差

【肝臓】Ⅰ期 58.5%・Ⅳ期 2.5% → Ⅰ期－Ⅳ期 = 56.0%の差

【肺】Ⅰ期 80.9%・Ⅳ期 4.6% → Ⅰ期－Ⅳ期 = 76.3%の差

【乳房】Ⅰ期 100%・Ⅳ期 35.2% → Ⅰ期－Ⅳ期 = 64.8%の差

※Ⅰ期とⅣ期の症例の生存率には大きな開きがあり、全体の生存率は期ごとの症例数割合が大きく影響。

なお当院においては、大腸と肺のⅠ期／Ⅳ期比が全国集計と比べ小さく、進行している症例の割合が高いことが生存率が全国集計より低くなっている要因と考えております。

【大腸】（全体）：相対生存率：72.6%

Ⅰ期 6,636例、Ⅳ期 5,175例 → Ⅰ期／Ⅳ期比：1.28

（当院）：相対生存率：66.5%

Ⅰ期 35例、Ⅳ期 38例 → Ⅰ期／Ⅳ期比：0.92

【肺】（全体）：相対生存率：39.1%

Ⅰ期 9,268例、Ⅳ期 8,015例 → Ⅰ期／Ⅳ期比：1.16

（当院）：相対生存率：32.5%

Ⅰ期 48例、Ⅳ期 53例 → Ⅰ期／Ⅳ期比：0.91

当院の最大の特徴は県民医療の最後の砦としてあらゆる疾患の診断と治療を高いレベルで完結できる急性期病院であることです。地域の医療機関と連携を取りながら、各診療科が連携し、集学的ながん医療を提供しています。このため重篤な併存疾患を持つなど、他の病院では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れていることで、結果として相対的に生存率が低下しているものと考えられます。

加えて今回の集計から、全国がん登録症例の70歳以上の割合が46.5%に対し、当院は52.7%と高齢者が多く、生存率の比較検討にはステージ・併存疾患・年代等の要素も加えることが重要と考えています。

年々がん登録の精度も向上し、また予後情報の収集体制も整ってきており、今後、少なくともステージ別に比較が可能なところまでデータの収集・分析が進むことが期待されます。今回の公表結果により、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問やご心配がございましたら、是非、主治医までご相談ください。

## 愛媛県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	217	83	19	91.2	60.5	71.2	62.9	78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	154	63

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	25	47	95	36

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	131	20	16	42	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	190	162	27	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	32	23	77	85

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	180	75	18	90	57.4	66.5	57.6	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	97	83

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	17	46	62	41

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	35	51	54	38	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	163	135	25	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	14	64	91

愛媛県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	62	-	96.2	40.4	45.9	35.1	56.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	28	39	16

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	31	40	27	-	-	0
取り扱い規約	22	37	26	17	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	81	25	24	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	67	36

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	146	103	-	97.3	28.7	32.5	24.4	41

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	43

部位	小細胞	その他
	11	135

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	23	42	46	25

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	12	31	53	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	92	54	51	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	62	63

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	11	-	92.6	85.9	91.5	80.9	98

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	16	14	25	17	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	22	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	77	77	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	-	12	57

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

173

## 松山赤十字病院

コメント:

2008年症例の生存確認は、院内で得られる死亡情報、最終来院日、紹介先からのお返事による情報に、地域がん登録室等からの情報還元を加え報告したものである。

愛媛県と比べ当院は、実測生存率と相対生存率との乖離が大きくなっている。年齢階級別で見ると、70歳以上が約半数を占めている。発見経緯は、他疾患経過観察中の割合が大きく、症例区分においては自施設診断・自施設治療の割合が大きい。

このことから、当院の特徴として、治療の必要な癌以外の疾患（循環器疾患、腎疾患、生活習慣病等）の定期検査や他疾患の術前検査等により癌の疑いがみつき、精査の結果、癌と診断・治療される例が多く、併せて高齢の患者を多く診ていると言える。

よって、癌以外の要因で死亡する可能性が高く、これらが生存率に影響していると考えられる。



## 松山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	154	64	17	89.0	56.0	65.8	55.8	74.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	109	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	33	51	37

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	96	13	12	29	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	31	123	118	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	23	60	61

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	124	44	-	93.5	63.7	74.3	63.5	83.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	27	48	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	41	24	31	26	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	106	97	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	37	73

松山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	49	-	95.6	44	49.9	37.9	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	61	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	29	34	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	38	38	-	-	0	-
取り扱い規約	21	41	18	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	80	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	81	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	90	57	-	94.4	34.6	39.7	28.3	51.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	33

部位	小細胞	その他
	-	80

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	23	38	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	41	-	25	19	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	38	52	51	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	47	30

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	52	-	-	88.5	89.9	100	86.6	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		52

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	12	-	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	16	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	44	41	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	32

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

174

## 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

コメント:

公開されている当院の実測生存率は、診断時年齢層の約半数強が70歳代以上であること、併存疾患などの患者背景、診断時のステージ、また、集計対象症例が少数であることなどの要因により、相対生存率より約10%低い値になっています。高齢化率が約30%を超えている今治医療圏で、個々のニーズにあった形の、がんの診断や治療、緩和ケアが当院にて提供できるよう努力しています。

## 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	89	35	-	93.3	59.7	71.2	58.0	82.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	42	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	49	-	-	24	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	76	67	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	66

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	18	-	94.1	63.3	74.8	56.9	88.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	17	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	16	13	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	49	36	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	39

## 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	21	-	94.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	23	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	19	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	28	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	28

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	27	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	-

部位	小細胞	その他
	0	27

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	19

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	20	-	-	75	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	20	18	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	0	20

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

175

国立大学法人 高知大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 国立大学法人 高知大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	126	52	-	96.8	57.9	66.1	55.5	75.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	80	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	32	50	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	81	11	12	17	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	108	94	-	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	35	70

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	91	35	-	98.9	61.4	70.5	58	81

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	57	34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	26	32	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	23	27	19	15	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	81	62	-	14

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	47

## 国立大学法人 高知大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	68	-	98.1	35.8	41.3	30.9	51.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	78	28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	27	49	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	30	16	-	-	0
取り扱い規約	21	40	21	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	78	28	16	-	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	58	45

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	131	87	-	98.5	32.8	38.5	29.2	48

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	96	35

部位	小細胞	その他
	-	122

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	32	60	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	-	31	42	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	59	14	-	41

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	27	35	58

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	139	-	-	97.8	92.7	98	91.8	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		139

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	32	44	30	21	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	62	59	12	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	117	63	11	43

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	35	-	12	88

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



176

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

コメント:

特になし

## 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	162	55	0	100.0	66.1	74.3	65.5	81.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	27	43	65	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	113	40	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	149	146	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	11	-	131

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	138	54	0	100	60.9	69.3	59.4	77.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	59

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	44	46	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	64	63	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	130	128	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	-	123

## 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	52	39	-	98.1	24.8	29.2	16.6	43.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	18	31	-	-	0	0
取り扱い規約	19	27	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	26	25	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	46

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	65	0	100	24.4	28	18.3	38.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	55	31

部位	小細胞	その他
	11	75

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	22	40	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	37	-	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	59	27	27	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	11	-	64

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	15	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	-	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	11	11	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	11

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

177

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	157	61	22	86.0	60.7	68.1	59.0	76.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	102	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	30	57	37	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	79	-	19	51	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	116	111	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	11	26	101

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	122	48	15	87.7	59.9	65.4	55.1	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	69	53

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	27	50	20	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	29	24	37	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	100	97	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	23	80

## 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	59	31	-	89.8	45.8	54.9	39	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	18	-	-	0	-
取り扱い規約	20	22	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	41	18	18	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	35	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	271	157	-	96.3	41.5	45.7	39.2	52.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	174	97

部位	小細胞	その他
	27	244

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	21	62	76	90	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	99	13	74	85	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	138	133	131	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	46	57	163

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	241	19	17	92.9	91.9	94.3	89.9	97.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		241

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	75	78	59	24	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	107	93	29	12	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	217	213	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	38	-	14	179

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差がみられる。  
その主な要因は各施設が治療した症例のステージの相違によると思われる。  
したがって、今回のデータは病院の実力を示すものではなく、今後さらなる症例蓄積の  
後に施設別・ステージ別の生存率公表が必要である。

## 九州大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	220	67	-	97.7	69.3	78.2	70.7	84.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	158	62

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	22	40	70	59	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	150	18	21	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	33	187	184	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	40	109	60

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	160	45	-	98.8	71.8	80.8	72.1	87.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	89	71

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	19	37	34	50	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	45	42	38	30	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	147	134	13	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	34	106



## 九州大学病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	112	54	-	98.2	51.3	56.5	45.8	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	68	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	16	36	36	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	47	39	14	-	0	-
取り扱い規約	18	43	26	18	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	61	51	50	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	90	19

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	202	130	-	98	35.2	40.4	32.9	48

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	129	73

部位	小細胞	その他
	17	185

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	63	77	29

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	86	12	57	45	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	134	68	65	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	37	91	74

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	132	17	-	98.5	87.1	89.7	82.4	94.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		132

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	34	47	32	18	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	51	51	18	-	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	119	116	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	31	-	12	85

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

施設毎の生存率を比較しますと、公表された全てのがん種で大きな差がみられます。その主な理由として、各施設が治療した症例の進行度（ステージ）の相違などが関係していると思われます。また当院は、切除不能ながんについても、積極的に受け入れています。

生存率を評価する場合、小数例のデータ（治療症例が50例を超える施設やがん種に限定した公表）には必然的に施設間のバラつきが大きくなります。

今回のデータは各病院の実力を示すものではなく、異なった症例の治療結果であり、生存率とともに各施設の症例特徴を合わせてみていただきたいと思います。

今後は、更なる症例の蓄積の後に、例えば単年度ではなく複数年の集計を行い、ステージ別の生存率を評価することが望まれます。

## 久留米大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	207	75	-	98.6	63.3	72.8	64.7	79.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	149	58

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	33	48	86	29

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	129	14	30	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	32	175	163	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	36	16	64	91

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	130	43	-	99.2	66.9	74.5	64.7	82.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	79	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	24	40	39	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	41	29	39	20	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	123	110	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	38	70

久留米大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	179	109	-	98.3	38.6	43.6	35.5	51.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	134	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	53	81	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	70	68	26	11	-	0
取り扱い規約	33	74	51	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	124	55	50	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	109	65

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	147	103	-	99.3	29.5	33.4	25.3	41.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	44

部位	小細胞	その他
	14	133

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	43	59	22

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	-	51	34	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	81	66	65	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	11	14	50	72

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	65	11	-	98.5	83	87.7	75.4	95.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	17	14	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	27	26	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	52	49	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	43

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

180

公立八女総合病院

コメント:

特になし

## 公立八女総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	32	0	100.0	54.3	64.0	49.5	76.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	16

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	33	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	41	-	-	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	51	47	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	58

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	36	0	100	50.7	61.4	46.9	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	42	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	28	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	19	18	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	57	52	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	66

公立八女総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	40	0	100	36.5	41.9	28.5	55.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	25	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	18	16	-	-	0
取り扱い規約	18	16	14	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	56	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	14	48

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	46	-	98.4	25.9	31.8	19.4	45.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	50	13

部位	小細胞	その他
	-	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	15	21	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	27	17	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	45	18	15	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	45

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	0	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	23	23	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	22

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

181

地方独立行政法人 大牟田市立病院

コメント:

特になし



## 地方独立行政法人 大牟田市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	20	-	95.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	24	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	33	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	40	29	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	31	14

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	33	-	95.8	52.2	61.5	47	74.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	23	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	27	17	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	36	-	20

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	40	28

## 地方独立行政法人 大牟田市立病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	49	37	-	98	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	17	-	-	-	0
取り扱い規約	20	0	12	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	42	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	38	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	0

部位	小細胞	その他
	0	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	-	-	93.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	11	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	28	-	-	15

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	19

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

182

社会保険田川病院

コメント:

特になし

## 社会保険田川病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	115	55	0	100.0	52.2	63.0	51.5	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	72	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	25	39	35

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	62	14	-	28	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	92	79	12	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	48	56

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	88	46	0	100	47.7	55.5	43.1	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	23	31	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	22	20	23	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	80	59	17	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	36	41

社会保険田川病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	25	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	24	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	40	39	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	11

部位	小細胞	その他
	-	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	12	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	25	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	23	17

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	14	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	28	26	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	23

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

183

## 飯塚病院

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。よって各施設毎の治療内容が異なる場合、5年生存率に差がでるのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

**飯塚病院**  
**胃**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	221	102	-	96.8	53.3	63.5	55.3	71.0

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	157	64

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	13	24	46	89	49

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	128	20	16	40	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	164	135	-	26

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	64	135

**大腸**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	191	84	-	97.4	55.5	67.2	58.3	75.4

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	119	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	44	72	47

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	59	40	36	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	154	120	21	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	46	138

**飯塚病院**  
**肝**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	142	83	-	98.6	40.8	45.6	36.5	54.6

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	95	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	32	32	55	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	54	47	30	-	-	0
取り扱い規約	29	51	32	28	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	79	63	44	-	15

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	89	50

**肺**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	191	143	-	97.4	23.4	26.8	20.1	34

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
	135	56

部位	小細胞	その他
	16	175

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	50	73	46

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	62	13	59	51	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	123	68	53	-	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	18	68	102

**女性乳房**
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	85	13	-	97.6	84.7	90.5	80.2	97

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性
		85

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	31	16	11

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	43	20	17	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	78	64	-	13

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	62

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
 生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

当院は、呼吸器疾患診療の歴史が長いため、肺がんの症例がその他のがんと比較して多いという特徴があります。しかし、近年はその他のがん症例も増加しています。肺がんの中では、予後の悪い小細胞癌の比率が高く、また肺がん、大腸がんとともに高齢者やステージの進行した患者さんが比較的多いため、標準的な治療成績となっています。今後は早期診断、早期治療に努め、更に予後の向上を図っていきます。

## 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	42	22	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	33	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	-	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	-	-	11	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	30	27	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	31

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	63	30	0	100	52.4	61.1	46	74.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	25

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	18	19	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	12	20	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	50	48	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	48

## 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	22	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	14	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	21

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	119	80	-	99.2	32.7	37.1	27.8	46.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	85	34

部位	小細胞	その他
	16	103

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	40	39	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	44	-	26	44	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	72	47	45	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	98

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	23	-	0	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	28	27	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	28

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

施設別生存率を比較すると、全てのがん腫において施設ごとに多少の差がみられる。これは治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。  
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

## 北九州市立医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	205	56	0	100.0	72.7	82.1	74.6	88.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	140	65

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	11	25	68	79	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	138	25	16	17	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	181	180	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	33	54	112

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	153	42	0	100	72.6	82.4	73.5	89.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	36	40	47	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	44	46	33	23	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	140	139	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	34	98

北九州市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	58	0	100	42.6	47.8	36.9	58.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	69	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	37	42	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	43	28	23	-	-	0
取り扱い規約	18	45	20	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	70	31	30	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	72	24

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	190	99	-	99.5	47.7	52.9	44.9	60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	118	72

部位	小細胞	その他
	12	178

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	32	72	69	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	85	13	42	48	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	77	113	109	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	37	71	75

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	284	25	-	99.6	91.2	94.6	90.5	97.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		284

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	79	70	80	41	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	145	103	22	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	267	266	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	57	19	13	195

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

186

独立行政法人国立病院機構九州医療センター

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	169	68	0	100.0	59.8	67.6	58.8	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	125	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	61	56	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	109	14	21	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	36	133	117	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	45	98

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	155	55	0	100	64.5	73.5	64.3	81.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	69

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	46	49	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	35	44	50	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	130	123	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	28	112



独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	137	72	-	98.5	47	52.7	43.1	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	82	55

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	36	54	20

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	50	49	32	-	0	-
取り扱い規約	29	51	40	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	117	20	20	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	85	48

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	170	97	0	100	42.9	47.3	39.1	55.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	103	67

部位	小細胞	その他
	11	159

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	27	49	67	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	68	12	38	47	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	71	99	91	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	24	50	91

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	107	12	0	100	88.8	93.6	85.5	98.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		107

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	24	30	29	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	50	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	97	96	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	21	-	12	69

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

187

福岡県済生会福岡総合病院

コメント:

特になし

## 福岡県済生会福岡総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	128	42	-	92.2	66.3	73.6	63.5	82.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	51

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	33	41	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	91	-	-	23	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	20	108	84	24	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	34	24	60

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	26	-	94.1	73.8	82.7	71.6	91.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	53	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	23	36	20	15

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	27	38	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	87	67	20	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	76

福岡県済生会福岡総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	38	22	-	94.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	21	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	12	-	-	0	0
取り扱い規約	13	15	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	12	11	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	26	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	68	45	-	92.6	30.1	34.1	21.9	47.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	17

部位	小細胞	その他
	-	61

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	21	19	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	-	18	25	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	22	19	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	12	47

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	-	-	98.6	85.7	88.2	77.3	94.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		70

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	15	26	16	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	25	32	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	59	52	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	19	-	-	41

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

188

## 福岡大学病院

コメント:

福岡県は生存状況判明率が高いが、ステージ別の生存率ではないため、各施設が取り扱う症例に偏りが考えられ、施設間の比較は難しいと考える。患者が判断しやすいステージ別生存率の公表が求められる。当院としては、更に精度の高い情報を提供できるよう努めていきたい。

## 福岡大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	174	56	15	91.4	67.4	76.2	67.6	83.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	127	47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	30	46	73	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	123	-	17	22	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	157	134	-	18

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	20	28	45	81

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	184	52	21	88.6	70.6	80	71.7	87

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	77

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	34	53	62	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	55	56	42	29	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	165	126	-	34

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	21	48	102

## 福岡大学病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	70	39	-	95.7	43.2	49.2	35.7	62

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	23

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	19	27	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	29	14	-	0	0
取り扱い規約	12	26	18	14	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	61	-	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	45	23

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	201	103	18	91	47.2	53.3	45.2	61

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	131	70

部位	小細胞	その他
	22	179

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	32	65	68	27

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	88	18	40	55	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	82	119	92	-	24

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	23	19	66	93

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	56	-	-	96.4	85.5	89	76.1	96.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	15	17	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	21	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	43	17	-	23

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	42

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院の生存率データを解析した結果、高齢やステージの進行したがんの症例割合が高かった。  
そのことが、今回のデータへ反映されているものと考えられる。



## 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	116	67	-	96.6	40.8	46.7	36.3	56.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	35	42	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	56	-	-	44	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	90	67	19	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	55	53

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	47	-	95.3	54.8	65.8	53.6	76.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	63	43

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	25	42	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	20	34	18	31	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	93	67	21	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	56	43

## 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	60	42	-	93.3	26	30.9	18.2	45.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	26	14

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	22	14	19	-	0	0
取り扱い規約	11	23	13	13	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	12	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	45	15

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	54	48	-	96.3	8.1	9	2.9	19.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	15

部位	小細胞	その他
	-	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	19	18

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	38	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	-	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	30	23

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	-	-	93.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	14	17	-	-	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	13	25	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	43	40	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	19	20

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

190

独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院

コメント:

特にありません

## 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	197	71	-	96.4	63.3	71.9	63.7	79.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	129	68

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	29	60	71	33

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	129	16	15	32	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	167	163	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	40	34	118

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	164	58	-	97.6	64.2	73.2	64.1	81

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	92	72

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	24	58	56	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	40	44	50	30	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	150	141	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	21	28	109

## 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	66	47	-	97	28	31.4	19.9	44

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	32	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	26	20	15	-	-	0
取り扱い規約	12	22	18	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	61	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	41	25

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	160	106	0	100	33.8	38.3	30.1	46.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	101	59

部位	小細胞	その他
	17	143

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	45	65	27

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	58	-	41	51	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	92	68	61	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	14	61	83

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	-	-	96.9	92	98.1	91.4	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		127

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	27	31	24	33	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	64	48	11	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	12	115	114	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	-	-	86

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

住民票照会に対応不可の市町村があるために、一部生存の確認ができておりません（全体で約8.2%）。そのために生存率が実際の値より低下してしまっていることが推察されます。

また大腸がん、肝臓がん、乳がんにおいては、70歳、80歳以上の高齢者の割合が、全国平均より約15%以上高いことも低い生存率の原因となっている可能性があります。

## 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	166	56	18	89.2	65.1	75.7	66.4	83.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	124	42

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	40	71	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	109	-	13	30	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	136	119	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	20	73	56

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	36	14	83.7	55.5	65.5	51.8	77.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	30	26

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	14	20	31	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	70	55	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	34	46

## 地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	55	41	-	96.4	24.2	28.2	16	42.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	18

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	26	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	24	-	-	-	0
取り扱い規約	-	20	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	52	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	41	14

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	79	-	99.1	27.5	31.4	22.3	41.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	84	25

部位	小細胞	その他
	13	96

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	31	38	24

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	35	-	36	30	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	75	34	32	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	44	50

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	-	85.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	0	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	0	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	0	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



192

唐津赤十字病院

コメント:

特になし

## 唐津赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	23	-	98.6	68.1	80.7	66.3	91.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	21	34	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	50	-	-	12	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	63	63	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	41

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	65	20	-	98.5	68.8	80.4	65.4	91.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	17	28	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	16	23	17	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	62	62	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	18	41

唐津赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	17	15	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	0	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	13	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	53	42	-	98.1	20.8	24.9	13.3	38.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	16

部位	小細胞	その他
	-	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	13	27	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	12	-	19	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	13	13	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	34

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	28	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		28

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	11	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	24	24	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	17

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

193

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	28	-	98.6	60.4	72.8	57.9	85.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	50	21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	19	29	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	51	-	-	13	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	66	58	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	16	44

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	74	33	0	100	55.4	67.7	53	80.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	16	27	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	25	18	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	64	56	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	17	45

## 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	20	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	16	17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	11	-	-	0	0
取り扱い規約	-	13	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	23	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	86	52	0	100	39.5	44	32.5	55.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	59	27

部位	小細胞	その他
	-	77

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	25	36	12

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	34	-	23	20	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	43	43	43	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	30	31

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	-	-	94.1	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		34

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	12	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	31	31	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	30

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています。従って、より進行した方や、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった要因（がんのステージや合併症など）が大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。

## 国立大学法人 長崎大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	161	66	-	98.1	58.4	68.7	59.2	77.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	124	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	27	35	67	23

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	113	12	-	28	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	127	98	-	25

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	25	57	71

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	136	46	-	97.8	65.8	74.3	64.5	82.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	69	67

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	23	37	45	22

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	39	41	19	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	127	105	13	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	53	72



国立大学法人 長崎大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	38	0	100	43.3	48	34.7	60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	17	20	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	30	21	11	-	0	0
取り扱い規約	13	25	17	11	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	39	28	23	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	47	12

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	127	68	0	100	46.5	53.5	43.3	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	90	37

部位	小細胞	その他
	-	117

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	14	35	56	18

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	68	-	30	22	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	57	70	44	0	26

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	84	28

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	16	-	98.7	78.8	82.4	70.8	90.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		76

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	14	28	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	33	31	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	70	48	-	21

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	17	-	-	47

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

195

日本赤十字社長崎原爆病院

コメント:

特にありません

## 日本赤十字社長崎原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	32	0	100.0	59.0	65.4	52.4	76.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	25	22	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	-	-	15	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	69	64	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	16	43

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	76	31	-	98.7	59.1	67.6	53.9	79.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	46	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	23	16	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	24	14	22	16	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	74	70	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	18	38

日本赤十字社長崎原爆病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	32	22	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	19	13

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	152	85	-	97.4	43.1	49	39.8	57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	107	45

部位	小細胞	その他
	-	143

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	38	68	23

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	61	-	43	36	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	71	81	73	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	17	47	75

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	98	-	-	98	90.7	94.3	86.3	98.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		98

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	27	30	20	15	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	54	35	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	94	88	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	-	12	61

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

196

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	141	48	-	95.0	64.8	74.8	64.8	83.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	91	50

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	21	40	46	25

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	108	-	-	14	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	120	105	-	14

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	17	43	68

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	109	40	-	98.2	63	73.6	62.1	83.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	45

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	18	41	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	24	31	21	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	91	67	-	17

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	29	63

## 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	94	62	0	100	34	37.7	27.4	48.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	27	23	32	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	39	35	13	-	-	0
取り扱い規約	19	36	24	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	21	14	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	33	55

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	106	71	-	95.3	31.3	35.1	25.3	45.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	76	30

部位	小細胞	その他
	-	96

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	20	17	48	14

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	-	39	29	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	74	32	-	-	21

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	20	35	46

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	81	11	-	98.8	86.3	88.9	79	95

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		81

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	29	17	23	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	32	33	11	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	60	17	-	42

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	16	-	-	57

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

197

長崎県島原病院

コメント:

2008年は呼吸器内科休診中のため、肺がん症例はほとんどありません。



## 長崎県島原病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	35	0	100.0	43.6	51.6	36.8	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	38	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	25	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	32	-	-	21	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	17	45	42	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	19	32

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	78	30	-	98.7	61.1	76.1	61.4	88.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	35

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	23	32

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	29	25	16	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	72	66	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	26	43

長崎県島原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	16	12	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

部位	小細胞	その他
	-	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	0	-	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	0	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	47	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		47

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	14	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	24	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	44	39	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	13	-	-	32

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

本院の2008年症例登録数は2,400件であり、今回の5年生存率集計ではうち1,692件(約70%)が対象であった。5年相対生存率は全体66.4で全国値を上回る結果となった。今回の報告における本院の特徴は大きく2つある。1)5年生存率が算出された5大部位の割合が少ない(対象症例の37%、全国値は54%)、2)年齢階級別の50歳代までの割合が高い(対象症例の35%、全国値は26%)点である。都道府県がん拠点病院として、他院で取り扱わない症例、幅広い年代の症例を多く受け持つ施設ということが考えられる。このことと5年生存率の関係については今後も推移を見守る必要があると考える。

## 熊本大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	98	42	-	99.0	56.8	63.5	51.8	73.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	66	32

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	17	32	32	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	64	-	-	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	18	80	75	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	15	29	45

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	69	33	-	98.6	51.5	57.6	43.7	70

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	43	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	19	18	11

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	11	16	21	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	55	44	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	35

## 熊本大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	170	91	-	98.8	46.1	51.2	42.7	59.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	124	46

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	28	55	65	16

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	76	57	27	-	-	0
取り扱い規約	32	71	47	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	113	57	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	12	126	28

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	193	72	-	99	62.5	68.9	60.8	75.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	108	85

部位	小細胞	その他
	-	184

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	33	54	67	22

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	127	11	18	35	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	73	120	102	-	16

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	29	93	45

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	101	-	-	97	95	98	91.2	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		101

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	29	27	25	17	-

	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	42	49	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	95	81	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	18	-	17	60

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

当院の胃、大腸、肝、肺、女性乳房における5年生存率は、患者年齢が比較的高い割に全国平均と同じ程度である。但し、全体の5年生存率が良好である理由としては、がん全体に対する乳がんの割合が高いためである。病院全体の5年生存率は、患者割合による補正を行い、全国平均との比較をする必要がある。

## 熊本市立熊本市市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	51	28	-	96.1	44.5	50.1	34.4	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	27	24

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	14	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	-	-	22	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	35	28	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	35

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	92	36	0	100	60.9	71.4	58.8	82.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	22	32	19

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	32	33	16	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	88	78	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	70

## 熊本市立熊本市市民病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	26	17	-	96.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	18	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	11	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	11	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	26	0	0	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	15	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	57	47	0	100	17.5	21.2	10.9	34.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	13

部位	小細胞	その他
	13	44

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	27	17

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	16	27	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	11	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	35

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	289	33	-	97.9	88.4	92.4	87.8	95.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		289

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	80	77	64	47	21

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	138	108	29	12	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	21	268	264	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	68	18	15	188

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



コメント:

## 【胃】

胃癌の5年生存率は全国（70.4%）や県全体（67.8%）と比較して55.8%とかなり低い結果となりました。その原因の一つとして70歳以上の患者の割合が8割近くあり、全国または県全体の5割程度と比較して明らかに高齢であることが挙げられます。また、早期癌と比較してⅢ期以上の進行癌の比率が高く、また検診例が少ないこともその一因と考えています。癌と救急医療を柱とする当院の特性として、出血や閉塞を伴う症例が救急例として発見経緯のその他に含まれており、それらの殆どが進行癌であることも5年生存率の低下を来す要因と思われる。

## 【大腸】

胃癌ほど顕著ではありませんが大腸癌でも70歳以上の高齢者の比率が高く、Ⅲ期以上の進行症例が多いことが全国(72.6%)や県全体(63.0%)と比較して5年生存率が低い(47.0%)理由と思われる。特に大腸癌の場合、進行してからの閉塞（イレウス）状態での救急搬入例が多いことが、当地域の救急を担う当院の特徴と言えます。検診率が低く、地方都市の特徴として症状出現してからの医療機関受診例が多いためどうしても進行症例の率が高くなり5年生存率の低下に繋がっているものと思われる。

## 【肝】

地域特性として高齢者が多く、繰り返し行っている地域に対する講習会等にもかかわらず、若年者における検診の受検者数が少ないことが原因の一つと思われる。この事を反映して、発見時のステージもⅡ期以上の症例が多いのではないかと思います。なお、2008年は症例数が少なくその他の解析は難しいと考えます。

## 【肺】

地域特性として高齢患者が多く（80歳以上、全国11.5%、熊本県21.1%、当院25.8%）、さらに早期発見での受診例が少ないこと（Ⅰ期全国34.6%、熊本県39.9%、当院17.7%）が、5年生存率の低さにつながっています。肺がんではⅠ期発見が、ほぼ5年生存率の数値に近似しています。当院の受診動機は検診1.6%でその他の症状等での受診が64.5%と高く、したがって病期Ⅲ、Ⅳでの受診は、全国56.7%、熊本県54.1%、当院72.6%で際立って高く、生存率の低さにつながっています。これは若い検診受診者が熊本市内の病院を受診する傾向にあること、交通手段の少ない高齢者は検診を受けず、症状が出現して進行状態で地域の基幹病院を受診する傾向にあることが考えられます。

## 【女性乳房】

5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられます。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われます。

強いて違いを挙げるなら、当院では50歳未満の患者数がやや少ないことです。推測ではありますが原因は2つ考えられます。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことです。乳癌は他部位の固形癌と比較してもともと予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられます。

## 独立行政法人労働者健康福祉機構 熊本労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	64	35	0	100.0	45.3	55.6	40.3	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	32	18

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	39	-	-	15	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	50	45	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	13	39

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	65	39	-	98.5	39.9	47	33.1	60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	35	30

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	13	19	20

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	13	20	22	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	16	49	39	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	16	44

## 独立行政法人労働者健康福祉機構 熊本労災病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	25	21	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	18	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	12	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	11	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	24	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	21	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	62	51	-	98.4	16.5	19	9.8	30.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	50	12

部位	小細胞	その他
	-	57

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	12	27	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	11	-	21	24	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	47	15	13	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	11	40

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	-	-	96.6	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	18	17	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	20

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

201

## 人吉医療センター

コメント:

集計対象部位：全がん、胃、大腸  
当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で、高齢化が進む地域である。今回の集計対象症例に於いても、70歳以上の割合はいずれも60%を超え、全国と比べても高い。これが、全国と比べ全がん、大腸の生存率が低くなった要因の1つだと考える。その中でも、胃の生存率が高かったのは、I期の割合が70%を超え、早期の症例が多かったことによると考える。

人吉医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	22	-	98.5	67.0	79.2	64.2	90.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	28	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	47	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	58	55	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	16	24	24

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	66	30	-	98.5	53.9	65	49.6	78.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	40	26

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	11	25	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	19	18	16	12	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	11	55	51	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	25	29

人吉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	34	27	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	23	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	14	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	13	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	29	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	16	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	33	24	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	25	-

部位	小細胞	その他
	-	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	18	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	19	14	14	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	13	-	12

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	17	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	27	26	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	14

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

国際的に望ましいとされている生存状況把握率を達成している。ただし、転出により患者住所が不明となった症例について生存状況をどのように把握していくかが今後の課題となる。

【胃】地域で多くの胃がんを担当する施設の一つとして、診断、手術、化学療法、緩和治療の面で全国平均レベルと遜色ない状況と考えられる。

【大腸】施設間で患者背景等が異なるので比較するのは困難だが、全体的な印象として自施設の成績は悪くはないと考える。

【肝】年齢、肝予備能などの要因で非切除症例が約7割を占めている。

【肺】全体と比較し、5年生存率がやや低いが、当院の症例がⅢ期・Ⅳ期の進行癌症例および高齢者が多い特徴を反映したものと考えられる。

【女性乳房】ほぼ全国平均であり、治療の質が担保できていることが確認できた。

## 熊本赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	171	49	-	96.5	70.9	81.3	72.7	88.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	115	56

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	32	53	49	27

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	123	13	13	22	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	27	144	135	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	27	38	84

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	134	48	-	97.8	63.8	73.6	63.5	82.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	48

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	33	25	48	21

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	30	35	33	31	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	121	114	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	19	99



熊本赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	48	32	-	97.9	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	39	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	23	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	19	11	14	-	-	0
取り扱い規約	-	13	16	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	40	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	30	13

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	71	58	0	100	18.3	21.5	12.2	32.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	52	19

部位	小細胞	その他
	-	66

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	13	29	19

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	19	38	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	63	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	27	32

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	69	-	-	95.7	89.7	94.8	84.1	100

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		69

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	17	17	14	19	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	28	19	15	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	23	46	44	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	15	-	-	42

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

203

## 国立病院機構 熊本医療センター

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。一般の方が、これらの実情を踏まえて誤解なく理解できるような集計値の開示を希望する。

## 国立病院機構 熊本医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	80	43	0	100.0	46.3	55.8	42.3	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	51	29

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	13	16	25	24

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	44	-	-	19	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	22	58	50	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	33	30

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	98	52	-	95.9	45	53.6	41.4	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	49	49

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	20	33	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	28	25	17	25	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	85	70	14	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	35	54

## 国立病院機構 熊本医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	39	30	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	28	11

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	11	16	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	12	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	14	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	34	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	29	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	44	40	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	14

部位	小細胞	その他
	-	38

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	15	15

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	16	13	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	33	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		21

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	16	16	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	15

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

204

大分県立病院

コメント:

今回公表された5年生存率は良好な結果だと思われます。

## 大分県立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	123	47	13	89.4	61.0	73.3	62.1	83.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	86	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	39	40	28

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	89	0	17	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	109	94	15	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	22	-	35	63

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	96	30	-	92.7	68.7	79.4	67.4	89

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	59	37

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	25	15	38	16

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	22	0	61	11	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	88	80	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	15	67

大分県立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	43	28	-	90.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	12	17	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	20	0	20	-	-	0
取り扱い規約	16	-	14	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	37	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	24	16

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	115	71	-	94.8	37.8	42.9	32.9	52.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	73	42

部位	小細胞	その他
	-	105

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	15	33	50	13

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	48	0	45	21	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	55	60	53	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	26	-	31	52

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	100	15	-	96	84.7	89	79.7	95.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		100

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	18	26	28	21	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	47	0	50	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	95	89	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	27	-	-	64

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

<p>当院（大分県済生会日田病院）における2008年がん患者の5年生存率が低い理由についての考察</p>			
<p>1) 当院におけるがん患者の年齢層が全国平均、九州平均、大分平均に比較して明らかに高い          （がん患者全体に占める75歳以上の患者の割合）</p>			
全国	29.2%	九州	31.8%
大分	32.2%	当院	43.5%
<p>2) 治療類型別では早期がんに対する治療症例が少なく、また高齢、リスク進行度等の理由で未治療例が多い          （内視鏡のみの治療例の割合）</p>			
全国	12.8%	九州	11.0%
大分	11.2%	当院	2.1%
<p>（未治療症例の割合）</p>			
全国	5.7%	九州	6.0%
大分	7.5%	当院	11.3%
<p>3) 病期別の比較では5部位がんすべてにおいてⅢ期、Ⅳ期の進行がんの割合が高い          （UICC臨床分類Ⅲ期、Ⅳ期がんの占める割合（不明・空白分を除外して集計））</p>			
胃	全国 25.8%	大分県	21.8%
		当院	43.8%
大腸	全国 38.2%	大分県	34.8%
		当院	45.9%
肝	全国 41.0%	大分県	51.5%
		当院	60.0%
肺	全国 54.9%	大分県	54.4%
		当院	67.2%
乳房	全国 12.3%	大分県	11.0%
		当院	19.1%
<p>※ ・大分県西部医療圏は全国平均との比較でも高齢化が進んだ地域          ・他地域で治療され、治癒が得られず進行した状態で紹介されてくる患者が多い          ・根治治療がなされている症例においては生存率の差はないと考える          ・がん検診の受診率が高くなるようなこの地域をあげての取り組みが必要と考える          ・当院としてもがん診療体制をさらに充実させて、がん医療を地域完結できるようにさらなる努力が必要である</p>			



## 大分県済生会日田病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	24	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	13	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	18	-	-	15	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	14	22	18	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	22

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	29	13	-	86.2	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	14	15

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	14

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	23	20	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	20

## 大分県済生会日田病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	36	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	30	11

部位	小細胞	その他
	-	36

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	-	13	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	12	17	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	30	11	-	0	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	20	20

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	19	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	11	-	-	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	18	18	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	17

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

206

国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

コメント:

特になし

## 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	73	35	-	98.6	51.7	60.0	46.0	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	54	19

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	11	15	26	17

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	52	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	64	48	15	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	38

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	59	23	-	98.3	60.9	70.5	54.7	83.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	37	22

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	12	12	17	12

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	11	-	18	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	52	25	24	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	22	29

## 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	40	-	97	39.5	45.8	32.1	59.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	47	20

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	15	33	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	16	30	18	-	-	-
取り扱い規約	-	24	30	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	46	21	11	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	20	45

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	104	52	-	98.1	49.3	54	43.1	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	64	40

部位	小細胞	その他
	0	104

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	18	31	45	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	49	-	18	29	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	44	60	33	16	11

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	14	12	32	46

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	17	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		17

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	16	-	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	11

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

207

国立病院機構 鹿児島医療センター

コメント:

特になし

## 国立病院機構 鹿児島医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	16	-	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	13	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	-	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	-

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	36	18	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	22	14

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	15	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	11	0	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	27	27	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	16

## 国立病院機構 鹿児島医療センター

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ						
取り扱い規約						

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

部位	小細胞	その他
	0	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	-	0	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	-	0	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	-

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	0	-	66.7	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	0	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	0	-	0	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	0	-	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示



208

独立行政法人国立病院機構南九州病院

コメント:

特にありません

## 独立行政法人国立病院機構南九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	11	-	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	-	0	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	-

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	21	-	-	90.5	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	14	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	-	12	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	21	21	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	0	18

## 独立行政法人国立病院機構南九州病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	-	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	0	0	-	-	0

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	0	-	0	0	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	-	-

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	112	66	-	99.1	41	45.6	35.4	55.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	77	35

部位	小細胞	その他
	-	102

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	16	33	49	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	43	-	36	27	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	48	64	62	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	39	13	17	43

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	-	0	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	0	0	-	0

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	0	-	0	0	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	0	-	-	0	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	0	0	-

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示

コメント:

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命とし、地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院として、地域の中核病院としての役割を担っております。

当院の属する中部保健医療圏において、沖縄県地域がん登録のがん罹患数（2011年）に占める当院の院内がん登録割合は31.0%であり、圏内の患者集団を正確に反映していない可能性があります。

例えばステージIVの割合は、「大腸がん」では全国平均19.7%に対して32.0%、「胃がん」では全国平均20.3%に対して39.0%、観血的切除未実施割合においては、「大腸がん」で全国平均12.1%に対して33.3%、「肺がん」で全国平均59.1%に対して80.6%と、いずれも際だって高くなっており、これらが生存率に大きく影響していると考えられます。さらに、肥満をはじめとした生活習慣病などの既往症や合併症の有無の影響を含めた詳細な解析が必要です。

先頃、沖縄県がん診療連携協議会では「沖縄県：医療圏別／がん種別 死亡数削減プロジェクト（仮称）」の立ち上げが決議されました。当院は、沖縄県がん診療連携協議会および県内でがん診療を担当する主要16病院と連携し、県全体のより詳細なデータ収集・解析と死亡率削減プロジェクト（仮称）の推進を通して、がん生存率の向上を目指していきたいと考えております。

## 沖縄県立中部病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	41	24	0	100.0	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	29	12

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	20	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	17	-	-	16	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	15	26	25	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	14	20

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	75	40	-	98.7	46.1	51.6	38.6	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	44	31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	19	19	25	-

UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
	12	20	16	24	-	-

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	25	50	47	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	49

沖縄県立中部病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	18	14	0	100	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	-	-

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	-	-	-	0
取り扱い規約	-	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	13	-	-	-	0

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	0	-	-	11

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	67	59	0	100	11.9	13.8	6.5	24.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
	48	19

部位	小細胞	その他
	-	61

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	35	16

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	-	-	28	18	-	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	54	13	11	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	21	42

## 女性乳房

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	相対生存率	95%CI low	95% CI high
	31	-	-	96.8	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性
		31

年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
	-	-	-	-	-

	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
UICC TNM分類総合ステージ	15	-	-	-	0	0

観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	-	25	19	-	-

発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他
	-	-	-	18

10例以下は「-」(ハイフン)表示  
生存率は50例以上の場合のみ表示