

GREEN HOUSE

グリーンハウス 総合カタログ

テレワークをもっと快適に!!

THE
OFFICE

PC スタンド

LED ライト

モバイルディスプレイ

モデル: 美葵 さや加 撮影: 篠部 雅貴

理想のホームオフィスの作り方

NEW!



飲みたい時にすぐ飲める!
コールドブリューコーヒーメーカー

- ・好みにあわせて抽出モードを3段階から選べる
- ・何時間もかかる水出しコーヒーがたった5分で作れる

NEW!



仕事もゲームもパワーアップ!
ゲーミングディスプレイ

- ・スムーズなゲームプレイを実現する Adaptive-Sync 対応
- ・ADS パネルによる美しい映像表示

NEW!



現代人のマストアイテム!
モバイルバッテリー

- ・スマホやゲーム機の充電に
- ・4段階のLEDで残量を表示

INDEX

キッチンライフスタイル
P4 ビールサーバー
P6 キッチン家電



映像・オーディオ

P8 ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー
P10 オーディオプレーヤー
P11 テレビ関連



スマートフォン・タブレット

P12 充電・データ転送ケーブル
P13 充電器
P14 リング型LEDライト



パソコン関連

P15 季節物
P16 メモリーカード
P20 USBメモリー
P22 ストレージ/光学メディア
P24 カードリーダー
P25 ゲーミングディスプレイ
P27 メモリー
P29 LANケーブル
P42 ディスプレイ用アーム
P44 液晶ディスプレイ



名入れ

P30 オリジナルノベルティ
P31 名入れサービス



デジタルサイネージ

P32 電子POP
動画パンフレット



IoT・無線関連

P34 ソリューション
P36 無線モジュール



法人のお客様向け
裏表紙から

毎日のおつまみや、 ホームパーティ、 アウトドアでも！

Kitchen Item.

*Delicious
Recipe!*

いろんな食材で
オリジナル燻製に
チャレンジ！



あなたの生活を潤す

Food Smoker

コンパクト設計でどこでも持ち運び可能

美葵 さや加さん

サイン入りグッズをプレゼント！
詳しくはグリーンハウスWEBサイトで！
<http://www.green-house.co.jp/>

美葵 さや加 (みき さやか)
東京都出身 / A 型
1992/8/11

Instagram : @sayaka_miki811
Twitter : @mikisayaka811

趣味：ドライブ バスケ観戦 映画鑑賞 ハンドメイド
特技：ダンス 水泳 バントワリング

■製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
■印刷の都合上、製品の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
■本カタログに記載されている製品の価格はオープンプライスです。
■GREEN HOUSE は株式会社グリーンハウスの登録商標です。
■Kana は株式会社グリーンハウスの登録商標です。
■本カタログに掲載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
■各製品の保証期間につきましては、弊社ホームページ上の製品ページにてご確認ください。
■内容は2021年10月現在のものです。

ついに完成!うまいビールの証

ミスティバブルス

- ビアホール気分を味わえるスタンドビールサーバー
- 超音波の振動できめ細かい泡を実現
- 各社の缶ビール、小瓶ビールに対応した全体加圧方式を採用
- 冷たさをキープ & 冷却できる保冷剤を付属



氷点下保冷剤
付属(-5度までキープ)



~500ml缶ビール、
小、中瓶ビール対応

型番 GH-BEERS-BK
JANコード 4511677126710
外形寸法 W110×D225×H455 (mm)



泡とビールの間のできる霧状の泡「ミスティバブルス」この細かい泡がクリーミーな泡を再生させ、最後までビールのうまさを持続させます!

※よく冷えたビールと清潔なグラスをご使用ください。

"ビールが
美味しくなった"と

95%[※]の方が
実感!

※街頭での男女102人(20~59才)を対象とした試飲アンケートによります。



STAND BEER SERVER

超音波式スタンドビールサーバー

HANDY BEER SERVER

ハンディビールサーバー

持ちやすく、注ぎやすい!

- 缶ビールに取り付けて使う家庭用ハンディビールサーバー
- 泡の継ぎ足しも自由自在
- 超音波の振動できめ細かい泡を実現
- 500ml/350ml/330ml/250mlの缶ビールに対応
- 注ぎ口部分を丸洗いできて衛生的



250ml/330ml/
350ml/500ml缶対応



単4形乾電池2本使用
(別売り)

型番 (ブラック) GH-BEERN-BK (ホワイト) GH-BEERN-WH
JANコード (ブラック) 4511677119279 (ホワイト) 4511677119286
外形寸法 W118×D74×H135 (mm)



ブラック



ホワイト

COCKTAIL BEER SERVER

カクテルビールサーバー

お洒落なビアカクテルが作れる!

- ビール樽をモチーフにドレープ調パターンを採用
- 最大1ℓのビールサーバーやドリンクサーバーとしても使える
- コンセント不要、単3形乾電池2本でどこでも使える
- 保冷剤+Wウォール構造で冷たさをキープ



~500ml缶ビール、
ペットボトル対応



単3形乾電池2本使用
充電電池にも対応
(別売り)

型番 GH-BEERLS-BK
JANコード 4511677126727
外形寸法 W203×D218×H460(mm)



BEER FOAMER

ビールフォーマー

「フレーバー泡」で美味しさUP!

- グラスに挿してワンタッチで泡を作るビールフォーマー
- 超音波の振動できめ細かい泡を実現
- 持ち運びもお手入れもカンタン
- 振動部にLEDを搭載
- 「フレーバー泡」が作れる専用スタンドを付属

型番 (トロピカルピンク) GH-BEERJS-PK (トロピカルブルー) GH-BEERJS-BL
JANコード (トロピカルピンク) 4511677114847 (トロピカルブルー) 4511677114830
外形寸法 W24×D24×H237.5(mm)

超
微細
泡
×
フ
レ
ー
バ
ー

フレーバー泡が作れる
専用スタンド付き!



トロピカルブルー

トロピカルピンク



Ultrasonic
Vibration

BOTTLE BEER FOAMER

瓶専用ビールフォーマー

こだわりの瓶ビール派に!

- 瓶ビール専用開発した瓶専用ビールフォーマー
- 食洗機対応、業務用途でも使用可能
- 超音波の振動できめ細かい泡を実現
- 充電式乾電池にも対応
- 話題のクラフトビールや、こだわりの瓶ビール好きに
- 専用ポーチ付属
- 高級感のあるステンレスボディ

型番 GH-BEERH-SV
JANコード 4511677109041
外形寸法 W42.4×H94.5(mm)



単4形乾電池
2本使用(別売り)*



各サイズの
瓶ビールに対応



食洗機対応
(下部ユニットのみ)

*アルカリ乾電池/
ニッケル水素充電電池に対応。





コールドブリューコーヒーメーカー




COLD BREW COFFEE MAKER

何時間もかかる水出しコーヒーが
たった5分で作れる！

- 何時間もかかる水出しコーヒーがたった5分で作れる
- 加熱・減圧を繰り返す真空抽出を採用
- 特許申請中
- モバイルバッテリー※を使えばどこでも楽しめる！
- ※別売り DCSV-1A(SW) 以上
- USB電源(専用AtoCケーブル)で動作※
- 専用USBケーブル・ACアダプタ付属
- 1回で約3.7杯作れる(コーヒー豆45g・水500mlで約400ml分、氷を入れたグラスに注いでください)
- 好みに合わせて抽出モードを3段階から選べる

カラー	型番	JANコード
ダークグレー	GH-CBCMA-GY	4511677127625
アイボリーホワイト	GH-CBCMA-WH	4511677127618

フードスモーカー



Food Smoker

Let's enjoy Food Smoker. This compact smoker makes your food smoking easier and simpler.

毎日のおつまみに、
アウトドアでも使える！

- 純国産スモークチップが3種類付属
- すぐに始められるレシピ付き
- コンパクト設計でどこでも持ち運び可能
- スタンドタイプでテーブル上でも場所をとらない
- おいしい食材でオリジナルレシピにチャレンジ
- レシピブック付属

型番	JANコード
GH-SMKB-SV	4511677118678

ホットサンドメーカー



Hot Sand Maker

- ご家庭でカンタンに美味しいホットサンドを！
- フッ素プレートとレシピブック付属！
- 上下のプレートを本体から取り外して洗うことが可能！

カラー	型番	JANコード
レッド	GH-HOTSAR-RD	4511677113334
ホワイト	GH-HOTSAR-WH	4511677113327

- ホットプレートにもなる平面プレートが付属！
- 上下のプレートを本体から取り外して洗える
- レシピブック付属

カラー	型番	JANコード
レッド	GH-HOTSB-RD	4511677113734
ホワイト	GH-HOTSB-WH	4511677113731



焼き鳥メーカー



- 熱源に脂が付かないので煙が少ない
- 市販の焼き鳥の温めおしもできる
- 串が自動回転で手回りがからず、焼きムラが少ない
- 10本同時に焼ける！ステンレス製10本付属
- 熱源に脂が付かないので煙が少ない
- 取り外しができてお手入れラクラク

仲間と家族と、焼き鳥
メーカーで盛り上がりよう！

- 串が自動回転で手回りがからず、焼きムラが少ない
- 10本同時に焼ける！ステンレス製10本付属
- 熱源に脂が付かないので煙が少ない
- 取り外しができてお手入れラクラク

型番	JANコード
GH-YKTM-BK	4511677120459

低温調理器



肉も魚も、その他様々な食材を
おいしく調理する事が可能！

- お手入れカンタン
- 食材の酸化を防ぎ、栄養素をキープ
- 安心の防水規格IPX7準拠+PSE取得済
- 温度と時間を細かく設定可能
- レシピブック付属

カラー	型番	JANコード
ホワイト	GH-SVMA-WH	4511677117275
ブラック	GH-SVMA-BK	4511677117251

コンパクト炊飯器



シンプルデザイン
のコンパクト炊飯器

- インテリアに馴染むシンプル＆省スペース
- 1合からでもおいしく炊飯
- お粥やスープ、雑穀米にも
- 最大24時間の予約タイマーを搭載
- 安心な保温機能を搭載
- しゃもじと計量カップが付属

型番	JANコード
GH-RCKA-WH	4511677123252

ツイスパソーダ



ご家庭で手軽に炭酸水が作れる
「ツイスパソーダ」

- ご家庭でカンタンに炭酸水が作れるソーダマシン
- オリジナルカクテル、ハイボールを家でもアウトドアでも
- 電源不要
- レシピブック付属

■スターターキット	JANコード	
型番 SODACK	4511677125256	
■スペアボトル	JANコード	
型番 SODAA-BT1W	4511677084423	
■炭酸カートリッジ	JANコード	
セット数量 10個セット	型番 SODAA-CH10	4511677078576

電動ナイフ



焼きたての柔らかいパンが簡単に
切れる電動パン切り包丁

- 2枚の刃が交互に動いて食材を美しく切断
- 切りにくいお肉や野菜も気持ちよく切れる
- 軽い力で薄切りも厚切りも自由自在
- 美しい断面でおいしいと見えないアップ
- 1回の充電で約2時間使用可能、充電式で何回でも使える

カラー	型番	JANコード
ホワイト	GH-MCA-WH	4511677126314
ブラック	GH-MCA-BK	4511677126321

流しそうめん器



みんなとワイワイ盛り上がりよう！
「流しそうめん器」

- 木目調の美味トレーでお酒席に盛り付け
- 乾電池駆動(単2×2)で、家でもアウトドアでも楽しめる
- 取り外しができてお手入れ簡単

カラー	型番	JANコード
ホワイト	GH-SOMENBT-WH	4511677126376
ブラック	GH-SOMENBT-BK	4511677126369



Portable DVD Player

いつでもどこでも自分タイム! ポータブルDVDプレーヤー

屋外で

音楽やDVDを外でも!

車で

車内でも!

寝室で

好きな角度で寝ながらでも!

病院で

静かで退屈な場所でも!

11型ポータブルブルーレイプレーヤー



ブルーレイをどこでも楽しめる!
大画面11.6型ワイドポータブルブルーレイプレーヤー

- 外出先でも美しい映像を楽しむポータブルブルーレイプレーヤー
- 180度回転して折りたたむ大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載
- SD/SDHC/USBメモリー対応
- ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載

チューナーなし	型番	JANコード
搭載	GH-PBD11B-BK	4511677125898
	GH-PBD11BT-BK	4511677125881

10型ポータブルDVDプレーヤー



高精細10型ワイド液晶
ポータブルDVDプレーヤー

- 内蔵バッテリーで最長2.5時間のDVD再生が可能
- 液晶が180度回転して折りたたむためコンパクトに収納
- ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載

型番	JANコード
GH-PDV10P-BK	4511677126208

9型ポータブルDVDプレーヤー



テレビもDVDも楽しめる!
10.1型液晶ポータブルDVDプレーヤー

- 地デジやワンセグも楽しめる
- 液晶が180度回転して折りたたむためコンパクトに収納
- 専用シガーアダプター・ヘッドレスト取り付けキット付属

型番	JANコード
GH-PDV10PT-BK	4511677126130

9型ポータブルDVDプレーヤー



充電不要の乾電池対応! 9型液晶搭載
ポータブルDVDプレーヤー

- 9型ワイド液晶(800×480)搭載のポータブルDVDプレーヤー
- 単3形乾電池対応で最長5時間使用可能
- 専用シガーアダプター・ヘッドレスト取り付けキット付属

型番	JANコード
GH-PDV9R-BK	4511677126192

7型ポータブルDVDプレーヤー



お手軽高画質!
7型ポータブルDVDプレーヤー

- 内蔵バッテリーで最長5時間30分のDVD再生が可能
- 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
- ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載

型番	JANコード
GH-PDV7N-BK	4511677126178

7型液晶ポータブルDVDプレーヤー



7型液晶ポータブルDVDプレーヤー

- 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
- ※1作のみ可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
- SD/SDHC/USBメモリー対応

型番	JANコード
GH-PDV7R-BK	4511677126185

15.6型ポータブルDVDプレーヤー



圧倒的大画面15.6型ワイド液晶
搭載のポータブルDVDプレーヤー

- 圧倒的大画面15.6型ワイド液晶(1366×768)搭載のポータブルDVDプレーヤー
- 地デジやワンセグも楽しめる
- ※[HDTV]データ放送/「双方向サービス」[CATV/「バスルー」]には対応していません。
- 内蔵バッテリーで約3時間30分のDVD再生が可能
- 180度回転して折りたたむため液晶高画質搭載
- 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
- ※AVCREC方式で記録されたDVDには対応していません。

型番	JANコード
GH-PDV15BT-BK	4511677126215



Car accessories

ナチュラル画質で 鮮やかに撮れる

朝昼鮮やか!夜もキレイ。

ドライブレコーダー
ナチュラル画質でもしもの瞬間も鮮やかに撮れる!

- もしもの備えに!ドライブレコーダーで安心ドライブ
- エンジン起動で自動で録画開始&停止
- Gセンサー搭載。事故時の録画データをしっかり保護
- 広視野角 対角160°
- 実際の見た目に近いナチュラル画質

○外形寸法:W52×D35×H59(mm)
※取付ホルダー装着時:148mm

8GB microSDHC 付属
GPS 搭載

型番 GH-DRABGA-BK JANコード 4511677115967

Full HD: 30fps/HD: 60fpsで
事故やトラブルの瞬間を確実に記録。

視野角160°のワイドアングル
レンズ採用で、多くの情報を記録。

運転者の視界を
邪魔しないコンパクトサイズ。

夜間や雪道などの撮影でも
色鮮やかに撮影可能。

広視野角
対角160°

2インチ TFT
液晶

2型TFT液晶
&物理ボタン

バッテリー
内蔵

コンパクト
モデル

ブルーレイディスクプレーヤー




高画質と高音質を楽しめる
ブルーレイディスクプレーヤー

- 映画の質感を再現するHDMI1080/24p出力対応
- ※対応ディスクのみ ※対応テレビのみ
- グラデーションをなめらかに表現するディープカラー出力対応
- ※対応テレビのみ
- BD-LIVE/BD-LIVEに対応
- ※対応ディスクのみ

型番	JANコード
GH-BDP1D-BK	4511677126529

据え置き型DVDプレーヤー



シンプルで手軽な
DVDプレーヤー

- 薄型2.5cmのコンパクトデザイン
- わかりやすい日本語表記リモコンが付属
- 多彩な再生機能を搭載
- USBメモリーの動画・音楽・静止画も再生

型番	JANコード
GH-DVP1J-BK	4511677125706
GH-DVP1H-BK	4511677125690

ミニプロジェクター



どこでも映画館になる!
持ち運べるミニプロジェクター

- ゲーム機やビデオカメラ、パソコンなどの画面を投影して楽しめる
- モバイルバッテリー対応。コンセントがない場所でも自由に投影
- ※付属していません
- コンパクトでも大画面。投影サイズ最大60インチ
- 4種類の端子で様々な機器に対応(HDMI・AV端子・microSD・USBメモリー)
- Chromecast、Fire TV Stick等に対応
- ※二重使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください
- スピーカー搭載(1W)搭載
- 三脚用のネジ穴付き
- ※三脚は付属していません

型番	JANコード
GH-PJTJ-WH	4511677124730

デジタルフォトフレーム



大切な写真を色あせずに飾れる、
7型ワイドデジタルフォトフレーム

- デジタルメモリーカードを差し込むだけで楽しめる
- 静止画・音楽・動画の再生が可能
- 時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載

型番	JANコード
GH-DF7T-BK	4511677126697
GH-DF7T-WH	4511677126703

ブルーライトカットフィルム




ポータブルプレーヤー用
ブルーライトカットフィルム

- 液晶ディスプレイから発するブルーライトを24%カット
- ギラつきを抑えて目にやさしいアンチグレア加工
- キズ・汚れから液晶画面を保護

型番	JANコード
GH-BCFA13	4511677105395
GH-BCFA15	4511677105401

車載用ホルダー



ポータブルBD/DVDプレーヤーに!
車載用ヘッドレスト取り付けキット

- お手持ちのポータブルBD/DVDプレーヤーをクルマのヘッドレストで楽しめる
- ドライブに最適なチャイルドシートのお子様にも
- リモコン操作も可能

型番	JANコード
GH-CHRA7	4511677089282
GH-CHRA9	4511677089299
GH-CHRA10	4511677089305

型番	GH-PDV15BT-BK	GH-PDV10P-BK	GH-PDV10PT-BK	GH-PDV9R-BK	GH-PDV7N-BK	GH-PDV7R-BK
ディスプレイ	15.6型ワイド	10.1型ワイド	10.1型ワイド	9型ワイド	7型ワイド	7型ワイド
ディスプレイ画素数	1366×768	1024×600	1024×600	800×480	1024×600	1024×600
対応外部メモリー	SDカード/SDHCカード/USBメモリー					
対応ファイル形式	MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG					
テレビチューナー	○	-	○	-	-	-
電源	ACアダプタ					
再生時間	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	内蔵バッテリー	単3形乾電池 8本	内蔵バッテリー	単3形乾電池 8本
DVD再生	2時間30分	2時間30分	2時間15分	4時間45分	3時間	4時間20分
テレビ視聴	2時間10分	-	1時間30分	-	-	-
充電時間	3時間30分	3時間45分	3時間	-	3時間50分	-
消費電力	最大18W	最大10W	最大10W	最大7W	最大10W	最大10W
外形寸法(mm)	W387×D264×H47	W265×D190×H50	W260×D205×H43	W224×D175×H53	W185×D150×H45	W185×D150×H53
重量	1680g	960g	950g	710g	560g	540g
車載用ホルダー付属	-	○	○	○	○	○
シガーアダプタ付属	○	○	○	○	○	○



Audio Player

デジタルオーディオプレーヤー

Bluetooth対応ヘッドホン一体型音楽プレーヤー
RUNNING / WORKOUT / DANCING / HIKING / CAMPING
GH-KANABSA-BK

SPORTS AUDIO PLAYER

ヘッドホン一体型音楽プレーヤー

- スマホを持たなくても、ランニングしながら音楽を聴ける
- 防水規格IPX5対応。運動中の汗や突然の雨でも安心
- 軽量25g。邪魔にならないコンパクトサイズ
- Bluetooth対応。スマホのワイヤレスヘッドホンとしても使える
- マイク内蔵。ハンズフリーで通話が可能
- フル充電で約11時間の音楽再生が可能
- マルチペアリング対応
- オートパワーオフ(6分)機能搭載
- 持ち運び用の専用ケースと3サイズのイヤークラスが付属

○外形寸法:W45.4×D30.1×H19.6(mm)



型番	JANコード
GH-KANABSA-BK	4511677125089

デジタルオーディオプレーヤー kana BT

ワイヤレスで楽しめる
デジタルオーディオプレーヤー

内蔵メモリ 16GB (約32GB) 対応
microSDHC (約32GB) 対応

音楽 ラジオ ボイスレコーダー

録音可能! FM ラジオ機能搭載

Bluetooth microSD

1台3役のデジタルオーディオプレーヤー

- Bluetooth対応。ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる
- 16GBメモリ内蔵+microSD/microSDHC(約32GB)対応
- 便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)

○外形寸法:W41×D10×H87(mm)



カラー	型番	JANコード
ホワイト	GH-KANABTC16-WH	4511677122927
ブラック	GH-KANABTC16-BK	4511677122910

デジタルオーディオプレーヤー kana UB

USB充電で約16.5時間再生!
デジタルオーディオプレーヤー

- USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー
- 接続するUSB充電で約16.5時間の音楽再生
- 内蔵16GBメモリ(約4000曲保存可能)+microSD/microSDHC(約32GB)対応
- 録音可能なFMラジオ機能搭載
- AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応
- 便利なボイスレコーダー機能搭載(最長510時間)

○外形寸法:W90×D27×H113(mm)

カラー 型番 JANコード
ブラック GH-KANAU16-BK 4511677123573
ホワイト GH-KANAU16-WH 4511677123580
レッド GH-KANAU16-RD 4511677123627

デジタルオーディオプレーヤー kana DB

単4×1本で約21.5時間再生!
乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー

- 充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー
- 単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生
- 16GBメモリ内蔵(約2000曲保存可能)
- 録音可能なFMラジオ機能搭載
- USB端子搭載でパソコンに直接接続

○外形寸法:W90×D27×H20(mm)

カラー 型番 JANコード
ブラック GH-KANADB16-BK 4511677123559
ホワイト GH-KANADB16-WH 4511677123566
レッド GH-KANADB16-RD 4511677123634

ワイヤレスイヤホン

左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン

- マイク内蔵で通話が可能
- 高音質AAC対応
- 持ち運びしやすいコンパクトな専用充電ケース
- 1回の充電で約3.5時間の連続再生
- ケースから出すだけのオートペアリング機能
- 防水規格IPX5対応

○外形寸法
専用充電ケース:W62×D35×H30(mm)
イヤホン:W18×D26×H25(mm)

カラー 型番 JANコード
ブラック GH-TWSC-BK 4511677126543
ホワイト GH-TWSC-WH 4511677126550

ヘッドセット

Bluetooth対応ヘッドセット
ドライブ中の通話やWeb会議に

- Bluetooth対応。ワイヤレスで通話ができる
- 通話はもちろんスマホの音楽やYouTubeの音楽も楽しめる
- わずか6.5gの軽量&スリムボディ
- タッチセンサーで簡単操作
- 右でも左でも両耳対応
- フル充電で約4時間の通話が可能
- 長時間でも快適に使用できるイヤークラスが付属
- マルチペアリング対応
- オートパワーオフ(10分)機能搭載

○外形寸法:W57×D11×H24(mm)

カラー 型番 JANコード
ブラック GH-EBTA-BK 4511677124976
レッド GH-EBTA-RD 4511677125157
グレー GH-EBTA-GY 4511677125164



TV accessory

HDMIセレクタ

HDMI SELECTOR

HDMIセレクタ

5台の機器を1台のテレビに映す
4台の機器を1台のテレビに映す
3台の機器を1台のテレビに映す

4K2K (2160p)対応
※GH-HSWC3-BKは対応していません

手動切り替えモデル
ACアダプタ

※すべての環境での動作を保証するものではありません。
※グリーンハウスの検品による。

3D映像対応

PS4/Xbox One/Wii U/Nintendo Switch Fire TV Stick/Fire TV/Apple TV/Chromecast/Nexus Player/dTVターミナル

複数のHDMI機器を切り替えて使用できるHDMIセレクタ

○外形寸法:[GH-HSWJ2-BK]
:W49×D52×H20(mm)※本体のみ
[GH-HSWB3-BK]
:W87×D55×H19(mm)※本体のみ
[GH-HSWC3-BK]
:W81×D58×H19(mm)※本体のみ
[GH-HSWF3-BK]
:W82×D59×H19(mm)※本体のみ
[GH-HSWG4-BK]
:W179×D67×H22(mm)※本体のみ
[GH-HSWH5-BK]
:W123.4×D51.2×H20.2(mm)※本体のみ

ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単接続!

タイプ	ポート数	型番	JANコード
4K2K対応	2	GH-HSWJ2-BK	4511677123269
4K2K対応	3	GH-HSWB3-BK	4511677097089
4K2K対応	3	GH-HSWC3-BK	4511677105838
4K2K対応	3	GH-HSWF3-BK	4511677117732
4K2K対応	4	GH-HSWG4-BK	4511677118166
4K2K対応	5	GH-HSWH5-BK	4511677118203

HDMIスプリッター

1つのHDMI機器の映像を複数のディスプレイに映し出すHDMI分配器

- 4K2K(2160p)映像に対応。4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適
- 給電用のケーブルとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作

○外形寸法:[GH-HSPE2-BK]W83×D59×H19(mm)
[4ポートタイプ]W178×D67×H21.7(mm)

タイプ	ポート数	型番	JANコード
USB	2	GH-HSPE2-BK	4511677117473
AC給電	4	GH-HSPF4-BK	4511677117480

HDMIリピーター

2本のHDMIケーブルをつなげて最大40mまで延長できる

- 4K2K(2160p)表示に対応
- HDCP 1.4に対応
- 電源不要、接続するだけで使用できる
- 邪魔にならないコンパクトサイズ

○外形寸法:W28×D13×H51(mm)

型番 JANコード
GH-HRPA-BK 4511677106927

HDMIコンバーター

HDMI端子をRCA端子に変換するHDMI-コンポジットコンバーター

- HDMI端子をRCA端子に変換するコンバーター
- フルHD(1080p)に対応。高解像度映像も変換可能
- 給電用のケーブルとHDMIケーブル、RCAケーブルを接続するだけの簡単操作

○外形寸法:W60×D54×H20(mm)

型番 JANコード
GH-HCV-RCA 4511677106941

プレミアムHDMIケーブル

4K2K(60P)、高画質技術HDRなどに対応!プレミアムHDMIケーブル

- ・プレミアムHDMI規格認証済
- ・4K2K(60P)、高画質技術HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応
- ・高画質技術HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応

PREMIUM HDMI
RoHS 2

ケーブル長 型番 JANコード
1m GH-HDMI1A1-BK 4511677114267

HDMI-HDMIタイプ

ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-HDMI-1M4	4511677064937
1.5m	GH-HDMI-1.5M4	4511677077142
2m	GH-HDMI-2M4	4511677064944
3m	GH-HDMI-3M4	4511677064951



品質主義

GREEN HOUSE has been selling flash memory products for 25 years in Japan.

グリーンハウスのフラッシュメモリーは 25年以上の実績

グリーンハウスはフラッシュメモリーを販売して25年の日本メーカーです。その販売台数は2,000万台以上。
高品質・安全・お求めやすいフラッシュメモリーを今後も提供してまいります。



NANDフラッシュは大手メーカー製を採用。コントローラもセルの微細化による大容量化に対応するため、世界トップクラスのメーカーとパートナーシップを結んでいます。



あらゆる環境下で徹底的なクオリティチェックを実施。国際規格である、品質「ISO9001」、セキュリティ「ISO27001」、環境「ISO14001」のISOマネジメントシステムを取得し運用しています。



パッケージの小型化など環境への配慮はもちろん、特殊紙や特殊印刷の採用など、スペック表示だけでは伝わらない品質を、デザインで表現しています。

パソコン関連
メモリーカード



フラッシュメモリーの誤解

先入観やイメージだけで
フラッシュメモリーを選んでないですか？

フラッシュメモリー特集



詳細はこちら▶

25年以上の販売実績があり、弊社の主要なビジネスドメインであるフラッシュメモリー。
今回、弊社のPR動画や製品写真などをお願いしたプロ3名の方に、
意外と先入観やイメージでフラッシュメモリーを選んでないか、
また実際に弊社のフラッシュメモリーを使用しての新作のご提示とそれらの感想をお聞きしました。
Web上ではインタビュー内容をほぼ完全掲載し、個人々の感想や新作の意図など興味深い内容となっております。どうぞご覧ください。

今回ご登場していただいた以下3名の方



奥藤祥弘 映像ディレクター
CM、ミュージックビデオを中心に様々なジャンルを年間100本近く手掛ける著手映像ディレクター。どんな商品、被写体でも「全力で愛を注ぐ」ことが一番の持ち味。
株式会社奥藤祥弘映像事務所代表



関山一也 フォトグラファー
キャリア30年以上のフォトグラファー
特に人物撮影に関しては独自の視点と強いこだわりを持つ。
<https://www.sekiyamakazuya.com/>写真001/



矢部淳 フォトグラファー
同じくキャリア30年以上のフォトグラファー
人物と物撮り、いずれもバランス感覚に優れた安定した評価を得ている。
スタジオライズ

データ復元サービス

かけがえのない
データに。

DATA RECOVERY

データ復元サービス付きメモリーカード/USBメモリー
デジタルカメラやスマートフォン、パソコンなどを使用中に大切なデータが読み出せなくなった場合に、製品お買い上げ後1年以内であれば1回のみ無償でデータを復元できるサービスの付いた製品です。




そんなときはメモリーに操作を加えず、
速やかにデータ復元サービスにご依頼ください。

サービス内容
デジタルカメラやパソコンなどでメモリーカード/USBメモリーなどの記録媒体を利用中、突然読み込みエラーなど何らかの論理障害(製品自体の物理的な損傷によるものでないデータ内容の損傷や不具合による障害を指します)が発生してデータが読み出せなくなった場合、この復元サービスを利用すればデータを復旧することができます。

データコピーサービス

データコピーサービスとは？

データコピーサービスとは、ご購入いただいたUSBメモリーやSDHCカード、microSDHCカードなどのフラッシュメモリー内に、お客様よりご支給いただいたデータを「用途に合わせて書き込むサービス」です。
USBメモリー内のファイルを他のメディアにコピーできないようにする「データコピープロテクト」や、お客様オリジナルのセキュリティポリシーに基づいて、弊社にてUSBメモリーにまとめて管理設定のコピーをする「管理設定コピー」や、DVD/CDの大量コピーにも対応し、ラベル印刷も可能な「DVD/CDデュプリケートサービス」などがあります。
グリーンハウスでは、新たにUSBデュプリケーター、SD/SDHCカードデュプリケーターを導入し、大量案件にも対応できる体制に強化いたしました。



ご支給して頂いたデータ
販促資料やソフトウェア
画像やムービー
Webサイトへ誘導など

ナルホド！よく分かるSDカード



種類について

現在使われているSDカードは、大きく分けてデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、デジタルフォトフレームなどで使用されている「SDカード」とケータイやスマートフォンなどの小型機器で使用されている「microSDカード」があります。

「SDカード」「microSDカード」は、当初最大2GBまでの規格だったのですが、より大容量化のために、4GB~32GBの「SDHCカード」「microSDHCカード」、64GB以上の「SDXCカード」「microSDXCカード」と規格を拡張していきました。大容量規格のカードを使用する際は、使用機器側の対応が必要になります。対応メモリーカードは機器の製品仕様などに掲載されているので、ご確認ください。

容量の目安

メモリーカードの容量の記録枚数と時間の目安です。SDカードでもmicroSDカードでもメモリー容量が同じなら、保存できる容量に違いはありません。使用する機器の対応と目的によって使い分けのものがおすすめです。

容量の目安

種類と容量の対照表:

SDカード	SDHCカード	SDXCカード	microSDカード	microSDHCカード	microSDXCカード
容量: ~2GB	容量: 4~32GB	容量: 64GB~	容量: ~2GB	容量: 4~32GB	容量: 64GB~

	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB
SD動画 (720x480 0.6Mbps)	約20分	約41分	約11時間23分	約22時間46分	約44時間33分	約88時間13分	約176時間26分	約352時間52分	約704時間44分	
フルHD動画 (1920x1080 1.3Mbps)	約9分	約19分	約39分	約78分	約156分	約312分	約624分	約1248分	約2496分	
1000万画素(高画質モード)	約224枚	約448枚	約896枚	約1792枚	約3584枚	約7168枚	約14336枚	約28672枚	約57344枚	
音楽(MP3形式)※	約256曲	約512曲	約1024曲	約2048曲	約4096曲	約8192曲	約16384曲	約32768曲	約65536曲	

※4分の曲を128kbps, MP3形式で圧縮した場合

SDスピードクラスとは

SDスピードクラスとは、SDアソシエーションで定められた速度規格です。連続したデータの書き込み・読み込みの最低保証速度を表しています。

SDスピードクラス	最低保証速度	SDスピードクラス	最低保証速度
CLASS 2	2MB/sec	CLASS 6	6MB/sec
CLASS 4	4MB/sec	CLASS 10	10MB/sec

UHSとは

UHS(Ultra High Speed)は、2010年に規格化された、高速な転送速度をもつ速度規格です。

- 1 UHS Speed Class 1 最低保証速度10MB/sec
- 3 UHS Speed Class 3 最低保証速度30MB/sec

UHS Speed Class 1は、UHS対応機器で使用した場合の最低保証速度10MB/sを表しています。

UHS Speed Class 3は、UHS対応機器で使用した場合の最低保証速度30MB/sを表しています。

ビデオスピードクラス (動画撮影のための規格)

ビデオスピードクラス (動画撮影のための規格) SDカードの高速化により、新しく定められたビデオクラスです。

V6/V10/V30/V60/V90があり、それぞれ6MB/sec, 10MB/sec, 30MB/sec, 60MB/sec, 90MB/secの最低保証速度となります。

クラス	ランダムリード	ランダムライト	シーケンシャル
A1	最低処理速度 1500 IOPS	最低処理速度 500 IOPS	最低処理速度 10MB/sec
A2	4000 IOPS	2000 IOPS	10MB/sec

ドライブレコーダー向けSDカード

- 突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み
- MLC NAND フラッシュ搭載
- 動作温度 -25℃ ~ +85℃で真夏の車内でも安心
- オートリフレッシュ機能

安心の電源遮断対策済み

データ復元サービス付きSDカード/USBメモリー

- 突然読み込みエラーでカードが認識しなくなった
- カードの中のデータが消えてしまった
- うっかりデータを削除してしまった

データ復元サービス付きメモリーカード/USBメモリーは、製品お買い上げ後1年以内であれば、1回のみ無償でデータ復元のサービスをご利用いただけます。

アクセサリ

- SDカードケース
- microSD SD変換アダプタ
- microSD - SD変換アダプタ

SDカード

SDHC/SDXCメモリーカード

転送速度40MB/s UHS-I対応

容量	型番	JANコード
16GB	GH-SDC-VA16G	4511677116469
32GB	GH-SDC-VA32G	4511677116476
64GB	GH-SDC-VA64G	4511677116483
128GB	GH-SDC-VA128G	4511677116490
256GB	GH-SDC-VA256G	4511677116506

容量	型番	JANコード
8GB	GH-SDHCUA8G	4511677074295
16GB	GH-SDHCUA16G	4511677074301
32GB	GH-SDHCUA32G	4511677074318
64GB	GH-SDHCUA64G	4511677061455

SDXCメモリーカード

業界最大クラス512GBの高速SDXCメモリーカード

容量	型番	JANコード
512GB	GH-SDXCUD512G	4511677096976

SDHCメモリーカード

ドライブレコーダー向け SDHCカード

容量	型番	JANコード
8GB	GH-SDC-A8G	4511677098475
16GB	GH-SDC-A16G	4511677098482
32GB	GH-SDC-A32G	4511677098499

microSDカード

microSDHC/microSDXCカード(アダプタ付)

容量	型番	JANコード
4GB	GH-SDMRHCUB4G	4511677106835
8GB	GH-SDMRHCUB8G	4511677104626
16GB	GH-SDMRHCUB16G	4511677104633
32GB	GH-SDMRHCUB32G	4511677099649

高速microSDHC/microSDXCメモリーカード

容量	型番	JANコード
16GB	GH-SDM-VA16G	4511677116520
32GB	GH-SDM-VA32G	4511677116537
64GB	GH-SDM-VA64G	4511677116544
128GB	GH-SDM-VA128G	4511677116551
256GB	GH-SDM-VA256G	4511677116568
512GB	GH-SDM-VA512G	4511677116575

microSDHC/microSDXCカード

ドライブレコーダー向け microSDHC/microSDXCカード

容量	型番	JANコード
8GB	GH-SDM-A8G	4511677098505
16GB	GH-SDM-A16G	4511677098512
32GB	GH-SDM-A32G	4511677098529
64GB	GH-SDM-A64G	4511677114243

CFカード

コンパクトフラッシュ

容量	型番	JANコード
64GB	GH-CF64GZ	4511677116254
128GB	GH-CF128GZ	4511677116261
256GB	GH-CF256GZ	4511677116278



USB3.0メモリー PicoDrive L3



ハイコストパフォーマンス USB3.0メモリー

- キャップ不要、スライド式コネクタ採用
- パスワードロック機能搭載
- ストラップホール付き

○外形寸法:W23×D56×H8.8(mm) ※コネクタ収納時

容量	型番	JANコード
8GB	GH-U3LA8G-WH	4511677093340
16GB	GH-U3LA16G-WH	4511677093357
32GB	GH-U3LA32G-WH	4511677093364
64GB	GH-U3LA64G-WH	4511677093371
128GB	GH-U3LA128G-WH	4511677111143
256GB	GH-U3LA256G-WH	4511677111150
512GB	GH-U3LA512G-WH	4511677119767

USB3.0メモリー PicoDrive DX3



最大読み込み速度 400 MB/s

PicoDrive DX3
弊社 USB 3.0 対応高速モデル

※評価環境
ベンチマークソフト A
メモリー D
CPU OS W
マザーボード X
チップセット I

項目	値
読み込み	400MB/s
書き込み	250MB/s
読み込み	32MB/s
書き込み	17MB/s

USB3.0メモリー PicoDrive D3



コンパクトなメタルボディ USB3.0メモリー

- 2チャンネルアクセスにより、読み込み速度180MB/sの高速転送を実現
- パスワードロック機能搭載
- ストラップホール付き

○外形寸法:W55.8×D18×H9(mm)

容量	型番	JANコード
16GB	GH-U3D3-16GD	4511677088575
32GB	GH-U3D3-32GD	4511677088582
64GB	GH-U3D3-64GD	4511677088599



紙製USBメモリー/USB WEBキー

「紙」だからこそできるオリジナル。USBメモリー/WEBキー

名入れに最適!

デザイン・サイズ自由自在! フルカラー印刷可能! 薄型なのでかさばらない!

名刺サイズ&コンパクトサイズのカード型USBメモリー

- 印刷面が大きい販売促進用の「名入れ」に最適!
- USBコネクタをスタンドとして使用できる!(名刺サイズ)
- キャップ不要、スライド式コネクタ採用!(コンパクトサイズ)

○外形寸法:[名刺サイズ] W84×D52×H3(mm) [コンパクトサイズ] W47.5×D30×H3(mm)

名入れ専用 USBメモリー PicoCard 4/PicoCard mini



コンパクトサイズ

名刺サイズ

4GB 8GB 16GB 32GB

名刺サイズのみ

USB3.1メモリー



パソコンに挿しっぱなしでも邪魔にならない!

- USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送
- コネクタ部を守るキャップ付き
- デジタル画像、デジタルミュージック、何でもコンテンツに保存
- 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載

○外形寸法:W19.9×D16.4×H7.6(mm)

USB3.1メモリー



パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー

- USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送
- デジタル画像、デジタルミュージック、何でもコンテンツに保存
- 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載

○外形寸法:W20.5×D12.2×H4.6(mm)

デュアルUSBメモリー USB3.2(Gen1)対応



机の上に置くだけの簡単設置

スタンドタイプなので、固定するための天板や穴などが不要なため簡単に設置ができます。設置後にもディスプレイを移動させたい人や固定場所が無い所に設置したい方にオススメです。

USB Type-CとType-A対応 デュアルUSBメモリー



- Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー
- USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送
- スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利
- スマホやタブレットの外部ストレージとして使える

○外形寸法:Type-A使用時: W37.0×D12.2×H6.0(mm) Type-C使用時: W30.8×D12.2×H6.0(mm)

容量	型番	JANコード
16GB	GH-U3C3A16G-WH	4511677123856
32GB	GH-U3C3A32G-WH	4511677123863
64GB	GH-U3C3A64G-WH	4511677123870

データ復元サービス付きUSBメモリー



データ復元サービス付きSDカード/USBメモリー

- 突然読み込みエラーでカードが認識しなくなった
- カードの中のデータが消えてしまった
- うっかりデータを削除してしまった

データ復元サービス付きメモリーカード/USBメモリーは、製品お買い上げ後1年以内であれば、1回のみの無償でデータ復元のサービスをご利用いただけます。

万が一のときにも安心なデータ復元サービス付きUSBメモリー

- キャップ不要、スライド式コネクタ採用
- パスワードロック機能搭載
- ストラップホール付き

○外形寸法:W58×D20.5×H10(mm) ※コネクタ収納時

容量	型番	JANコード
8GB	GH-U3DSDA-8G	4511677094538
16GB	GH-U3DSDA-16G	4511677094545
32GB	GH-U3DSDA-32G	4511677094552

USBメモリー PicoDrive N



コストパフォーマンスを追求したUSBメモリー

- パスワードロック機能搭載
- ストラップホール付き

○外形寸法:W54.1×D18×H8.1(mm)

容量	型番	JANコード
4GB	GH-U3N4G	4511677062926
8GB	GH-U3N8G	4511677062933
16GB	GH-U3N16G	4511677064821
32GB	GH-U3N32G	4511677065064
64GB	GH-U3N64G	4511677066634

USBメモリー PicoDrive Snap



スライド式コネクタ採用 USBメモリー

- パスワードロック機能搭載
- ストラップホール付き

○外形寸法:W58×D20.5×H10(mm) ※コネクタ収納時

容量	型番	JANコード
4GB	GH-U3D4GSN	4511677058660
8GB	GH-U3D8GSN	4511677058677
16GB	GH-U3D16GSN	4511677058684

セキュリティ強化型USB3.0メモリー PicoDrive VC

ウイルスパターンファイル更新ライセンス付
トレンドマイクロ社製 Trend Micro USB Security™ 搭載

TREND MICRO

■1年間サポート版	■3年間サポート版	■5年間サポート版	■1年間サポート/管理ツール対応版	■3年間サポート/管理ツール対応版	■5年間サポート/管理ツール対応版																																																																																										
<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VC1-4G</td><td>4511677093753</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VC1-8G</td><td>4511677093760</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VC1-16G</td><td>4511677093777</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VC1-32G</td><td>4511677093784</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VC1-4G	4511677093753	8GB	GH-U3VC1-8G	4511677093760	16GB	GH-U3VC1-16G	4511677093777	32GB	GH-U3VC1-32G	4511677093784	<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VC3-4G</td><td>4511677093791</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VC3-8G</td><td>4511677093807</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VC3-16G</td><td>4511677093814</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VC3-32G</td><td>4511677093821</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VC3-4G	4511677093791	8GB	GH-U3VC3-8G	4511677093807	16GB	GH-U3VC3-16G	4511677093814	32GB	GH-U3VC3-32G	4511677093821	<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VC5-4G</td><td>4511677093838</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VC5-8G</td><td>4511677093845</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VC5-16G</td><td>4511677093852</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VC5-32G</td><td>4511677093869</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VC5-4G	4511677093838	8GB	GH-U3VC5-8G	4511677093845	16GB	GH-U3VC5-16G	4511677093852	32GB	GH-U3VC5-32G	4511677093869	<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VCM1-4G</td><td>4511677093876</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VCM1-8G</td><td>4511677093883</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VCM1-16G</td><td>4511677093890</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VCM1-32G</td><td>4511677093906</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VCM1-4G	4511677093876	8GB	GH-U3VCM1-8G	4511677093883	16GB	GH-U3VCM1-16G	4511677093890	32GB	GH-U3VCM1-32G	4511677093906	<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VCM3-4G</td><td>4511677093913</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VCM3-8G</td><td>4511677093920</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VCM3-16G</td><td>4511677093927</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VCM3-32G</td><td>4511677093944</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VCM3-4G	4511677093913	8GB	GH-U3VCM3-8G	4511677093920	16GB	GH-U3VCM3-16G	4511677093927	32GB	GH-U3VCM3-32G	4511677093944	<table border="1"> <tr><th>容量</th><th>型番</th><th>JANコード</th></tr> <tr><td>4GB</td><td>GH-U3VCM5-4G</td><td>4511677093951</td></tr> <tr><td>8GB</td><td>GH-U3VCM5-8G</td><td>4511677093958</td></tr> <tr><td>16GB</td><td>GH-U3VCM5-16G</td><td>4511677093965</td></tr> <tr><td>32GB</td><td>GH-U3VCM5-32G</td><td>4511677093972</td></tr> </table>	容量	型番	JANコード	4GB	GH-U3VCM5-4G	4511677093951	8GB	GH-U3VCM5-8G	4511677093958	16GB	GH-U3VCM5-16G	4511677093965	32GB	GH-U3VCM5-32G	4511677093972
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VC1-4G	4511677093753																																																																																													
8GB	GH-U3VC1-8G	4511677093760																																																																																													
16GB	GH-U3VC1-16G	4511677093777																																																																																													
32GB	GH-U3VC1-32G	4511677093784																																																																																													
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VC3-4G	4511677093791																																																																																													
8GB	GH-U3VC3-8G	4511677093807																																																																																													
16GB	GH-U3VC3-16G	4511677093814																																																																																													
32GB	GH-U3VC3-32G	4511677093821																																																																																													
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VC5-4G	4511677093838																																																																																													
8GB	GH-U3VC5-8G	4511677093845																																																																																													
16GB	GH-U3VC5-16G	4511677093852																																																																																													
32GB	GH-U3VC5-32G	4511677093869																																																																																													
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VCM1-4G	4511677093876																																																																																													
8GB	GH-U3VCM1-8G	4511677093883																																																																																													
16GB	GH-U3VCM1-16G	4511677093890																																																																																													
32GB	GH-U3VCM1-32G	4511677093906																																																																																													
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VCM3-4G	4511677093913																																																																																													
8GB	GH-U3VCM3-8G	4511677093920																																																																																													
16GB	GH-U3VCM3-16G	4511677093927																																																																																													
32GB	GH-U3VCM3-32G	4511677093944																																																																																													
容量	型番	JANコード																																																																																													
4GB	GH-U3VCM5-4G	4511677093951																																																																																													
8GB	GH-U3VCM5-8G	4511677093958																																																																																													
16GB	GH-U3VCM5-16G	4511677093965																																																																																													
32GB	GH-U3VCM5-32G	4511677093972																																																																																													

セキュリティ強化型USB3.0メモリー PicoDrive Secure

情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載 USB3.0メモリー

- 情報漏洩対策に最適な、ハードウェアレベルでの暗号化を実現
- データはすべて信頼性の高いAES256bitで暗号化
- パスワードロック機能搭載

管理ツール

管理ツール「GH-MNG-VS2」は、セキュリティ強化モデルのUSBメモリーを、さらに様々な設定を行い管理することでセキュリティレベルをより堅牢にカスタマイズできるUSBメモリー管理ツールです。

個別にセキュリティ設定されたUSBメモリー → 管理ツールでセキュリティ設定を統一

セキュリティ設定A

- どのPCでも使える設定
- ウイルススキャンを実行しない設定
- 書き込み可能な設定
- 何度でもパスワードを失敗できる設定
- 自由にパスワードを変更可能な設定

セキュリティ設定の項目が増加! セキュリティ設定を一歩強化!

GH-MNG-VS2 JANコード 4511677094071

セキュリティソリューション FogosPRO NS

あなたの会社は大丈夫ですか?

情報漏洩対策

情報漏洩防止と業務の生産性を両立させる 仮想シンククライアントソリューション

FogosPRO NS エヌエス

手のひらサイズの情報漏洩対策ソリューション

- 手軽で安全な在宅勤務(テレワーク)環境を実現
- インストール作業不要!専用USBメモリーの事前設定だけで仮想シンククライアント環境「FogosPRO Mobile Desktop」により、ネットワーク接続不要なオフライン作業環境を提供
- 安全なアプリケーションの利用可能

詳しくはお問い合わせください!

型番 GH-UFD2G-FGNS JANコード 4511677055140



ストレージ

内蔵SSD



2.5インチ シリアルATA-III (SATA Revision 3.2)対応SSD

- シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル
- 長さ7mmタイプ
- 衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応

容量	型番	JANコード
120GB	GH-SSDR25A120	4511677116612
240GB	GH-SSDR25A240	4511677116629
480GB	GH-SSDR25A480	4511677116636
960GB	GH-SSDR25A960	4511677116643

内蔵SSD



2.5インチシリアルATA-III対応の大容量高速SSD

- シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル
- 長さ7mmタイプ
- 衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応
- SCTL採用

容量	型番	JANコード
120GB	GH-SSDR25B120	4511677117817
240GB	GH-SSDR25B240	4511677117824
480GB	GH-SSDR25B480	4511677117831
960GB	GH-SSDR25B960	4511677117848

内蔵SSD



PCIe Gen3x4 NVMe Ver.1.3対応高速転送モデル

- 汎用性の高いM.2 2280フォームファクタ (SATA専用M.2スロット非対応)
- 衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応
- SCTL採用

容量	型番	JANコード
120GB	GH-SSDRMPA240	4511677118272
480GB	GH-SSDRMPA480	4511677118289
960GB	GH-SSDRMPA960	4511677118296

外付けSSD



Thunderbolt™3 外付けSSD

- Thunderbolt™3対応、読み込み/書き込み速度750MB/sの高速転送
- 可動部が無くSSDなので衝撃や振動に強い
- ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ

容量	型番	JANコード
240GB	GH-SSDTB3A240	4511677116810
480GB	GH-SSDTB3A480	4511677116827

外付けSSD



USB3.1 Gen1対応 小型・軽量の外付けSSD

- 小型・軽量で持ち運びに便利!
- USB3.1 Gen1対応、読み込み/書き込み速度340MB/sの高速転送
- 可動部が無くSSDなので衝撃や振動に強い
- ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ

容量	型番	JANコード
120GB	GH-SSDU3C120	4511677121616
240GB	GH-SSDU3C240	4511677121623
480GB	GH-SSDU3C480	4511677121630
960GB	GH-SSDU3C960	4511677121647

外付けドライブケース



USB3.1 Gen.2対応2.5インチ 2.5インチ外付けドライブケース

- USB3.1 Gen.2対応
- SATAIII SSD/HDDの転送速度6.0Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能
- 最大2TBまでのSSDを搭載可能

容量	型番	JANコード
シルバー	GH-HDCU325A-SV	4511677121494
ブラック	GH-HDCU325A-BK	4511677121500
クリアブラック	GH-HDCU325B-BK	4511677121517

外付けドライブケース



NVMe M.2 SSD専用 外付けドライブケース

- USB3.1 Gen.2対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能
- M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSDに対応 (2230/2242/2260/2280)
- 最大2TBまでのSSDを搭載可能
- USBバスパワーでACアダプタ不要

容量	型番	JANコード
シルバー	GH-M2NVU3A-SV	4511677121524
ブラック	GH-M2NVU3A-BK	4511677121531

光学メディア

BD-R (1回録画面用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度
1回のみ	地上デジタル約180分 85デジタル約130分 (25GB/1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 2倍速 4倍速

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-BDR25A10	4511677105685

BD-RE (くり返し録画面用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度
1回のみ	地上デジタル約180分 85デジタル約130分 (25GB/1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 2倍速

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-BDR25A10C	4511677105678

BD-RE (くり返し録画面用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度
くり返し	地上デジタル約180分 85デジタル約130分 (25GB/1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 2倍速

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-BDR25A10C	4511677105692

DVD-R (1回録画面用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度	デジタル放送
1回のみ	120分 4.7GB (片巻1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 4倍速 8倍速 16倍速	対応

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-DVDRCA10	4511677105630
20枚入り	GH-DVDRCA20	4511677107634
50枚入り	GH-DVDRCA50	4511677105623

DVD-R (データ用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度	デジタル放送
1回のみ	4.7GB (片巻1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 4倍速 8倍速 16倍速	非対応

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-DVDRDA10	4511677105654
50枚入り	GH-DVDRDA50	4511677105647

DVD-RW (くり返し録画面用)



録画タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度	デジタル放送
<R>読み	120分 4.7GB (片巻1冊)	インクジェット プリンタ 対応	1倍速 2倍速	対応

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-DVDRWCA10	4511677105661

CD-R (データ用)



記録タイプ	記録容量	レーベル印刷	記録速度
1回のみ	700MB	インクジェット プリンタ 対応	1-62倍速

タイプ	型番	JANコード
10枚入り	GH-CDRDA10	4511677107566
50枚入り	GH-CDRDA50	4511677107580



工業用フラッシュメモリー

産業機器 放送機器 映像機器 データロガー

・SLC/MLCを採用、高信頼性と長寿命を実現

・広い温度範囲での動作が可能

・耐衝撃性・耐振動性があり、車載などの使用も可能

SD

型番	容量	転送速度(最大)	読み込み時	書き込み時	動作温度	非破壊比較	ハードウェア	SMART機能	Auto Refresh
GH-SDI-XSAシリーズ SLC	128MB	20MB/s	17MB/s	-40℃	+	-	-	-	-
	256MB				+				
	512MB				+				
	1GB				+				
	2GB				+				
GH-SDI-NSAシリーズ SLC	512MB	19MB/s	7MB/s	0℃	+				
	1GB				+				
	2GB				+				
	4GB				+				
	8GB				+				
GH-SDI-WMAシリーズ MLC	8GB	35MB/s	9MB/s	-25℃	+				
	16GB			+					
	32GB			+					
	64GB			+					
	128GB			+					

microSD

型番	容量	転送速度(最大)	読み込み時	書き込み時	動作温度	非破壊比較	ハードウェア	SMART機能	Auto Refresh
GH-SDMI-XSAシリーズ SLC	1GB	23MB/s	14MB/s	-40℃	+				
	2GB			+					
	4GB			+					
	8GB			+					
GH-SDMI-WMAシリーズ MLC	8GB	35MB/s	9MB/s	-25℃	+				
	16GB			+					
	32GB			+					
	64GB			+					
GH-CFI-XSCシリーズ SLC	128MB	24.9MB/s	5.9MB/s	-40℃	+				
	256MB			+					
	512MB			+					
	1GB			+					

CFast


型番	容量	転送速度(最大)	読み込み時	書き込み時	動作温度	非破壊比較	ハードウェア	SMART機能	Auto Refresh
GH-CFS-XSCシリーズ SLC	1GB	31MB/s	12MB/s	0℃	+				
	2GB				+				
	4GB				+				
	8GB				+				
	16GB				+				
GH-CFS-NSCシリーズ SLC	1GB	31MB/s	12MB/s	0℃	+				
	2GB				+				
	4GB				+				
	8GB				+				
	16GB				+				
GH-CFS-NMDシリーズ MLC	4GB	100MB/s	20MB/s	0℃	+				
	8GB			+					
	16GB			+					
	32GB			+					
	64GB			+					

USBメモリー

型番	容量	転送速度(最大)	読み込み時	書き込み時	動作温度	非破壊比較	ハードウェア	SMART機能	Auto Refresh
USB3.1 Gen1 SLC	128MB	136MB/s	5.2MB/s	-40℃	+				
	256MB			+					
	512MB			+					
	1GB			+					
	2GB			+					
	4GB			+					
	8GB			+					
USB2.0メモリー SLC	128MB	26.5MB/s	20.4MB/s	-40℃	+				
	256MB			+					
	512MB			+					
	1GB			+					
	2GB			+					
	4GB			+					
	8GB			+					



カードリーダー/ライタ



SDXCカード, microSDXCカード対応 マルチカードリーダー

- ACアダプタ不要のパソコン専用タイプ
- ノートパソコンに最適な超薄型コンパクトサイズ
- microSD, microSDHC, microSDXCカードを、アダプタなしでダイレクトに読み書きできる
- SDXCカード, microSDXCカードの読み書きに対応
- 各メモリーカードの取り付け向きがわかるイラスト入り
- 通電、アクセス状態がわかるLEDランプ搭載

○外形寸法:W69.2×D42.2×H13.6(mm)※本体のみ
○ケーブル長:約9.5cm※コネクタ部含まず



型番	JANコード
GH-CRM1A-BK	4511677088773



カードリーダー/ライタ



SDXC対応SDカード用 シングルスロットUSBカードリーダー/ライタ

- 大容量規格SDXCに対応したカードリーダー/ライタ
- USBポートに直接差し込むだけの簡単接続
- 一緒に持ち運べるスロットカバー付き!

○外形寸法:W65×D23.8×H11.4(mm)



型番	JANコード
GH-CRSDXC	4511677061073

カードリーダー/ライタ



microSD/microSDHC/microSDXC用超 小型USBカードリーダー/ライタ

- メモリーカードをダイレクトに取り付けてパソコンに接続可能
- パソコンに接続したままでも出さないうち出し機能
- ケーブルと一緒に持ち歩けるスロット付き

○外形寸法:W18×D19.5×H7(mm)



カラー	型番	JANコード
ブラック	GH-CRMR-AMK	4511677078156
ホワイト	GH-CRMR-MMW	4511677078163



カードリーダー/ライタ+USBハブ



画像などのデータを簡単転送!

- Android用スマートフォン、タブレット、パソコンに最適なUSB Type-C対応カードリーダー/ライタ
- 様々なメディアからデータをカンタン直接転送
- SDメモリーカードの高速転送規格(UHS-1)に対応
- スマートフォン、タブレットPCのUSBホスト機能に対応
- 持ち運びに便利なコンパクト設計

○スロット:SDメモリーカードスロット、microSDカードスロット
○外形寸法:W80.5×D22.9×H10.7(mm)



型番	JANコード
GH-CRACA-BK	4511677118869



カードリーダー/ライタ



アダプタ無しでmicroSDカードの 読み書きに対応

- USBポートに直接差し込むだけの簡単接続
- USBメモリーの様々なコンパクトデザイン
- 高速転送USB3.0、UHS-1対応

○外形寸法:W70×D23×H14(mm)※本体のみ



型番	JANコード
GH-CRMU3A-BK	4511677119705

ノートPCクーラー



ノートパソコンを底部から冷却し、 内部の温度上昇を緩和!

- 放熱性の高い金属プレートを採用
- 風量調節可能な120mm大型ファン2基により静音性と冷却性を両立します
- 最小23.8dBAの静音性能
- USBポートを占有しない、USBポート搭載

○外形寸法:W120×D120×H18(mm)



型番	JANコード
GH-PCFF1	4511677120619



マウス



シンプルデザインの 光学式マウス

- シンプルデザインの光学式マウス
- 電源が要らないUSB接続

○外形寸法:W54×D94×H36.5(mm)
○ケーブル長:約140cm※コネクタ部含まず



型番	JANコード
GH-MUSAK	4511677074981

USBアダプタ



極小サイズのBluetooth 4.0 USBアダプタ

- Bluetooth Ver4.0(EDR/LE対応)に対応
- 高電力のBluetooth LE(Low energy)対応
- 超コンパクトな超小サイズ
- 高音質のaptXコーデックに対応
- 高い信頼性を誇るCSR社製チップとソフトを使用

○外形寸法:W14.2×D19.3×H4.5(mm)



型番	JANコード
GH-BHDA42	4511677079511



USBアダプタ



2台同時接続に対応した、 SATA/IDE-USB3.0変換アダプタ

- パソコンのデータ引継し作業に最適
- USB3.0/2.0インターフェースに対応

○外形寸法:W88×D78×H19(mm)



タイプ	型番	JANコード
2台同時接続	GH-U3HDA-IDESA	4511677118579


SATA/IDE-USB2.0変換アダプタ



1台で3.5インチ/2.5インチ、IDE/SATA のHDDをUSBで接続できる

- パソコンのデータ引継し作業に最適
- DVDやCDなど各種光学ドライブに対応
- 内蔵HDDを外付けUSBストレージとして簡単に使える
- SATAドライブとIDEドライブを同時接続可能
- 対応最大容量8TB
- USB2.0インターフェースに対応
- 脱着時も安心、ON/OFFスイッチ付き

○外形寸法:W88×D79×H20(mm)(本体のみ)



型番	JANコード
GH-USHD-IDESB	4511677123832



GREEN HOUSE GAMING 比べて納得、使って安心。グリーンハウスのゲーミングディスプレイ

23.8 inch GH-GLCC238A-BK

圧倒的な没入感で勝ち負けを超えた満足感を!

最大144Hz駆動、 高速応答速度1ms

GH-GLCC238A-BK



23.8型ゲーミングディスプレイ 最大144Hz駆動、高速応答速度1ms

- 最高リフレッシュレート144Hz、高速応答速度1ms
- スムーズなゲームプレイを実現するAdaptive-Sync対応
- ADS(ネール)による美しい映像表示
- 複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能
- 細かい調節ができるゲーミングスタンドを採用
- コンテンツに応じてお好みの設定に切り替えられる画面モード
- フリッカーフリー設計とブルーライト低減機能搭載
- VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応
- 安心の5年保証

○外形寸法
スタンドあり:W543.5×D230.6×H498.2(mm)
スタンドなし:W543.5×D45.3×H323.6(mm)



型番	JANコード
GH-GLCC238A-BK	4511677124624

超美麗
ADSパネル

144Hz
&
1ms

多機能
ゲーミング
スタンド

安心の
5年保証

ゲームメディアGameWatch®で
推奨認定をいただきました!



<https://game.watch.impress.co.jp/docs/review/1276140.html>

27型ゲーミングディスプレイ



スムーズなゲームプレイを実現する AMD FreeSync™ テクノロジー対応

27型ゲーミングディスプレイ 最大75Hz駆動、ブルーライトカ ット機能搭載

- 最高リフレッシュレート75Hz、応答速度5ms
- スムーズなゲームプレイを実現するAMD FreeSync™テクノロジー対応
- ADS(ネール)による美しい映像表示
- ステレオスピーカー(2W+2W)内蔵
- 複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能
- コンテンツに応じてお好みの設定に切り替えられる画面モード
- フリッカーフリー設計とブルーライトカット機能搭載
- VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応
- 安心の5年保証

○外形寸法
スタンドあり:W約613×D約182×H約427(mm)
スタンドなし:W約613×D約47×H約357(mm)



型番	JANコード
GH-GLCC27FA-SV	4511677125188

23.8型ゲーミングディスプレイ

ワイド画面で快適操作! フルHDの高解像度に対応



滑らかな映像表示が可能な 高リフレッシュレート



フリッカーフリー設計



ブルーライトカット機能搭載



23.8型ゲーミングディスプレイ 最大75Hz駆動、ブルーライトカ ット機能搭載

- 最高リフレッシュレート75Hz、応答速度5ms
- スムーズなゲームプレイを実現するAMD FreeSync™ テクノロ
ジー対応
- ステレオスピーカー(2W+2W)内蔵
- 複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能
- コンテンツに応じてお好みの設定に切り替えられる画面モード
- フリッカーフリー設計とブルーライトカット機能搭載
- VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応
- 安心の5年保証

○外形寸法
スタンドあり:W約539×D約182×H約386(mm)
スタンドなし:W約539×D約50×H約317(mm)



型番	JANコード
GH-GLCC238FA-SV	4511677125171



SwitchBot

家のあらゆるシーンをシンプルなデバイスでスマート化



ハブミニ



家電・SwitchBot製品を一括管理できるスマートリモコン&スマートハブ

- ワンタッチで家電を登録
- 赤外線リモコンをスマホにまとめる
- 外出先から遠隔操作
- スマートスピーカー対応
- SwitchBotシリーズの司令塔
- スケジュール機能搭載

W0202200-GH / 850007706173

温湿度計



お家の温度・湿度をワイヤレスで確認できるスマート温度計

- 環境（お部屋）の温度・湿度を一目でわかる
- 温度・湿度をスマホで確認できる（外出先から確認するにはSwitchBotハブミニが必要）
- メモリ機能で、お部屋の温湿度の変化をきちんと把握
- SwitchBotシリーズと併用し、環境の温湿度によって、家電を自動で操作
- 高感度&高精度信頼できるスイス製センサーを搭載
- 600日間の待機時間

SWITCHBOTMETER-GH / 850007706180

ボット



あらゆるスイッチ・ボタンをオン/オフできるスマートスイッチロボット

- ワンタッチで設置完了
- スマホでスイッチやボタンを物理的に操作
- ハブミニと連携で外出先から操作可能（照明、給湯器、パソコンなど）
- スケジュール機能搭載で、定期的にスイッチ・ボタンを押す（照明、コーヒーメーカーなど）
- スマートスピーカー対応（ハブミニが必要）
- CR2型リチウム電池で600日ほど使用可能
- 想像力次第で、可能性無限大（扇風機、空気清浄機、換気扇など）

ホワイト SWITCHBOT-W-GH / 850007706159
ブラック SWITCHBOT-B-GH / 850007706166

プラグ



家電製品の電源のオン/オフを遠隔操作生活スタイルに合わせた快適な屋内環境に

- 簡単設定
- スマホで電源オン/オフ操作
- 消費電力を確認できる
- スケジュール機能
- スマートスピーカー対応
- SwitchBotシリーズと併用し、快適なシーンを実現

SP90 / 850007706197

カーテン



今あるカーテンをワンタッチでスマートに

- ワンタッチでカーテンを開ける
- スケジュール機能搭載
- 光センサーで自動開閉
- タッチ&ゴー
- スマートスピーカーと連携すれば更に便利
- ※ハブミニが必要
- オプションでソーラーパネルを用意

U型レールタイプ
ホワイト W0701600-GH-UW / 850007706272
ブラック W0701600-GH-UB / 850007706289

ポールタイプ
ホワイト W0701600-GH-RW / 850007706357
ブラック W0701600-GH-RB / 850007706340

ソーラーパネル
W1001000-GH-W / 850007706302

加湿器



大容量でパワフルに加湿するスマート加湿器

- アプリで細かい設定が可能
- 大容量でパワフルに加湿
- 安心安全・静音運転
- 簡単に給水とお手入れ
- スマートスピーカーと連携して音声コントロール
- SwitchBotシリーズ製品と連携
- 快適なアロマディフューザー

W0801801-GH / 850007706593

リモートボタン



SwitchBot カーテン・ボットをワンタッチ操作できるどこでもボタン

- SwitchBotカーテン・ボットをボタンで操作
- 置く場所も使い方も自由

W0301700-GH / 850007706296

人感センサー



人の動きや周囲の明るさを検知してSwitchBot機器と連動する人感センサー

- 人の動作を検出
- 光センサー内蔵で環境の明暗を判断
- SwitchBotシリーズと併用し、様々なシーンを実現可能
- ユニークな台座で置く場所も使い方も自由
- Alexa、Google Home、Siri Shortcuts、IFTTT、SmartThingsに対応

W1101500-GH / 850007706432

開閉センサー



ドアの開閉がいつでもどこでもわかる開閉センサー

- ドア・窓の開閉状態をスマホで確認
- 周囲の明るさを検知する光センサー内蔵
- 帰宅と外出を識別して家電を一括操作 ※ハブミニが必要
- SwitchBotシリーズと併用し、様々なシーンを実現可能
- 置き場所は様々
- Alexa、Google Home、Siri Shortcuts、IFTTT、SmartThingsに対応

W1201500-GH / 850007706425

パソコン関連
メモリー

パソコン対応メモリー検索システム

検索君

メモリーモジュール検索

Point1

お使いのパソコンの情報を入力してください

- 製品名・型番
- メーカー名
- 機種タイプ
- 発売年月

Point2

お使いのパソコンの情報を入力してください

THINK

- メーカー名
- 機種タイプ
- 発売年月

Point3

お使いのパソコンの情報を入力してください

- メーカー名
- 機種タイプ
- 発売年月

お使いのパソコンの情報を入力してください

- メーカー名
- 機種タイプ
- 発売年月

発売年/月での検索が可能になりました！

全角英数字でも検索可能！

「製品名・型番」を入力すると…

「メーカー名」が入力した「製品名・型番」に合わせて絞り込みが可能！

メモリーのグリーンハウス

1991年、高さ約8.9mm、幅約1.9mmの小さな30pinメモリーモジュールの販売から当社の事業が始まりました。当時、アップルから発売されていたMacintoshはマシンのパワー不足を補うためにメモリー増設が必須でしたが、市場にあるMacintosh用のメモリーはどれも非常に高価なものであり、お客様がマシンパワーを得るための選択肢は限られていました。そこで「半導体と基板だけのパーツがこんなに高いわけは無い。もっとリーズナブルに、しかも質の高いMacintosh用のメモリーを作れるのではないか」とのシンプルな発想で、Macintosh用メモリーの製造・販売を開始しました。以来27年、品質の良いリーズナブルなものをという想いをベースにメモリーメーカーの老舗として、Mac用メモリーのみならず、Windows用、サーバー用、ワークステーション用、プリンター用、サンプリンター用と拡張し、お客様の様々なニーズに応えてきました。

幅広いカテゴリを取り扱うデジタル機器の総合メーカーとなった今でもなお、創業当初からの、お客様にお求め安い価格で品質の良いものを提供するという基本精神はそのまま引き継がれ、さらにメモリー事業はフラッシュメモリーのラインナップも加えながら、一貫して当社事業ドメインの中心となっています。

メモリー製品一覧



キッチンライフスタイル

映像 オーディオ関連

スマートフォン・タブレット関連

パソコン関連

名入れ

デジタルサイネージ

IoT・無線関連

10ギガスイッチング HUB

NETGEARは企業向け10ギガビットスイッチ市場のリーダーで、最も多機能で分かり易いサービスや商品をお手頃な価格で提供しています。安心の長期保証、リミテッドライフタイムハードウェア保証。

モデル	X5505M	X5508M	GS110MX	GS110EMX	X5512EM	X5724EM
種類	アンマネージ	アンマネージ	アンマネージ	アンマネージプラス	アンマネージプラス	アンマネージプラス
10Gポート数 (合計)	5	8	10	10	12	24
10G BASE-T	4	8	2	2	12	24
10G SFP+	1	1(RJ45ポートと共用)			2(RJ45ポートと共用)	2(RJ45ポートと共用)
スイッチングファブリック (Gbps)			56	56	240	480

モデル	X5708T	X5712T	X5716T	X5728T	X5748T
種類	スマート	スマート	スマート	スマート	スマート
10Gポート数 (合計)	8	12	16	28	48
10G BASE-T	8	12	16	24	44
10G SFP+	2(RJ45ポートと共用)	2(RJ45ポートと共用)	2(RJ45ポートと共用)	4	4
スイッチングファブリック (Gbps)	160	240	320	560	960

M4300 スタックフルマネージスイッチ / レイヤー3

お求めやすい10Gフルマネージスイッチ。ハーフラックサイズは1Uに2台をスタック可能
AV over IP用マルチキャスト事前設定済みスイッチ。(SDVoE/ProAV Ready)

モデル	M4300-8X8F	M4300-12X12F	M4300-24X	M4300-24X24F	M4300-48X	M4300-96X
種類	フルマネージ	フルマネージ	フルマネージ	フルマネージ	フルマネージ	フルマネージ
10Gポート数 (合計)	16	24	24	48	48	最大 96
10G BASE-T	8	12	24	24	48	最大 96
10G SFP+	8	12	4(10G BASE-Tと共用)	24	4(10G BASE-Tと共用)	最大 96
40G QSFP+	-	-	-	-	-	最大 24
スイッチングファブリック (Gbps)	320	480	480	960	960	1,920
シャーシサイズ	ハーフ	ハーフ	ハーフ	フル	フル	フル (2U)

PoE+ スwitchング HUB

IP 電話機や無線AP、IP カメラの電源供給に広がるPoE スイッチ。より多くの電力を必要とする受電機器の普及に伴い、30W を給電可能な 802.3at PoE+ のスイッチが今とても売れています。


製品型番	カテゴリ	ポート数	PoE+ (802.3at) 対応ポート	最大給電
GS108LP-100AJS	アンマネージ	8	8	60W*
GS108PP-100AJS	アンマネージ	8	8	123W
GS116LP-100AJS	アンマネージ	16	16	76W*
GS116PP-100AJS	アンマネージ	16	16	183W
GS408EPP-100AJS	アンマネージ・プラス	8	8	124W
GS110TPP-100AJS	スマートスイッチ	8	8	120W*

*オプションの外部電源アダプター EPS90W/EP130W/EP200Wを使うと給電能力を増強できる、Flex PoE 対応。

Insight アプリ & クラウド

手のひらでどこからでも。すばやく簡単にネットワーク管理

新たに、VPN ルーターをラインナップに追加。ルーター、スイッチ、アクセスポイントで中小企業に必要なネットワークのセットアップとすべての設定が、いつでもどこからでもスマートフォンを使って簡単に行えます。



Insightによるリモート管理とモニタリング&Instant VPNの簡単なセットアップと設定



型番:GC108P-100JPS
型番:GC108P-100JPS
アプリ&クラウドスマートスイッチ
ギガビット8ポートPoE+対応 全体64W



型番:GC108PP-100JPS
型番:GC108PP-100JPS
アプリ&クラウドスマートスイッチ
ギガビット8ポートPoE+対応 全体126W



型番:WACS10-10000S
型番:WACS10-10000S
アプリ&クラウドアクセスポイント
WACS10 802.11ac (2x2) PoE対応
Wave2対応、2.4GHz/5GHz

LANケーブル GH-CBE6Eシリーズ

カテゴリ-6e Cat.6e LAN ケーブル

カテゴリ-5eの5倍 / カテゴリ-6の2倍の伝送帯域
対応^(G) RJ45 モジュラー ジャック

LANケーブル GH-CBE6シリーズ

カテゴリ-6対応
カラー豊富なギガビットモデル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBE6-1M	-
2m	GH-CBE6-2M	-
3m	GH-CBE6-3M	-
5m	GH-CBE6-5M	-
10m	GH-CBE6-10M	-
15m	GH-CBE6-15M	-
20m	GH-CBE6-20M	-
30m	GH-CBE6-30M	-
40m	GH-CBE6-40M	-
50m	GH-CBE6-50M	-

*カラーケーブルは、型番の末尾に()内のアルファベットが付記します。
*カラーケーブルは3m、5m、10m、15m、20mのみとなります。

LANケーブル GH-CBE6Xシリーズ

カテゴリ-6対応
ギガビットモデル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBE6X-1M	4511677027925
3m	GH-CBE6X-3M	4511677027932
5m	GH-CBE6X-5M	4511677027604
10m	GH-CBE6X-10M	4511677027949
15m	GH-CBE6X-15M	4511677027956
20m	GH-CBE6X-20M	4511677027963

LANケーブル GH-CBE5Eシリーズ

ノイズに強いシールド型
カテゴリ-5e対応LANケーブル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBE5E5TP-1M	4511677057359
3m	GH-CBE5E5TP-3M	4511677057366
5m	GH-CBE5E5TP-5M	4511677057373
10m	GH-CBE5E5TP-10M	4511677057380
15m	GH-CBE5E5TP-15M	4511677057387
20m	GH-CBE5E5TP-20M	4511677057394

LANケーブル GH-CBM-LAN

巻き取り式
極薄LANケーブル



ケーブル長:約10-120cm
樹薄ケーブル 巻き取り式

型番	JANコード
GH-CBM-LAN	451167701879

コネクタ/キャップ GH-RJ45シリーズ



■RJ45延長コネクタカテゴリ-5e対応	JANコード
型番:GH-RJ45LCE	4511677016446

カテゴリ-6e対応
高速10ギガビットモデル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBE6E-1M	4511677084447
2m	GH-CBE6E-2M	4511677084454
3m	GH-CBE6E-3M	4511677084461
5m	GH-CBE6E-5M	4511677084478
10m	GH-CBE6E-10M	4511677084485



LANケーブル GH-CBESL6シリーズ

スーパースリムLANケーブル
高速10ギガビットモデル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBESL6-1M	4511677070044
2m	GH-CBESL6-2M	4511677070051
3m	GH-CBESL6-3M	4511677070068
5m	GH-CBESL6-5M	4511677070075
10m	GH-CBESL6-10M	4511677070082
15m	GH-CBESL6-15M	4511677070099
20m	GH-CBESL6-20M	4511677070105

LANケーブル GH-CBESF6シリーズ

カテゴリ-6対応フラットケーブルの
高速10ギガビットモデル



ケーブル長	型番	JANコード
1m	GH-CBESF6-1M	4511677029813
3m	GH-CBESF6-3M	4511677029820
5m	GH-CBESF6-5M	4511677029837
7m	GH-CBESF6-7M	4511677029844
10m	GH-CBESF6-10M	4511677029851
15m	GH-CBESF6-15M	4511677029868

*カラーケーブルは、型番の末尾に()内のアルファベットが付記します。

LANケーブル GH-CBEOUT-200M

屋外用カテゴリ-5/5e対応
LANケーブル



ケーブル長	型番	JANコード
200m	GH-CBEOUT-200M	4511677017452

LANケーブル GH-CBEシリーズ

カテゴリ-5e対応
コネクタ無しLANケーブル



■300m / 単線	型番	JANコード
アイボリー	GH-CBE5300M	4511677017650
ライトブルー	GH-CBE5300MLB	4511677017674
レッド	GH-CBE5300MR	4511677023767
イエロー	GH-CBE5300MY	4511677019630
ライトグレー	GH-CBE5300MH	4511677023743
ライトグリーン	GH-CBE5300MLG	4511677023750

■RJ45保護キャップ(10個入り)	カラー	型番	JANコード
ライトグレー	GH-RJ45B/10P	4511677012440	
ブルー	GH-RJ45BBU/10P	4511677012457	
グリーン	GH-RJ45BG/10P	4511677012464	
イエロー	GH-RJ45BY/10P	4511677012488	
オレンジ	GH-RJ45BO/10P	4511677012495	
レッド	GH-RJ45BR/10P	4511677012471	

保護キャップ



イベント・キャンペーンに! プレミアムノベルティ

ロゴやキャラクター、商品などを模ったユニークで販促効果抜群のオリジナルノベルティをイチから製作いたします。

メーカーだからできる
フルオーダーメイド!!
Special!!




新製品 × USB メモリー
自社の新製品を模した USB メモリー!

ワイヤレスイヤホン
オリジナルデザインのワイヤレスイヤホンに!

スピーカー
持ち運びにも便利な小型スピーカー!

グリーンハウスなら、開発からサポートまで一元管理! すべてまとめてワンストップでご対応いたします。

グリーンハウスの商品は、企画 / 開発から納品 / サポートまで、ワンストップ（社内）で行われます。社内のプロダクトデザイナーによるデザイン、技術スタッフによるチェック体制、台湾支店管轄の海外拠点との連携体制、さらに「ISO トリプル取得の管理基準」により、当社が扱うすべての商品のクオリティ保持が図られています。生産された商品は、システム化された物流倉庫で管理され、豊富な販売チャネルを通してお客様の手に届きます。グリーンハウスは、「安心・安全」も大切なキーワードだと考えています。万が一問題が発生したとしても、専用サポート窓口にて手厚くフォローいたします。



ノベルティ部門
総出荷台数
600万
台超

ノベルティ部門
納品実績
6000
社超

1991年創業
31
期目



小ロットからの制作も!
簡単名入れサービス!!

グリーンハウスの名入れサービス

USB メモリーやデジタルフォトフレームなどのグリーンハウス製品に、会社名・学校名などの名入れを承ります。



グリーンハウスの名入れとは?

商品全てに
名入れ可能

安心の
サポート体制

小ロット・
低コスト・短期間
でも制作可能

市販されているすべてのグリーンハウス商品はノベルティとして利用することができます。ここがメーカーとして一番の強みです。

名入れ商品となっても、すべてに商品保証を付けることができます。
※GREEN HOUSE と提携している印刷会社ではなく、お客様先で印刷された場合は保証はされません。

基本 100 個～対応可能。
場合によっては 100 個以下でも対応。他社サービスには無い「売り」の一つです。



納品までの流れ





映像と音で効果的な訴求

店頭販促に デジタルサイネージ

さまざまなお客様に採用いただいております

飲料メーカー/食品メーカー/スポーツ用品メーカー/出版社/化粧品メーカー/電気機器メーカーなど

納品実績**600**社超

総出荷台数**20**万台超



映像と音で商品を効果的にアピールする電子POP

- 映像で見せる
- 音で伝える
- ネットワークでコンテンツ管理
- モバイルサイトに誘導

7型デジタルサイネージ端末

7型

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末

- 7型ワイド液晶(LED)搭載のデジタルサイネージ端末
- SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能
- フロントスピーカーを搭載(2W×2W)
- 便利な経済的な自動パワーオン/オフ機能
- 動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能
- USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新
- 壁に設置する場合は壁立つ専用ステー
- オリジナルカスタマイズも対応いたします

○外形寸法:W201×D22×H115 (mm)

専用ステー

型番	JANコード
GH-EP7F-WH	4511677124273

紙電子POP

軽量・低コストなので導入しやすい!

手軽なコストで商品を魅力的にアピール!

- 仕番への取り付けカンタン、金属フック付属
- USBメモリーで簡単データ更新
- オリジナルカスタマイズも対応!

○外形寸法:W148×D11×H78 (mm)

型番	JANコード
GH-EPP4A-WH	4511677119972

10型スタンドアロン電子POP

10型

フロントスピーカー搭載
10型デジタルサイネージ端末

- LEDバックライトワイド液晶搭載
- 専用ACアダプタ(3m)付属
- 自立スタンドで簡単設置
- マグネット付き専用ステーも付属
- USBからSDへコンテンツコピー可能
- プログラム再生/タイマー機能

○専用ACアダプタ長:3m
○外形寸法:W262×D33×H172 (mm)

専用ステー

型番	JANコード
GH-EP10B-WH	4511677104831

4.3型スタンドアロン電子POP

4.3型

フロントスピーカー搭載
4.3型デジタルサイネージ端末

- LEDバックライトワイド液晶搭載
- 前面スピーカーを搭載
- マグネット付き専用ステーも付属
- USBからSDへコンテンツコピー可能

○専用ACアダプタ長:3m
○外形寸法:W262×D33×H172 (mm)

専用ステー

型番	JANコード
GH-EP4RW	4511677073373

コンテンツコピー&キッチンングサービス

再生に必要なSDカードも一緒にご用意可能です。
流すコンテンツを事前にご支給いただければ、コンテンツを入れたSDカードを本体にセットした状態で出荷できますので、納品後すぐにご使用いただけます。



動画パンフレット



印刷と動画を合わせた新プレゼンツール!安心して使用できる高品質バッテリー採用+安全設計

製薬会社の営業時

施工前・後の動画の視聴サービスの理解向上

印刷と動画を合わせた新プレゼンツール!安心して使用できる高品質バッテリー採用+安全設計

- 誰でもカンタン!ページを開くだけで動画再生
- 様々な画面サイズ、7型は高解像(1280×720)
- 軽量・薄型で持ち運びに便利
- 充電バッテリーで繰り返し使用可能
- 様々なボタンを搭載(再生/停止/送り/戻り/音量調節など最大10個)

○内蔵メモリー:128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

○電源:充電式バッテリー

○ボタン:音量アップ/ダウンなど(最大10個)

○搭載端子:miniUSBポート(充電/動画更新用)

○付属品:充電ケーブル、イヤホンなど

○最小ロット:300

型番
GH-EPVP7A

大型サイネージ

大型ディスプレイも幅広くご対応!
取付金具やスタンドなども
お気軽にお問い合わせ下さい!



壁掛け金具



37~70型の幅広いサイズに
対応した壁掛け金具

- さまざまな大型ディスプレイ/テレビで使用
- チルト角調整機能

○外形寸法:W660×D69.3×H440 (mm)

型番	JANコード
GH-WMT04	4511677114427



露出させても美観を損なわないデザイン



人感センサー付きで、効果的に商品PRができる

人感センサー搭載音声POP

- 3Wスピーカー搭載の音声POP
- 電源オンで自動的に繰り返し再生
- 人感センサー搭載で、人が近づくと自動再生
- ボタンを押すだけでコンテンツ録音

○専用ACアダプタ長:3m



型番	JANコード
GH-EPVB-WH	4511677107825



低コスト通信デバイスモジュール

型番:GH-WM92LRA

概要

- 低コスト&小型化を実現
- LoRaWAN /LoRa Private対応
- 超低消費スタンバイ可能なマイコン (Cortex-M0+) 内蔵

GH-WM92LRA



型番	GH-WM92LRA
周波数レンジ	920MHz帯
送信電力	+13dBm
動作電圧	DC+2.0~3.6V
消費電力 (電流)	送信時:最大83mA/受信時:最大25mA
RF(LoRa)	SX1272
MCU	STM32L(32MHz) Cortex-M0+ 8KB SDRAM/64KB Flash
アンテナタイプ	外部アンテナ
インターフェース	81pads/GPIO,ADC,UART
サイズ	13.0mm×12.0mm×2.0mm
重さ	2.4g
動作温度範囲	-40~+85℃

LoRa(GH-WM92LRA)評価ボード


型番:GH-EVARDLRB

概要

- Arduino互換ボード仕様(ATmega328PB使用)
- Arduino-IDE環境ですぐに開発ができます
- LoRaWAN /LoRa Private対応
- Arduinoの豊富なシールドを使いセンサーノードが開発できます

CPU	ATmega328PB	
LoRaモジュール	GH-WM92LRB	
電源	in MicroUSB	5V 200mA以上
	in 電源コネクタ	DC2.7~6V 200mA
寸法(mm)	out 接続ピン	DC3.3V 400mA
		20mm×73mm×6mm (最大突起含まず)
重量 (g)		20g

Typy-C USB




熱中症測定伝送システム

JIS規格Class1.5準拠/LoRa通信対応

概要

- 高信頼性JIS規格適合 JIS B 7922準拠/Class1.5準拠
- LoRa (920MHz) 通信対応 (測定器内部に内蔵)
- 電源はAC100V/ソーラーバッテリー駆動に対応 (オプション)

システム構成例



準拠規格 JIS B 7922 精度区分 クラス1.5準拠

黒球仕様	Φ150 鋼製
温湿度測定	自然通風測定 (センサ本体はラジエーションシールドに収納)
測定範囲	WBGT(0~60℃/±1.5℃)、周囲温度(0~60℃/±0.5℃)、 相対湿度(相対湿度10~90%RH/±3%RH)、 黒球温度(0~80℃/±0.5℃)、湿球温度(周囲温度と相対湿度から算出)
無線通信	通信方式----- LoRa/920MHz アンテナ----- 内部アンテナ (本体内部に収納)
電源	AC100V(屋外用ACアダプタ標準)/DC12V(オプション)
設置環境	屋外・屋内
保護構造	IP23 (但し、降雨下での使用可能)
取付方法	壁取付 (パイプ取付、三脚設置は別途オプションにて対応)
使用環境	0~50℃ 10~90%RH(結露なきこと)
保存環境	-20~70℃ 10~95%RH(結露なきこと)

ソリューション

位置情報ソリューション

SigFox LoRa

グリーンハウスの位置情報ソリューションは、LoRaWAN/SigFox ネットワークを使用することにより、3G や LTE などのモバイル通信に比べランニングコストを抑えることができます。



※SigFox 回線利用時のトラッキング例




危機管理型水位計システム

920 MHz

グリーンハウスのIoTが提供する機器管理型水位計は、LoRa(LoRaWAN) 対応、低コストな水位計「危機管理水位計」です。

- LPWA (省電力広域ネットワーク) を活用することで通信コストを大幅に低減
- 電源は安価な電池仕様を標準に多彩なオプションを用意。電源の取れない場所でも測定・通信が可能です。
- 現場に行かずに遠隔で水位計測できるので自治体職員の負担が軽減
- 計測精度が高く、設置・メンテナンスが容易な水圧式センサーを採用

システム構成図



ブラウザによるデータ表示例



※お客様の既存システムにデータ送信可能


法面傾斜計測ソリューション

920 MHz

グリーンハウスのIoTが提供する法面傾斜計測は、掘削工事における法面監視や土砂崩れに対する安全管理体制の整備と省力化を実現します。

- 複数の観測地点の情報を高頻度で転送し、個々のセンサー情報を離れたところから集中管理
- LPWA (省電力広域ネットワーク) を活用することで通信コストを大幅に低減
- 無線センサーは電池で駆動するため、設置場所を選ばず、日照や電源の確保が難しい場所への設置が可能
- 監視サーバはグリーンハウスで維持・管理するため、お客様側のサーバ設置やメンテナンスは不要
- TCOを削減することで多点設置 (ばらまき) を容易にし、斜面の変状を面的に捉えやすい

システム構成図



親機



キッチンライフスタイル 映像・オーディオ関連

スマートフォン・タブレット関連

パソコン関連

名入れ

デジタルサイネージ

IoT 無線関連

キッチンライフスタイル 映像・オーディオ関連

スマートフォン・タブレット関連

パソコン関連

名入れ

デジタルサイネージ

IoT 無線関連

LPWA Network for IoE

センサーデバイス

GH-GPSTLRA LoRa/GPSトラッカー



- ・低額、低消費電力で位置情報を特定するトラッカー
- ・サービス事業者向け設定サポート
- ・LoRaWAN 認証品 (Class A, Ver 1.0.2)
- ・LoRaPrivate 対応
- ・ThingPark Connected 認証
- ・3軸加速度センサー付
- ・強制送信ボタン
- ・ブザー機能
- ・ストラップホール付

通信方式	LoRaWAN/LoRaPrivate
周波数帯	920MHz
LoRaアンテナ	PCBアンテナ
GPSアンテナ	パッチアンテナ
MCU	ST micro
センサー	3軸加速度センサー
アラート方法	ブザー
インターフェース	USB microB
バッテリー	充電式リチウムポリマー(800mAh)
ボタン	発信ボタン、リセットボタン
外形寸法	W41×D21×H66(mm)
重量	約50g

GH-GPSTSFB SigFox/GPSトラッカー



- ・低額、低消費電力で位置情報を特定するトラッカー
- ・GPS 推定 +Wifi ジオロケーション対応
- ・サービス事業者向け設定サポート
- ・3軸加速度センサー付
- ・強制送信ボタン
- ・ブザー機能
- ・防水・防塵規格「IP55」準拠
- ・ストラップホール付

通信方式	SigFox
周波数帯	920MHz
SigFoxアンテナ	チップアンテナ
GPSアンテナ	パッチアンテナ
MCU	ESP32
センサー	3軸加速度センサー
アラート方法	ブザー
インターフェース	USB Type-C
バッテリー	充電式リチウムポリマー(800mAh)
ボタン	発信ボタン、リセットボタン
外形寸法	W50×D50×H18(mm)
重量	約50g

GH-MSNLRA 汎用LoRaデバイス



- ・LoRaWAN/LoRaPrivate 対応の LoRa モジュール「RM-92A」搭載
- ・多くのセンサーを搭載
- ・設定が自由・簡単
- ・開発・カスタマイズ性の高さ
- ・乾電池駆動
- ・Cayenne によるデータ可視化

周波数帯	920MHz
最大送信出力	+13dBm (approx. 20mW)
受信感度	-137dBm
転送速度	292.97 ~ 300 Kbps
通信距離	Approx. 100 Km (見通し距離)
通信プロトコル	LoRaWAN (ABP/OTAA)/LoRaPrivate
センサー	GPS/3軸加速度/温度/湿度/気圧
インターフェース	USB microB (各種設定用)
電源(乾電池)	単4形乾電池3本(別売り)
外形寸法	W69×D19.5×H115(mm) (アンテナ含まず) W69×D19.5×H277(mm) (アンテナ含む)
重量	約115g

無線モジュール

RM-92A



920MHz通信モジュール

外部アンテナタイプ(別売) RM-92AS
ワイヤアンテナタイプ RM-92AN

変調方式	LoRa	無線規格/プロトコル	独自規格
	GFSK		SimpleMAC92A
	FSK		LoRa WAN ClassA

周波数帯	920MHz
最大送信出力	+13dBm(約20mw)
受信感度	-137dBm
無線規格	独自規格/IEEE802.15.4g準拠
変調方式	LoRa/FSK/GFSK
チャンネル数	38ch

RM-92C



920MHz通信モジュール

外部アンテナタイプ(別売)

変調方式	LoRa	無線規格/プロトコル	独自規格
	GFSK		SimpleMAC922
	FSK		

周波数帯	920MHz
最大送信出力	+24dBm(250mW)
受信感度	-137dbm
無線規格(プロトコル)	独自規格/IEEE802.15.4g準拠
変調方式	LoRa/FSK/GFSK
チャンネル数	38ch

RM-240



2.4GHz通信モジュール

チップアンテナ搭載

変調方式	O-QPSK	無線規格/プロトコル	独自規格
	DSSS		SimpleMAC24std
			IEEE 802.15.4g Zigbee

RM-241S




2.4GHz通信モジュール

外部アンテナ(別売) RM-241S
ワイヤアンテナ RM-241

変調方式	O-QPSK	無線規格/プロトコル	独自規格
	DSSS		SimpleMAC24std
			IEEE 802.15.4g Zigbee

アドオンボード



RM-92A, RM-92C対応
Armadillo-IoT用アドオンボード

USB ドングル



RM-UDGA-92X
RM-92A用USBドングル

簡易テストツール

920MHz (LoRa/FSK簡易テストツール) / RM-EVSB-92AS-2 (搭載モジュール: RM-92AS)

モバイルバッテリー
駆動可能!

専用ケース付き、バッテリー駆動できるので
簡単にLoRaエリア検証が可能!



セット内容

- ・通信モジュール 2個
- ・評価ボード 2個
- ・ケース 2個
- ・アンテナ/ケーブル 2本
- ・USBケーブル 2本

開発ツール

開発ボード RM-900EV



マイクロ USB デバッグ用端子	1個	シリアル デバッグ用 (ICE)	Type-C コネクタ
LED	2個 (GPIO用) + 2個 (TX, RX用)	転送速度	JTAG/SWD I/F (20PIN)
リセットスイッチ	1個	重量	250kbps(MAX)/115.2kbps(標準)
汎用スイッチ	1個	外形寸法	約 23.2g
		電源	W80.0×D60.0×H13.1 (mm)
			USB バス電源 / 電池電源 / ISA 電源切換え

SDK (開発キット) 920MHz用

RM-SDK92A シリーズ



RM-92A(無線モジュール)と RM-900EV(開発ボード)、アンテナなどをセットにした開発キットです。

- 内容物:
RM-92Aシリーズ×2個
RM-900EV×2個
RM-900EV用 USBケーブル×2個
付属CD(サンプルソフトウェア・データシート)
ANT-92X×2本 / ANT-CBL×2本
(アンテナはRM-SDK92AS / RM-SDK922Sのみ付属)

SDK (開発キット) 2.4GHz用

RM-SDK240 RM-SDK241 シリーズ



RM-240/241シリーズ(無線モジュール)と RM-900EV(開発ボード)などをセットにした開発キットです。

- 内容物:
RM-240/241シリーズ×2個
RM-900EV×2個
RM-900EV用 USBケーブル×2個
付属CD(サンプルソフトウェア・データシート)
ANT-241S×2本 / ANT-CBL×2本
(アンテナはRM-SDK241Sのみ付属)

アンテナ



920MHz用
●ANT-92XA
ホイップアンテナ防水



920MHz用
●ANT-92XAL
オプションアンテナ防水



920MHz用
●ANT-92XB-WH
オプションアンテナ



2.4GHz用
●ANT-241S
ホイップアンテナ



920MHz用
●ANT-92XB
オプションアンテナ



ケーブル
●ANT-CBL20
アンテナケーブル
SMAメス-
UFLメス変換



ケーブル
●ANT-CBL
アンテナケーブル
SMAメス-
UFLメス変換

LTE USB ドングル



パソコン向け
LTE USBドングル
GH-UDG-MCLTE2C




組み込み/ネットワーク製品向け
LTE USBドングル
GH-UDG-MCLTE2D

タブレット保管庫

GIGA スクール構想の標準仕様に準拠

[24台] GH-TH24A
[42台] GH-TH42A
[45台] GH-TH45A





- 文部科学省が推進するGIGAスクール構想の標準仕様に準拠した輪番充電機能搭載のタブレット保管庫
- タブレットが出し入れしやすいように前面にスライドする縦置き収納の棚を採用。
- 内部の熱を放熱し発熱を抑えられるメッシュ状の前面/背面扉を採用、保管庫内の状態も容易に確認できます。
※オプションで冷却ファンを庫内に設置できます。
※オプションでメッシュ無しの扉も選択可能です。
- タブレット収納とアダプタ収納部を別室に配置、ケーブルの混線を防ぎ、スマートに収納できます。
- アダプタ配線を管理しやすくするため、一括集中タップではなく個別にコンセントが内蔵されています。

自動監視&復旧でお金・時間・労力を節約ネットワーク監視機器

Auto Power Controller NONフリーズ



- ネットワーク機器の自動監視&復旧で費用・時間・労力を節約
- PINGとポート監視でフリーズを検知すると自動で再起動
- スケジュール機能による電源ON/OFF管理で、無駄な電気代を削減
- スマホやパソコンでどこでも管理
- 不具合発生・再起動・復旧をメールでお知らせ
- 24時間365日稼働を想定した設計思想のもと開発した高い信頼性
- 安心のMADE IN JAPAN



法人様向け

グリーンハウスの液晶ディスプレイを
安心して提案できるオススメポイント!

グリーンハウスは、デスク周りの“作業効率”と“利便性”を高めて、
企業の成長に貢献します!

液晶ディスプレイがないと、パソコン作業はできません。
グリーンハウスは、お客様の業務を止めないため、徹底した品質管理と
さらなる品質の向上に日々努めています。

①徹底品質管理

生産工場、そして日本国内でも徹底した品質管理を行い低不良率を実現。不良対応の時間と手間を最低限に抑えられます!

②先出しセンドバックサービス(液晶アームも対応)

徹底した品質管理のもとでも、万が一の初期不調が発生した場合、一定の条件で製品の先出交換を行います。



③修理期間中の代替機無料貸出サービス

万が一の故障時でも、修理期間中の業務に支障が起きないように、
代替機を無料でお貸出いたします。

万一の不良時でも業務の支障を最低限に抑えられます!

④接続ケーブル全て同梱! ※一部を除く

インターフェイスに合わせた接続ケーブルを同梱しています。

ケーブルを別に手配する手間とコストを抑えられます!



Display Arm



Display Accessory

今の環境に、ディスプレイを+1台

ディスプレイが小さい!ウィンドウを並べて表示したい!

マルチディスプレイで 作業効率42%UP

BEFORE

ディスプレイ×1台

重ねて表示

ディスプレイが一つだと、複数のウィンドウを重ねて表示して、切り替えながら作業しなければいけません。

AFTER

ディスプレイ×2台 + ディスプレイアーム

並べて表示

デスクすっきり

そこで、もう一台のディスプレイと、ディスプレイアームでマルチディスプレイ環境を構築することにより、ウィンドウを並べて広く表示することができ、また、デスクの上も広く使えるので、作業効率も格段にUPします。

ノートPCにも!

並べて表示

デスクトップPCのように使える

ノートPC + ディスプレイ×1台 + ディスプレイアーム

もちろんノートPCにも最適です。ノートPCで作業をしていると、どうしても画面のサイズが小さく感じてしまいます。ディスプレイを1台プラスすることで、表示範囲を拡張することができるので、作業効率を大幅にUPすることができます。また、マウスやキーボードをプラスすることで、デスクトップPCのように作業をすることもできます。

作業効率アップによりすべて削減可能!

..... 残業

人件費

光熱費

設備費

ディスプレイアダプタ

デジタル&アナログ両対応のUSB2.0接続ディスプレイアダプタ

- USB接続で簡単にマルチディスプレイの環境を構築
- 軽量、コンパクトサイズ
- デジタル、アナログ出力に対応

○外形寸法:W55.5×D84.5×H18.0(mm) (本体のみ)

ディスプレイ・テレビ上ラック アクセサリ

液晶テレビや液晶ディスプレイの上面に小物を置ける!

- ラック上からの落下防止用の滑り止めパット付き
- 工具不要で取り付け簡単

○外形寸法:W300×D127×H112(mm)
W600×D127×H112(mm)
W900×D127×H112(mm)

ディスプレイ台 アクセサリ

キーボードやマウスを収納できる強化ガラス ディスプレイ台

- キーボードやマウスを収納できるディスプレイ台
- シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ
- 大型のディスプレイやテレビにも対応

○外形寸法:GH-DKBB-CL:W560×D210×H80(mm)
GH-DKBC-CL:W560×D210×H80(mm)

ディスプレイ台 アクセサリ

キーボードやマウスを収納できるアルミ ディスプレイ台

- キーボードやマウスを収納できるディスプレイ台
- シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ
- 組み立て要らずで簡単設置

○外形寸法:W500×D210×D63(mm)
○本体重量:1500g

Win 7 RoHS 2

タイプ	型番	JANコード
デジタル&アナログ対応	GH-USB-DVIA	4511677068881

型番	JANコード
GH-DTBA01(天板幅30cm)	4511677117893
GH-DTBA02(天板幅60cm)	4511677117909
GH-DTBA03(天板幅90cm)	4511677117916

20kg 耐荷重 強化ガラス

型番	JANコード
GH-DKBB-CL	4511677105333
GH-DKBC-CL	4511677105340

20kg 耐荷重

型番	JANコード
GH-DKBD-SV	4511677112485

クランプ式アームレスト

肩や腕の疲労を軽減するクランプ式アームレスト

- 回転するアームにより、マウスへの持ち替えなどで腕を動かしても肘置きが追従
- 左右180°に動く関節を2つ持ち、耐震さも360°回転、耐震性の高さの調整も可能
- 肘の天板などにクランプで固定する簡単取り付け
- 耐荷重9.0kg、金属製のしっかりしたアーム
- 左右対称形状なので左利きにも対応

○最大角度範囲時:W412×D109×H210(mm)
最小角度範囲時:W412×D109×H120(mm)

テレビスタンド

テレビをすっきり設置できる!壁寄せスタイルのテレビ用スタンド

- 大型テレビ用テレビスタンド
- スマートに設置できる壁寄せスタイル
- 耐荷重40kg
- 32~55インチ/37~70インチに対応
- 3段階の高さ調節が可能
- 左右の角度調節可能(右35°/左35°)
- 脱着すっきりケーブルガイド搭載

○外形寸法
高さ最大時:W460×D280×H705(mm)
高さ最小時:W460×D280×H589(mm)

クランプ式デスクスタンド

デスク上を広く有効活用できる、クランプ式デスクスタンド

- 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
- 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
- 260×650mmの広々天板
- 組み立て要らずで簡単設置

○外形寸法:W650×H175.5×D260(mm)
○天板サイズ:W650×D260(mm)

TV背面ラック

液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック

- 緑面のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる
- 幅574×奥行111(mm)の幅広いスペース
- ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き
- 耐荷重1kg

○外形寸法:W574×D111×H125(mm)

セキュリティワイヤー

ダイヤル式/シリンダ錠式セキュリティスロット用セキュリティワイヤー

- 厚さ3mmのスリムタイプ
- ダイヤル式
 - ワイヤー長:200cm
 - ワイヤー径:4.4mm
 - ダイヤル式 4桁
- シリンダ錠式
 - ワイヤー長:180cm
 - ワイヤー径:4mm

タイプ	型番	JANコード
32~55インチ用	GH-TVSAM-BK	4511677126628
37~70インチ用	GH-TVSAL-BK	4511677126635

セキュリティワイヤー

薄型ノートパソコン対応

- 太さ4.5mmワイヤーで大切なパソコンや液晶ディスプレイを盗難から守る
- セキュリティスロット搭載機器に対応
- 直径13.6mmシリンダ錠採用、薄型ノートパソコンに対応
- 破損しにくいシリンダ錠タイプ

○ワイヤー長:1.8m
○対応スロットサイズ:7×3(mm)

型番	JANコード
GH-DKBE1-BK	4511677121791
GH-DKBE1-WH	4511677121807

セキュリティワイヤー

ダイヤル式/シリンダ錠式セキュリティスロット用セキュリティワイヤー

- 太さ4.5mmワイヤーで大切なパソコンや液晶ディスプレイを盗難から守る
- セキュリティスロット搭載機器に対応
- 直径13.6mmシリンダ錠採用、薄型ノートパソコンに対応
- 破損しにくいシリンダ錠タイプ

○ワイヤー長:1.8m
○対応スロットサイズ:7×3(mm)

タイプ	型番	JANコード
ダイヤル式	GH-SW-SD200	4511677034763
シリンダ錠式	GH-SW-SK180	4511677034251

セキュリティワイヤー

ダイヤル式/シリンダ錠式セキュリティスロット用セキュリティワイヤー

- 太さ4.5mmワイヤーで大切なパソコンや液晶ディスプレイを盗難から守る
- セキュリティスロット搭載機器に対応
- 直径13.6mmシリンダ錠採用、薄型ノートパソコンに対応
- 破損しにくいシリンダ錠タイプ

○ワイヤー長:1.8m
○対応スロットサイズ:7×3(mm)

型番	JANコード
GH-TVRA-BK	4511677125867



Display Arm



Display Arm

液晶アームのススメ

「机の上が液晶ディスプレイやキーボード、マウスでいっぱいになっている…」

そんな人には液晶アームがおススメ！ディスプレイの自在な移動により、パソコンでの作業をより効率的に行うことができるほか、液晶ディスプレイの転倒を防いで安全性を上げ、いままでデスクスペースになっていたディスプレイ下のスペースを活用し、机を広々と使うことができます。



ガススプリング

少ない力で画面の上下移動ができるため、画面位置を頻りに動かしたい方に最適！

水平稼動

画面の上下移動が必要ない方、コストをなるべくかけずにアーム環境を構築したい方に最適！

2軸/3軸/4軸

アームの間接が多いほうが、より自由に調整することが可能！

1画面用液晶アーム ガススプリングタイプ

導入しやすいスタンダードモデル

ガススプリング C型クランプ グロメット 4軸タイプ

耐荷重: 2-6.5 kg, 対応サイズ: 17-27 inch

色	型番	JANコード
ブラック	GH-AMCS01	4511677122156
ホワイト	GH-AMCS01-WH	4511677124884

高さの変更が可能なボールタイプ

C型クランプ 4軸タイプ グロメット 対応規格: VESA 75/100

対応サイズ: ~32 inch, 耐荷重: 9 kg

型番	JANコード
GH-AMED1-WH	4511677123375

医療機関や学校に適したホワイテモデル

ガススプリング C型クランプ グロメット 4軸タイプ

対応サイズ: 10-27 inch, 耐荷重: 3-7 kg

型番	JANコード
GH-AMCD01-WH	4511677118005

1画面液晶アーム メカニカルスプリング

台座部にUSB延長ポートを2ポート搭載。パソコンのUSBポートを延長し、手で簡単に充電ケーブルを接続すればスマートフォンの充電などにも使えます。

新重量 8kg, 対応サイズ 32-Inch

型番	JANコード
GH-AMCNU01	4511677117398

最低荷重の制限が無く、小型・軽量の液晶も可能！

●USB延長ポート2ポート付き
●取り付け簡単、下部への飛び出しが少ないCクランプ

USB3.0延長ポート 簡単取り付け構造

メカニカルスプリング C型クランプ グロメット 4軸タイプ

耐荷重: 8kg, 対応サイズ: 32 inch

型番	JANコード
GH-AMCK02	4511677115929

1画面用液晶アーム 水平稼動タイプ

昇降機能付き 設置が容易なスタンドタイプ

スタンドタイプ

耐荷重: 7kg, 対応サイズ: 32 inch

型番	JANコード
GH-AMC01	4511677116421

広い範囲で調整できる5軸ロングアームを採用

5軸タイプ C型クランプ 対応規格: VESA 75/100

対応サイズ: 32 inch, 耐荷重: 8kg

型番	JANコード
GH-AMEA1-BK	4511677123115

ノートPCの上など高い位置に設置が可能

C型クランプ 4軸タイプ

耐荷重: 6kg, 対応サイズ: 23.6 inch

型番	JANコード
GH-AMC03B	4511677110313

シンプルな上下可動モデル

C型クランプ グロメット

耐荷重: 8kg, 対応サイズ: 32 inch

型番	JANコード
GH-AMCK01	4511677115912

2画面用液晶アーム ガススプリングタイプ

高さの変更が可能なボールタイプ

●画面の前後移動ができる4軸タイプ
●デュアルディスプレイ環境の最適化
●ボールタイプなのでデスク上のスペースを広く有効活用
●縦位置での使用も可能

2画面の高さをあわせやすい

●軽々と動かせるガススプリング式ディスプレイ用アーム
●こだわりのデュアルディスプレイ環境を構築したい4軸2アーム
●Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応
●しっかり固定するから転倒に強い！

2アーム ガススプリング 4軸タイプ C型クランプ

グロメット 対応サイズ: 10-27 inch, 対応規格: VESA 75/100, 耐荷重: 3-7 kg

型番	JANコード
GH-AMCH02	4511677113475

2アーム ガススプリング 4軸タイプ C型クランプ

グロメット 対応サイズ: 10-27 inch, 対応規格: VESA 75/100, 耐荷重: 3-7 kg

型番	JANコード
GH-AMCD02	4511677104916

2画面液晶アーム 水平可動タイプ

昇降&スライド機能付き 設置が容易なスタンドタイプ

2アーム スタンドタイプ

耐荷重: 6kg, 対応サイズ: 27 inch

型番	JANコード
GH-AMCM02	4511677118876

2画面分の横幅で、設置できる上下モデル

2アーム C型クランプ 4軸タイプ

耐荷重: 10 kg, 対応サイズ: 30 inch

型番	JANコード
GH-AMCR01	4511677122064

広い範囲で調整できる5軸ロングアームを採用

2アーム C型クランプ 対応サイズ: 32 inch, 対応規格: VESA 75/100

耐荷重: 8kg, 5軸タイプ

型番	JANコード
GH-AMEA2H-BK	4511677123276

シンプルな上下&左右スライド可動

2アーム C型クランプ グロメット 耐荷重: 7kg

対応サイズ: 27 inch

型番	JANコード
GH-AMCK02	4511677115929

液晶ディスプレイアームをしっかりと取り付ける台座補強プレート

●液晶ディスプレイアームを取り付ける時のゆがみやたわみを防ぐ
●机を保護する
○外形寸法: W170 x D130 x H6 (mm)

型番	JANコード
GH-AMPA	4511677099229

3画面用液晶アーム 水平可動タイプ

ゲームなどに最適な3画面モデル

3アーム C型クランプ グロメット 4軸タイプ

耐荷重: 8kg, 対応サイズ: 27 inch

型番	JANコード
GH-AMCJ01	4511677114816

広い作業画面を確保できる4画面モデル

4アーム C型クランプ 対応サイズ: 30 inch, 対応規格: VESA 75/100

耐荷重: 10 kg

型番	JANコード
GH-AMCR02	4511677122071

ノートPC用アーム

GH-AMNB ノートパソコン&液晶用アーム

ガススプリング C型クランプ グロメット 4軸タイプ

ノートPC 耐荷重: 0.5-4 kg, ディスプレイ 対応サイズ: 3-7 kg

ノートPC 耐荷重: 10.1-17.3 inch, ディスプレイ 対応サイズ: 10-27 inch

型番	JANコード
GH-AMNB	4511677114809

GH-AMNA ノートパソコン用アーム

クランプ式/グロメット式

ガススプリング C型クランプ グロメット 対応サイズ: 10-1 inch

耐荷重: 0.5-4 kg, 4軸タイプ

型番	JANコード
GH-AMNA	4511677104817

アームアクセサリ

GH-VEP インターフェースを増設できるVESA増設プレート

VESAマウントインターフェースを
●1つ増設するVESA増設プレート (GH-VEPA-BK)
●2つ増設するVESA増設プレート (GH-VEPB-BK)

※NUCミニPCなどを液晶ディスプレイアームと併用するために標準75x75mmと100x100mmのVESAマウントインターフェースに対応

シングル増設

型番	JANコード
GH-VEPA-BK	4511677120176

ダブル増設

型番	JANコード
GH-VEPB-BK	4511677120183



ディスプレイ



使用用途にあわせて 最適なパネル方式をお選びください!

●TN方式→低コストで応答速度が早く、オフィスなど最も普及している。

●VA/FSA方式→黒がしまったメリハリのある画質で、映像鑑賞やグラフィックデザインなどに!

●IPS/ADS/PLS/HIS方式→広視野角で色再現性が高く、複数の人の閲覧に最適!

パネル方式	視野角	高コントラスト	応答速度
TN --- TN方式	△	○	◎
VA --- VA/FSA方式	○	◎	○
IPS --- IPS/ADS/PLS/HIS方式	◎	○	○

31.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ ワイドモデル

ノーマルモデル



5年保証



従来のパネル(イメージ)

ちらつきを低減(イメージ)

スピーカーと電源を内蔵した広視野角ワイド液晶ディスプレイ

- ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応
- 白色LEDバックライトを搭載。最大45Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発生するブルーライトをカット
- コントラスト1,200:1の高画質
- 著作権保護技術HDCPIに対応したDisplayPortまたはHDMI端子搭載
- アスペクト比固定拡大機能搭載
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- アームの取付け可能なVESA規格



カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-LCW32A-BK	4511677123429

27型ディスプレイ ワイドモデル

ノーマルモデル



5年保証

HDCPIに対応したDisplayPortを搭載し、広視野角のPLSパネルを採用

- PLSパネルを採用。上下左右178°の広視野角
- 液晶ディスプレイから発生するブルーライトをカット
- 白色LEDバックライトを搭載。最大35Wの低消費電力



PLS

型番	JANコード
GH-LCW27A-BK	4511677118708

23.8型ディスプレイ ワイドモデル

ノーマルモデル



5年保証



ホワイト

広視野角パネル採用、3系統の映像入力端子を搭載

- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応
- 白色LEDバックライトを搭載。最大30Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発生するブルーライトをカット
- ダイナミックコントラスト80,000,000:1の高画質
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵



カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-LCW24L-BK	4511677126964
■ホワイト	GH-LCW24L-WH	4511677126871

21.5型ディスプレイ ワイドモデル

ノーマルモデル



5年保証

広視野角パネル採用、3系統の映像入力端子を搭載

- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応
- 白色LEDバックライトを搭載。最大30Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発生するブルーライトをカット
- ダイナミックコントラスト80,000,000:1の高画質
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵



FSA

カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-LCW22L-BK	4511677126840
■ホワイト	GH-LCW22L-WH	4511677126857

19.5型ディスプレイ ワイドモデル

ノーマルモデル



5年保証

広視野角・高コントラストパネル採用

- 上下左右178°の広視野角パネルを採用
- ダイナミックコントラスト2,000,000の高画質
- ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵



型番	JANコード
GH-LCW20A-BK	4511677109218

液晶ディスプレイ製品仕様一覧

型番	GH-LCW32A	GH-LCW27A	GH-LCW27WA	GH-LCW24L	GH-LCW22L	GH-LCW20A
パネルタイプ	31.5型ワイドADS	27型ワイドPLS	27型ワイドADS	23.8型ワイドHIS	21.5型ワイドFSA	19.5型ワイドVA
最大表示範囲(mm)	W698.4×H392.9	W597.9×H336.3	W596.74×H335.66	W527.04×H296.46	W476.64×H268.11	W434.88×H238.68
最大表示解像度	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)	2560×1440(WQHD)	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)	1920×1080(フルHD)
画面ピッチ(mm)	0.36375(H)×0.36375(V)	0.3144(H)×0.3144(V)	0.2331(H)×0.2331(V)	0.2745(H)×0.2745(V)	0.24825(H)×0.24825(V)	0.226(H)×0.221(V)
最大表示色	1677万色(フルカラー)	1677万色相当(擬似フルカラー)	1677万色(フルカラー)	1677万色(フルカラー)	1677万色(フルカラー)	1677万色(フルカラー)
輝度	350cd/m2	250cd/m2	300cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2
応答速度	8ms	14ms	14ms	7ms	5ms	
水平周波数	30kHz ~ 83kHz	30kHz ~ 83kHz	HDMI : 15~113(KHz) DisplayPort : 25~113(KHz)	30kHz ~ 83kHz	30kHz ~ 83kHz	30kHz ~ 83kHz
垂直周波数	56Hz ~ 75Hz	56Hz ~ 75Hz	HDMI : 25~75(Hz) DisplayPort : 50~75(Hz)	56Hz ~ 75Hz	56Hz ~ 75Hz	56Hz ~ 76Hz
入力信号	アナログ/DisplayPort/HDMI	アナログ/DisplayPort/HDMI	DisplayPort/HDMI×2	アナログ/DisplayPort/HDMI	アナログ/DVI	アナログ/DVI
パワーマネジメント	VESA DPMS互換	VESA DPMS互換	VESA DPM互換	VESA DPM互換	VESA DPMS互換	VESA DPMS互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD	OSD	OSD	OSD	OSD	OSD
スピーカー	2W+2W	2W+2W	2W+2W	2W+2W	2W+2W	2W+1W
消費電力(省電力モード時)	最大45W(0.5W以下)	最大35W(0.5W以下)	最大45W(0.5W以下)	最大30W(0.5W以下)	最大30W(0.5W以下)	最大20W(1W以下)
電源	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz
重量	6.6kg	4.3kg	4.7kg	2.8kg	2.6kg	2.6kg
外形寸法(mm)	W728.8×D167.2×H526.0	W613.4×D226.4×H453.0	W613.3×D175×H441.5	W540×D197×H403	W492×D197×H372	W472.2×D211.7×H349.1



27型液晶ディスプレイ

フルHDを超えた! WQHD(2560×1440)の高解像度

フルHD(1920×1080ピクセル)を超えたWQHD(2560×1440)ピクセルの高解像度の表示に対応しているため、複数のウィンドウを並べて表示する、表計算ソフトを幅広く表示する、ワイド解像度のDVDを楽しむ、高画質の画像データの編集、閲覧をする、など広い作業領域を生かし、快適にご利用いただくことができます。



5年保証




カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-LCW27WA-BK	4511677124969



- ADSパネルを採用。上下左右178°の広視野角
- 白色LEDバックライトを搭載。最大38Wの低消費電力
- 液晶ディスプレイから発生するブルーライトをカット
- ダイナミックコントラスト80,000,000:1の高画質
- 著作権保護技術HDCPIに対応したDisplayPort×1ポート、HDMI端子×2ポート搭載
- アスペクト比固定拡大機能搭載
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル

導入事例 GH-LCT22C-BK



大手都銀の会議室(50室、200台)で パーバレス用モニターとして活用中!

従来は会議モニターが出席者の視界を大きく遮り、人によっては会議しづらいという声もありましたが、小型、軽量+画面傾斜が簡単にできるヒンジスタンドにより、会議室がすっきりして議論しやすくなったと評判です。

19型ディスプレイ スクエアモデル

ノーマルモデル フルーライトカットモデル



5年保証

消費電力を大幅に抑えるECOモード搭載 スピーカー内蔵19型

- 最大30Wの低消費電力モデル
- 高速応答5ms、コントラスト比5,000,000:1(DCE機能ON時)の高画質
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵



TN

カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-AAG193SDLB	4511677082887
■ホワイト	GH-AAG193SDLW	4511677082894
■ブラック	GH-AAG193SDBL-BM	4511677083487
■ホワイト	GH-AAG193SDBL-WM	4511677083333

17型ディスプレイ スクエアモデル

ノーマルモデル



5年保証

LEDバックライト採用 スピーカー内蔵17型液晶

- 最大20Wの低消費電力
- 白色LEDバックライトを搭載
- ステレオスピーカー内蔵



TN

カラー	型番	JANコード
■ブラック	GH-LCS17C-BK	4511677107788
■ホワイト	GH-LCS17C-WH	4511677107771

23.6型ワイドタッチパネル

ノーマルモデル



3年間保証

10点マルチタッチで画面操作が自在にできる!

- ゲームやお絵かき、音楽などマルチタッチで直感的に楽しめる
- テレワークやTV会議などに最適。Webカメラをパネル内に内蔵
- VESA規格対応のため、ディスプレイアームへの取付けや壁掛けができる




VA

型番	JANコード
GH-LCT24B-BK	4511677121418

21.5型タッチパネル

ノーマルモデル



3年間保証

10点マルチタッチパネル採用 21.5型ワイド液晶

- LEDバックライト搭載
- タッチパネルにより、画面をタッチすることで直感的に操作可能
- 10ポイントのマルチタッチに対応
- 5,000,000:1(DCE機能ON時)の高コントラスト
- アスペクト比固定拡大機能



ADS

型番	JANコード
GH-LCT22C-BK	4511677107801

アイコン説明

ノーマルモデル: 一般的な液晶フィルム(ガラス/アンチグレア)を使用したモデル
ブルーライトカットモデル: ブルーライトカットフィルタ(アンチグレア)を内蔵したモデル
グリーン購入法適合製品: グリーン購入法適合製品

RoHS指令対応: RoHS指令対応
J-Mossグリーンマーク: J-Mossグリーンマーク

電源内蔵: 電源内蔵
盗難防止ホルダー付き: 盗難防止ホルダー付き

ecoモード: 消費電力を低減するECOモード搭載
5年保証: LCD(パネル、バックライト)共に5年保証
3年間保証: LCD(パネル、バックライト)共に3年保証

フリーマウント: VESA規格のアームや壁掛け具に対応



ポータブルディスプレイの詳細は P46 ▶▶



テレワーク・オフィスワーク さらに快適な作業環境を構築!

15.8型モバイルディスプレイ



約800gの軽量モデル、
厚さわずか9mm

- 広視野角のパネル採用
- ステレオスピーカー搭載
- 目に優しいフリッカーフリー、ブルーライトカット機能対応
- mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
- Type-Cポート搭載で、ケーブル1本で接続可能
- Nintendo Switch対応
- Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能※
- Type-Cケーブルで給電する必要があります。

○外形寸法:W366×H223×D9(mm)

型番	JANコード
GH-LCU168-BK	4511677126659

13.3型モバイルディスプレイ



普段はデュアルディスプレイで生産性を高めているのに...
コロナウイルス対策で、会社からノートPCを自宅まで持ってきたら...
モバイルディスプレイなら、職場と自宅の両方で、どこでも仕事ができるかも!



テレワークに最適!
13.3型モバイルディスプレイ

- 軽量 約500g、厚さ8.5mmの薄型軽量モデル
- テレワークをプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える
- 使用時にスタンドにもなる、カバーケース付き
- 使わないときはコンパクトに収納
- Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなど、ケーブル1本で接続できます。
- mini-HDMIポートも搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能
- Nintendo Switch対応
- 広視野角のADSパネル採用
- ステレオスピーカー搭載
- 目に優しいフリッカーフリー、ブルーライトカット機能対応

○外形寸法:W366×H223×D9(mm)

型番	JANコード
GH-LCU13A-BK	4511677124952

モニター取付用LEDライト



色・明るさを自由自在に調整できる
モニター取付用LEDライト

- 作業などに適した寒色(6,500K)からリラックスできる暖色(2,700K)までお好みに合わせて、色温度が調整可能。

○外形寸法:W366×H223×D9(mm)

10段階明るさ調整

白、暖色、ミックスの色調モード

オスラム社製高精度LED採用

型番	JANコード
GH-MBLA-BK	4511677127694

Full HD Webカメラ



テレワークによるビデオ会議やビデオチャット、オンライン飲み会などに最適なWebカメラ

- USBに接続するだけで、簡単にFull HDでビデオ会議に参加できるWebカメラ
- ノートパソコンや液晶に手軽に固定できる
- 横に広範囲での使用もできる2WAYスタンド

○外形寸法:W70×H50×44(mm)

型番	JANコード
GH-WCMFA-BK	4511677126574

ノートパソコンスタンド



アルミ合金素材の
ノートパソコンスタンド

- 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
- アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを実現
- ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
- 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止めパッド付き

○最大稼働範囲時:W265×D210×H310(mm)
○折り畳み時:W265×D235×H50(mm)

型番	JANコード
GH-STNA-SV	4511677124334

電動昇降デスク



天板(1400x700mm ホワイト)※別売り

静音ワイヤレスマウス



コンパクトな静音ワイヤレスマウス

- 2.4GHzのワイヤレスマウス
- クリック音が気にならない静音ボタン採用
- DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単に切り替え
- 本体に収納可能な小型レシーバーを採用
- 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
- ステアリングデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能

○外形寸法 マウス 約W65×D95×H37(mm)
レシーバー 約W18.4×D14.6×H6(mm)
マウス 約52g(電池含まず)
レシーバー 約2g

カラー	型番	JANコード
ブラック	GH-MULQQA-BK	4511677127144
シルバー	GH-MULQQA-SV	4511677127595

ワイヤレスマウス



スタンダードなワイヤレスマウス

- 2.4GHzのワイヤレスマウス
- DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単に切り替え
- 本体に収納可能な小型レシーバーを採用
- 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
- ステアリングデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能

○外形寸法 マウス 約W69×D105×H36(mm)
レシーバー 約W18×D14.6×H6(mm)
マウス 約55g(電池含まず)
レシーバー 約2g

カラー	型番	JANコード
ブラック	GH-MULNOA-BK	4511677127137
シルバー	GH-MULNOA-SV	4511677127588

静音マウス



有線式の静音USBマウス

- スタンダードな有線式3ボタンマウス
- クリック音が気にならない静音ボタン採用
- 分解能1200dpi

○外形寸法 W64×H116×D37(mm)(本体のみ)
○重量 約74.6g

カラー	型番	JANコード
ブラック	GH-MUDQQA-BK	4511677127151
シルバー	GH-MUDQQA-SV	4511677127601

無線キーボード



使いやすい
スタンダードな無線式キーボード

- 2.4GHz無線方式
- 日本標準109A型テンキー付きフルキーボード
- 電源スイッチを搭載
- 付属の専用レシーバーを押すだけの簡単接続
- メソッド式のキー入力方式
- Webブラウザやメディアプレーヤーを直接操作できるマルチファンクションキー搭載
- 単3形乾電池1本で動作
- 角度調整可能なチルトスタンド付き

○外形寸法 キーボード 約W448×D140×H27(mm)
レシーバー 約W14.6×D18.4×H6(mm)
○重量 キーボード 約445g(電池含まず)
レシーバー 約2g

型番	JANコード
GH-KBLMTA-BK	4511677127144

有線キーボード



使いやすい
スタンダードな有線式キーボード

- 日本標準109A型テンキー付きフルキーボード
- メソッド式のキー入力方式
- 角度調整可能なチルトスタンド付き

○外形寸法 W440×D140×H20.5(mm)(本体のみ)
○重量 約405g

型番	JANコード
GH-KBDMTA-BK	4511677127175

GREEN HOUSE

FOR BUSINESS

デスク周りの作業効率と利便性を高めて
企業の成長に貢献



モバイルディスプレイ

快適なテレワーク環境の
構築はお任せください。

法人のお客様

各種お問い合わせはこちら

ご購入前のお問い合わせ 本社（代表）

TEL:03-5421-2255 FAX:03-5421-2266

受付時間：10:00～18:30（土・日・祝日を除く）



液晶ディスプレイ



液晶ディスプレイ用アーム

GREEN HOUSE

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
<https://www.green-house.co.jp>