
ヘッドレスト取り付けキット


■使用の前に、本書と取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正し
■取り付け場所についての注意 くお使いください。

■取り付け方法

1.本体を図①のようにな状態にし、上下の 向きに気をつけて、ヘッドレスト取り付 けキット内に入れてください。 奥まで入ったのを確認したら、ふたを閉 じてください。



2.本製品のベルトをヘッドレストの上部から、ステーの間を通して一周させ(図②)、バッ クルを止めてください。(図③)



3.本製品を水平かつ動かないように左右のベルトを調整してください。このときベルト に緩みがありますと破損やケガやの原因となることがあります。





2本ステータイプ

ヘッドレスト一体タイプ

■使用上の注意

●リモコンによる操作は、リモコンを リモコン受光部に向けて行ってく ださい。



■ヘッドレスト取り付けキットの取り扱いについて

- ●運転中は製品を使用しないでください。
- ●運転者の視界を妨げる場所や運転操作の妨げになる場所に取り付けないでください。
- ●運転装置に触れる場所に取り付けないでください。
- ●Tアバッグの動作を妨げる場所に取り付けないでください。
- ●アクティブヘッドレストの動作を妨げる場所に取り付けないでください。
- ●チャイルドシートやジュニアシートの正面には取り付けないでください。
- ●取り付け旦が緩んだ場合、直ちに増し締めを行ってください。
- ●ひっぱったり、ぶらさがったり、強い力を加えないでください。
- ●バケットシートなどのヘッドレストー体型シートに取り付けることはできません。
- ●ヘッドレストやシートに取り付け跡が残る場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- ●車検時、検査官の判断により、取り付けたままでは合格しない場合がありますので、事前に取り外してください。
- ●目的外の使用はしないでください。
- ●目的外の使用や誤使用、改造などにより事故が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ●製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。