GREEN HOUSE

ネックストラップ扇風機 取扱説明書

GH-FANSICシリーズ Ver.1.0

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

GH-FANSICシリーズ 本体 ・・1個 ネックストラップ ・・1個


FFANSIC J J 一人 本体 ・ 「 I I T 不 y J 人 r J y J

充電用USBケーブル(約75cm)・・1本 取扱説明書/保証書(本書)

· ·]部

各部名称


風量切替 ボタン



充電方法

○ 充電時間の目安約4.5時間

- ①充電用USBケーブルのUSB Type-Aコネクタ をパソコンや充電用アダプタに接続します。
- ②充電用USBケーブルのUSB Type-Cコネクタ を製品本体の充電ポートに接続します。
- ③LEDインジケータが点滅し、充電が開始されます。
- ※充電用USBケーブルの挿し込み向きに注意してください。
- ※USBハブなどから接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。
- ※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。
- ※本体への充電時間は、バッテリーの残量や温度 などの環境によって異なります。
- ※充電中に使用すると風量は弱になります。



製品の使用方法

■扇風機として使用する

風量切替ボタンを押すと、運転が開始されます。 風量切替ボタンを押すごとに風量を切り替える ことができます。

→ OFF → 弱 → 中 → 強

※充電中に使用すると風量は弱になります。


■首かけ扇風機として使用する場合

ネックストラップを取り付け、首から下げて使います。 ※本体正面の吸気口をふさがない様で注意ください。

■卓上扇風機として使用する場合 スタンドを使用して、デスクなどに置いての

使用ができます。







製品什様

外形寸法	W83×D40×H116 (mm)
重量	約150g
動作時間	(強)2時間50分~(弱)10時間40分
充電電圧	5V
充電時間	約4時間30分
充電電流	700mA
バッテリー容量	2600mAh

動作温度範囲	0°C~40°C
動作湿度範囲	10%~85% (ただし結露なきこと)
保管温度範囲	0°C~65°C
保管湿度範囲	5%~95% (ただし結露なきこと)
搭載端子	USB Type-C端子(メス)(製品充電用)
保証期間	6ヶ月間
RoHS	対応
本体材質	ABS

安全に正しくお使いいただくために

▲警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- ●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめ てください。●ケーブルはUSBポートにしっかり差し込ん で使用してください。●ケーブルを引っぱったり、傷つけた りしないでください。●不安定な場所に置かないでくださ い。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでくだ さい。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や 改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くとこ ろで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に 入れないでください。

★注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、 ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お 手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらか い布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変 形しやすいものを置かないでください。●廃棄する場合 は、自治体の指示に従ってください。●USBケーブルの抜 き差しを行う時は、ケーブルではなく、プラグの部分を 持って行ってください。●羽根ガード内に指や異物を入 れないでください。●健康を害するおそれがありますの で、長時間、風を体に当て続けないでください。

制限事項

●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してく ださい。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかっ た場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消 費により、バッテリー容量のすべてを使用することはでき ません。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避ける ため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、 動作の確認を行ってください。●接続するパソコンやアダ プタの出力制限により、充電時間が異なる場合がありま す。●本製品は異常発熱保護により、車のダッシュボード などの暑い場所に長時間放置すると、本体が冷めるまで 動作しなくなります。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。 通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。 ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送 付先まで字配便(元払い)にてお送りください。

Li-ion

T150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F 株式会社グリーンハウス

小型充雷雷池リサイクルサービス宛

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ·This product can not be used outside Japan.
- ·We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ·We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などに より、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポー ト窓口へお問い合わせください。

保証書

品名	ネックストラップ扇風機	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANSICシリーズ	
		販売店様へ
'	'	お客様へお渡しの際には、ご購入
保証期間	ご購入より6ヶ月間	年月日、貴店名、ご住所、お電話
お客様ご氏名		番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。
お客様ご住所		

保証規定

- 1 この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 2. 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 3. 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場 合、弊社にて無償修理いたします。
- 4. 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損 失、関連装置の故障、損傷等に対して弊針が責任を負うものではありません。
- 5 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
- 1 保証書がない場合。
- 2 保証書にで購入年月日、で購入店による記入捺印がない場合。
- 3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
- 4 譲渡、あるいは、再販された場合。
- 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
- 6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
- 7. 消耗、劣化の場合。
- 8. 記録媒体内データ損失の場合。
- 9 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

- 6. 修理・輸送についての注意
- 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様 がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包に は十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配 便などをご利用ください。
- 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
- 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の 上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お
- 送りいただいた旧製品はお返しいたしません。 【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 1. 修理用部材が調達できない場合。
- 2. 分解、改造が行われている場合。
- 3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- 7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- The warranty is valid only in JAPAN
- 8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00~12:00 /13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- ●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種 お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- ●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。