# 購読機関情報ファイル

No	項目名(論理名)	項目内容	必須	最小文字数	最大文字数	文字種	備考
1	購読機関ID	購読機関の識別子。	0	1	32	半角英数	前後の全半角スペースを削除した値を登録します。
2	購読識別名	購読を識別するための名称	0	1	50	全半角	例:機関購読プランB 前後の全半角スペースを削除した値を登録します。
3	購読機関名(日本語)	購読機関名称(日本語)	0	1	160	全半角	
4	購読機関名(英語)	購読機関名称(英語)	0	1	160	半角英数記号	
5	COUNTER利用	COUNTER統計レポートの利用有無を選択	0	1	1	半角数字	「1」で利用する、それ以外は「利用しない」を意味する。
6	国コード	購読機関の所在地の国コード	0	2	2	半角英字	JPNICのcctld準拠相当の二桁の国名コード 例) 日本:JP アメリカ:US 中国:CN ドイツ:DE イギリス:GB、UK フランス:FR 大韓民国:KR 台湾:TW
7	連絡者電子メールアドレス	連絡者の電子メールアドレスを登録	*	0	255	メール	RFC822に基づいた形式で指定する。
8	ライセンス	購読のためのライセンスを付与 複数登録可能	0	-	-	全半角	複数登録の場合は、半角カンマ区切りで指定する。
9	コメント	購読機関の管理用に任意のコメントを登録		0	1024	全半角	
10	IPアドレス範囲 開始	IPアドレス範囲の開始のIP	Δ	0	15	IPアドレス	・エドノ゙ト レヘはシサイトになるようにレを柵元して入力する。
11	IPアドレス範囲 終了	IPアドレス範囲の終了のIP	Δ	0	15	IPアドレス	前後の全半角スペースを削除した値を登録します。

〇:必須 ※: COUNTER利用が「利用する」の場合は必須

Δ: IPアドレスレンジで許可する場合は必須

## 【補足説明】

■一括アップロードファイル、ダウンロードファイルともに同一のフォーマットとする。

# ■ソート順

一括アップロードファイル:任意

ダウンロードファイル:利用者識別子 昇順

## ■文字コード/区切り文字

文字コード: UTF-8

|改行コード(購読機関区切り):(0x0D)(0x0A)<CR><LF>

|区切り文字(項目区切り):(0x09)<TAB>

### ■ファイル名

一括アップロードファイル:任意

ダウンロードファイル:{資料コード(小文字)}\_AuthenticationDataIp\_{yyyymmdd}.txt ※yyyymmddは、ダウンロードファイルの作成年月日

### ■IPアドレス入力例

(例)誤:10.1.255.1 正:010.001.255.001