

第3部 生活習慣調査の結果

第 62 表 食品を選択する際に重視する点—食品を選択する際に重視する点, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	6,546	-	522	-	770	-	1,060	-	1,033	-	1,314	-	1,847	-	
総 数	おいしさ	4,977	76.0	415	79.5	633	82.2	828	78.1	801	77.5	996	75.8	1,304	70.6
	好み	4,468	68.3	403	77.2	556	72.2	731	69.0	711	68.8	925	70.4	1,142	61.8
	量・大きさ	2,395	36.6	239	45.8	331	43.0	439	41.4	392	37.9	454	34.6	540	29.2
	栄養価	2,847	43.5	152	29.1	286	37.1	444	41.9	443	42.9	609	46.3	913	49.4
	季節感・旬	2,738	41.8	109	20.9	256	33.2	409	38.6	427	41.3	638	48.6	899	48.7
	安全性	3,647	55.7	162	31.0	371	48.2	552	52.1	619	59.9	824	62.7	1,119	60.6
	鮮度	3,973	60.7	171	32.8	391	50.8	607	57.3	649	62.8	939	71.5	1,216	65.8
	価格	4,147	63.4	314	60.2	511	66.4	726	68.5	720	69.7	895	68.1	981	53.1
	簡便性	1,087	16.6	84	16.1	164	21.3	171	16.1	170	16.5	211	16.1	287	15.5
	特になし	203	3.1	17	3.3	21	2.7	27	2.5	25	2.4	23	1.8	90	4.9
総 数	3,051	-	254	-	374	-	515	-	482	-	620	-	806	-	
男 性	おいしさ	2,271	74.4	193	76.0	297	79.4	388	75.3	363	75.3	457	73.7	573	71.1
	好み	2,102	68.9	189	74.4	271	72.5	363	70.5	332	68.9	443	71.5	504	62.5
	量・大きさ	1,069	35.0	124	48.8	181	48.4	219	42.5	174	36.1	180	29.0	191	23.7
	栄養価	943	30.9	57	22.4	95	25.4	149	28.9	116	24.1	196	31.6	330	40.9
	季節感・旬	891	29.2	36	14.2	88	23.5	126	24.5	113	23.4	211	34.0	317	39.3
	安全性	1,315	43.1	56	22.0	119	31.8	201	39.0	203	42.1	300	48.4	436	54.1
	鮮度	1,503	49.3	59	23.2	136	36.4	225	43.7	218	45.2	373	60.2	492	61.0
	価格	1,637	53.7	126	49.6	200	53.5	301	58.4	277	57.5	355	57.3	378	46.9
	簡便性	390	12.8	38	15.0	52	13.9	68	13.2	51	10.6	77	12.4	104	12.9
	特になし	135	4.4	15	5.9	15	4.0	20	3.9	22	4.6	18	2.9	45	5.6
総 数	3,495	-	268	-	396	-	545	-	551	-	694	-	1,041	-	
女 性	おいしさ	2,706	77.4	222	82.8	336	84.8	440	80.7	438	79.5	539	77.7	731	70.2
	好み	2,366	67.7	214	79.9	285	72.0	368	67.5	379	68.8	482	69.5	638	61.3
	量・大きさ	1,326	37.9	115	42.9	150	37.9	220	40.4	218	39.6	274	39.5	349	33.5
	栄養価	1,904	54.5	95	35.4	191	48.2	295	54.1	327	59.3	413	59.5	583	56.0
	季節感・旬	1,847	52.8	73	27.2	168	42.4	283	51.9	314	57.0	427	61.5	582	55.9
	安全性	2,332	66.7	106	39.6	252	63.6	351	64.4	416	75.5	524	75.5	683	65.6
	鮮度	2,470	70.7	112	41.8	255	64.4	382	70.1	431	78.2	566	81.6	724	69.5
	価格	2,510	71.8	188	70.1	311	78.5	425	78.0	443	80.4	540	77.8	603	57.9
	簡便性	697	19.9	46	17.2	112	28.3	103	18.9	119	21.6	134	19.3	183	17.6
	特になし	68	1.9	2	0.7	6	1.5	7	1.3	3	0.5	5	0.7	45	4.3

注 1) 生活習慣調査票の問 1 に回答した者を集計対象とした。(30年)
 注 2) 複数回答のため、内訳合計が 100% にならない。

問 1 : あなたはふだん食品を選択する際にどのようなことを重視していますか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第 63 表 主食, 主菜, 副菜を組み合わせた食事の頻度—主食, 主菜, 副菜を組み合わせた食事の頻度, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	6,496	100.0	514	100.0	766	100.0	1,056	100.0	1,027	100.0	1,305	100.0	1,828	100.0	
総 数	ほとんど毎日	3,074	47.3	199	38.7	290	37.9	452	42.8	474	46.2	656	50.3	1,003	54.9
	週に 4-5 日	1,283	19.8	94	18.3	176	23.0	227	21.5	204	19.9	256	19.6	326	17.8
	週に 2-3 日	1,432	22.0	128	24.9	201	26.2	241	22.8	214	20.8	274	21.0	374	20.5
	ほとんどない	707	10.9	93	18.1	99	12.9	136	12.9	135	13.1	119	9.1	125	6.8
総 数	3,023	100.0	249	100.0	372	100.0	513	100.0	477	100.0	616	100.0	796	100.0	
男 性	ほとんど毎日	1,372	45.4	96	38.6	129	34.7	202	39.4	202	42.3	303	49.2	440	55.3
	週に 4-5 日	577	19.1	47	18.9	76	20.4	101	19.7	100	21.0	120	19.5	133	16.7
	週に 2-3 日	694	23.0	62	24.9	112	30.1	131	25.5	102	21.4	122	19.8	165	20.7
	ほとんどない	380	12.6	44	17.7	55	14.8	79	15.4	73	15.3	71	11.5	58	7.3
総 数	3,473	100.0	265	100.0	394	100.0	543	100.0	550	100.0	689	100.0	1,032	100.0	
女 性	ほとんど毎日	1,702	49.0	103	38.9	161	40.9	250	46.0	272	49.5	353	51.2	563	54.6
	週に 4-5 日	706	20.3	47	17.7	100	25.4	126	23.2	104	18.9	136	19.7	193	18.7
	週に 2-3 日	738	21.2	66	24.9	89	22.6	110	20.3	112	20.4	152	22.1	209	20.3
	ほとんどない	327	9.4	49	18.5	44	11.2	57	10.5	62	11.3	48	7.0	67	6.5

注) 生活習慣調査票の問 2 に回答した者, かつ問 2 で「2」~「4」と回答し, 問 2-1 及び問 2-2 に回答した者を集計対象とした。(30年)

問 2 : あなたは, 主食(ごはん, パン, 麺類などの料理), 主菜(魚介類, 肉類, 卵類, 大豆・大豆製品を主材料にした料理), 副菜(野菜類, 海藻類, きのこと類を主材料にした料理)の 3 つを組み合わせて食べることが 1 日に 2 回以上あるのは週に何日ありますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第64表 主食・主菜・副菜の3つを組み合わせることがバランスのよい食事になることを知っているかー状況, 年齢階級別, 人数, 割合ー総数・男性・女性, 20歳以上

			総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	はい	3,157	92.3	292	92.7	446	93.7	559	92.5	528	95.5	592	91.2	740	89.7	
		いいえ	265	7.7	23	7.3	30	6.3	45	7.5	25	4.5	57	8.8	85	10.3	
	週に4-5日	はい	1,221	95.2	92	97.9	170	96.6	221	97.4	198	97.1	242	94.5	298	91.4	
		いいえ	62	4.8	2	2.1	6	3.4	6	2.6	6	2.9	14	5.5	28	8.6	
		週に2-3日	はい	1,316	91.9	119	93.0	191	95.0	218	90.5	204	95.3	255	93.1	329	88.0
			いいえ	116	8.1	9	7.0	10	5.0	23	9.5	10	4.7	19	6.9	45	12.0
ほとんどない	はい	620	87.7	81	87.1	85	85.9	120	88.2	126	93.3	95	79.8	113	90.4		
	いいえ	87	12.3	12	12.9	14	14.1	16	11.8	9	6.7	24	20.2	12	9.6		
男性	総数	はい	1,465	88.7	137	89.5	217	89.3	276	88.7	257	93.5	267	85.3	311	87.4	
		いいえ	186	11.3	16	10.5	26	10.7	35	11.3	18	6.5	46	14.7	45	12.6	
	週に4-5日	はい	534	92.5	47	100.0	72	94.7	97	96.0	95	95.0	108	90.0	115	86.5	
		いいえ	43	7.5	0	0.0	4	5.3	4	4.0	5	5.0	12	10.0	18	13.5	
		週に2-3日	はい	620	89.3	56	90.3	103	92.0	113	86.3	95	93.1	108	88.5	145	87.9
			いいえ	74	10.7	6	9.7	9	8.0	18	13.7	7	6.9	14	11.5	20	12.1
ほとんどない	はい	311	81.8	34	77.3	42	76.4	66	83.5	67	91.8	51	71.8	51	87.9		
	いいえ	69	18.2	10	22.7	13	23.6	13	16.5	6	8.2	20	28.2	7	12.1		
女性	総数	はい	1,692	95.5	155	95.7	229	98.3	283	96.6	271	97.5	325	96.7	429	91.5	
		いいえ	79	4.5	7	4.3	4	1.7	10	3.4	7	2.5	11	3.3	40	8.5	
	週に4-5日	はい	687	97.3	45	95.7	98	98.0	124	98.4	103	99.0	134	98.5	183	94.8	
		いいえ	19	2.7	2	4.3	2	2.0	2	1.6	1	1.0	2	1.5	10	5.2	
		週に2-3日	はい	696	94.3	63	95.5	88	98.9	105	95.5	109	97.3	147	96.7	184	88.0
			いいえ	42	5.7	3	4.5	1	1.1	5	4.5	3	2.7	5	3.3	25	12.0
ほとんどない	はい	309	94.5	47	95.9	43	97.7	54	94.7	59	95.2	44	91.7	62	92.5		
	いいえ	18	5.5	2	4.1	1	2.3	3	5.3	3	4.8	4	8.3	5	7.5		

注) 生活習慣調査票の問2の「2」～「4」に回答し、問2-1及び問2-2に回答した者を集計対象とした。

(30年)

問2-1: 主食・主菜・副菜の3つを組み合わせるとバランスの良い食事になることを知っていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第65表 主食・主菜・副菜の3つを組み合わせる食べることができない理由ー主食・主菜・副菜の3つを組み合わせる食べることができない理由, 年齢階級別, 人数, 割合ー総数・男性・女性, 20歳以上

			総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数		3,157	-	292	-	446	-	559	-	528	-	592	-	740	-
		時間がない	1,250	39.6	149	51.0	263	59.0	284	50.8	242	45.8	206	34.8	106	14.3
	食費の余裕がない	385	12.2	41	14.0	59	13.2	65	11.6	67	12.7	68	11.5	85	11.5	
	手間がかかる	1,506	47.7	125	42.8	233	52.2	259	46.3	238	45.1	299	50.5	352	47.6	
	量が多くなる	624	19.8	31	10.6	39	8.7	53	9.5	90	17.0	151	25.5	260	35.1	
	外食が多く、難しい	410	13.0	74	25.3	82	13.0	82	14.7	87	16.5	68	11.5	41	5.5	
その他	694	22.0	53	18.2	58	18.4	112	20.0	131	24.8	132	22.3	184	24.9		
男性	総数		1,465	-	137	-	217	-	276	-	257	-	267	-	311	-
		時間がない	534	36.5	62	45.3	116	53.5	128	46.4	103	40.1	81	30.3	44	14.1
	食費の余裕がない	149	10.2	15	10.9	29	13.4	34	12.3	19	7.4	23	8.6	29	9.3	
	手間がかかる	619	42.3	52	38.0	91	41.9	111	40.2	91	35.4	126	47.2	148	47.6	
	量が多くなる	219	14.9	12	8.8	10	4.6	22	8.0	35	13.6	53	19.9	87	28.0	
	外食が多く、難しい	295	20.1	46	33.6	43	19.8	60	21.7	69	26.8	51	19.1	26	8.4	
その他	343	23.4	28	20.4	46	21.2	54	19.6	74	28.8	57	21.3	84	27.0		
女性	総数		1,692	-	155	-	229	-	283	-	271	-	325	-	429	-
		時間がない	716	42.3	87	56.1	147	64.2	156	55.1	139	51.3	125	38.5	62	14.5
	食費の余裕がない	236	13.9	26	16.8	30	13.1	31	11.0	48	17.7	45	13.8	56	13.1	
	手間がかかる	887	52.4	73	47.1	142	62.0	148	52.3	147	54.2	173	53.2	204	47.6	
	量が多くなる	405	23.9	19	12.3	29	12.7	31	11.0	55	20.3	98	30.2	173	40.3	
	外食が多く、難しい	115	6.8	28	18.1	15	6.6	22	7.8	18	6.6	17	5.2	15	3.5	
その他	351	20.7	25	16.1	36	15.7	58	20.5	57	21.0	75	23.1	100	23.3		

注1) 生活習慣調査票の問2の「2」～「4」, 問2-1の「1」及び問2-2に回答した者を集計対象とした。

(30年)

注2) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

問2-2: 主食・主菜・副菜の3つを組み合わせる食べることができない理由は何ですか。あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第 66 表 1 日の平均睡眠時間－1 日の平均睡眠時間，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	6,546	100.0	522	100.0	770	100.0	1,062	100.0	1,032	100.0	1,313	100.0	1,847	100.0
	5 時間未満	507	7.7	29	5.6	77	10.0	91	8.6	121	11.7	78	5.9	111	6.0
	5 時間以上 6 時間未満	1,978	30.2	178	34.1	238	30.9	398	37.5	401	38.9	373	28.4	390	21.1
	6 時間以上 7 時間未満	2,264	34.6	195	37.4	279	36.2	376	35.4	346	33.5	517	39.4	551	29.8
	7 時間以上 8 時間未満	1,246	19.0	96	18.4	141	18.3	150	14.1	128	12.4	274	20.9	457	24.7
	8 時間以上 9 時間未満	408	6.2	19	3.6	31	4.0	39	3.7	28	2.7	59	4.5	232	12.6
	9 時間以上	143	2.2	5	1.0	4	0.5	8	0.8	8	0.8	12	0.9	106	5.7
	総 数	3,050	100.0	254	100.0	374	100.0	516	100.0	481	100.0	620	100.0	805	100.0
男 性	5 時間未満	242	7.9	19	7.5	51	13.6	47	9.1	53	11.0	33	5.3	39	4.8
	5 時間以上 6 時間未満	859	28.2	81	31.9	125	33.4	189	36.6	171	35.6	140	22.6	153	19.0
	6 時間以上 7 時間未満	1,052	34.5	99	39.0	131	35.0	180	34.9	170	35.3	237	38.2	235	29.2
	7 時間以上 8 時間未満	616	20.2	43	16.9	56	15.0	76	14.7	63	13.1	162	26.1	216	26.8
	8 時間以上 9 時間未満	212	7.0	9	3.5	10	2.7	21	4.1	19	4.0	39	6.3	114	14.2
	9 時間以上	69	2.3	3	1.2	1	0.3	3	0.6	5	1.0	9	1.5	48	6.0
	総 数	3,496	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	693	100.0	1,042	100.0
女 性	5 時間未満	265	7.6	10	3.7	26	6.6	44	8.1	68	12.3	45	6.5	72	6.9
	5 時間以上 6 時間未満	1,119	32.0	97	36.2	113	28.5	209	38.3	230	41.7	233	33.6	237	22.7
	6 時間以上 7 時間未満	1,212	34.7	96	35.8	148	37.4	196	35.9	176	31.9	280	40.4	316	30.3
	7 時間以上 8 時間未満	630	18.0	53	19.8	85	21.5	74	13.6	65	11.8	112	16.2	241	23.1
	8 時間以上 9 時間未満	196	5.6	10	3.7	21	5.3	18	3.3	9	1.6	20	2.9	118	11.3
	9 時間以上	74	2.1	2	0.7	3	0.8	5	0.9	3	0.5	3	0.4	58	5.6
	総 数	3,496	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	693	100.0	1,042	100.0

注) 生活習慣調査票の問 5 に回答した者を集計対象とした。

(30年)

問 5：ここ 1 ヶ月間、あなたの 1 日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第 67 表 睡眠の質の状況－睡眠の質の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

		総 数		20－29歳		30－39歳		40－49歳		50－59歳		60－69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総 数	6,548	100.0	522	100.0	770	100.0	1,062	100.0	1,033	100.0	1,314	100.0	1,847	100.0
	充分とれている	1,561	23.8	105	20.1	125	16.2	173	16.3	164	15.9	325	24.7	669	36.2
	まあまあとれている	3,569	54.5	290	55.6	388	50.4	556	52.4	584	56.5	774	58.9	977	52.9
	あまりとれていない	1,278	19.5	108	20.7	225	29.2	296	27.9	252	24.4	205	15.6	192	10.4
	まったくとれていない	140	2.1	19	3.6	32	4.2	37	3.5	33	3.2	10	0.8	9	0.5
男 性	総 数	3,052	100.0	254	100.0	374	100.0	516	100.0	482	100.0	620	100.0	806	100.0
	充分とれている	782	25.6	53	20.9	63	16.8	86	16.7	82	17.0	177	28.5	321	39.8
	まあまあとれている	1,602	52.5	139	54.7	175	46.8	275	53.3	268	55.6	344	55.5	401	49.8
	あまりとれていない	589	19.3	51	20.1	118	31.6	137	26.6	111	23.0	92	14.8	80	9.9
	まったくとれていない	79	2.6	11	4.3	18	4.8	18	3.5	21	4.4	7	1.1	4	0.5
女 性	総 数	3,496	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	694	100.0	1,041	100.0
	充分とれている	779	22.3	52	19.4	62	15.7	87	15.9	82	14.9	148	21.3	348	33.4
	まあまあとれている	1,967	56.3	151	56.3	213	53.8	281	51.5	316	57.4	430	62.0	576	55.3
	あまりとれていない	689	19.7	57	21.3	107	27.0	159	29.1	141	25.6	113	16.3	112	10.8
	まったくとれていない	61	1.7	8	3.0	14	3.5	19	3.5	12	2.2	3	0.4	5	0.5

注) 生活習慣調査票の問 6 に回答した者を集計対象とした。

(30年)

※年齢調整した、睡眠で休養が十分にとれていない者の割合 (20 歳以上) は、総数 23.4%。

年齢調整値は、平成 22 年国勢調査による基準人口 (20 - 29 歳, 30 - 39 歳, 40 - 49 歳, 50 - 59 歳, 60 - 69 歳, 70 歳以上の 6 区分) を用いて算出した。

「睡眠で休養が十分にとれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」または「まったくとれていない」と回答した者。

問 6：ここ 1 ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印をつけて下さい。

第68表 喫煙の状況—喫煙の状況，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	6,548	100.0	521	100.0	770	100.0	1,062	100.0	1,031	100.0	1,312	100.0	1,852	100.0
	毎日吸っている	1,073	16.4	79	15.2	170	22.1	244	23.0	205	19.9	228	17.4	147	7.9
	時々吸う日がある	94	1.4	15	2.9	9	1.2	21	2.0	20	1.9	17	1.3	12	0.6
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	497	7.6	12	2.3	60	7.8	98	9.2	86	8.3	117	8.9	124	6.7
	吸わない	4,884	74.6	415	79.7	531	69.0	699	65.8	720	69.8	950	72.4	1,569	84.7
男性	総数	3,047	100.0	253	100.0	374	100.0	516	100.0	480	100.0	618	100.0	806	100.0
	毎日吸っている	819	26.9	54	21.3	134	35.8	175	33.9	155	32.3	182	29.4	119	14.8
	時々吸う日がある	64	2.1	11	4.3	6	1.6	16	3.1	14	2.9	9	1.5	8	1.0
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	365	12.0	7	2.8	33	8.8	67	13.0	60	12.5	88	14.2	110	13.6
	吸わない	1,799	59.0	181	71.5	201	53.7	258	50.0	251	52.3	339	54.9	569	70.6
女性	総数	3,501	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	694	100.0	1,046	100.0
	毎日吸っている	254	7.3	25	9.3	36	9.1	69	12.6	50	9.1	46	6.6	28	2.7
	時々吸う日がある	30	0.9	4	1.5	3	0.8	5	0.9	6	1.1	8	1.2	4	0.4
	以前は吸っていたが、 1か月以上吸っていない	132	3.8	5	1.9	27	6.8	31	5.7	26	4.7	29	4.2	14	1.3
	吸わない	3,085	88.1	234	87.3	330	83.3	441	80.8	469	85.1	611	88.0	1,000	95.6

注) 生活習慣調査票の問3に回答した者を集計対象とした。

(30年)

※年齢調整した、現在習慣的に喫煙している者の割合(20歳以上)は、総数18.9%、男性29.9%、女性8.9%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。

問3：あなたはたばこを吸いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第69表の1 現在喫煙者におけるたばこ製品の種類、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,167	-	94	-	179	-	265	-	225	-	245	-	159	-
紙巻きたばこ	921	789	61	649	108	603	191	721	183	81.3	221	90.2	157	98.7
加熱式たばこ	337	289	43	457	91	508	104	392	59	26.2	37	15.1	3	1.9
その他	14	1.2	2	2.1	0	0.0	4	1.5	6	2.7	1	0.4	1	0.6
総数	888	-	65	-	140	-	191	-	169	-	191	-	127	-
男性	680	770	40	61.5	88	59.3	131	68.6	130	76.9	171	89.5	125	98.4
女性	270	306	33	50.8	73	52.1	81	42.4	51	30.2	30	15.7	2	1.6
その他	13	1.5	2	3.1	0	0.0	3	1.6	6	3.6	1	0.5	1	0.8
総数	284	-	29	-	39	-	74	-	56	-	54	-	32	-
男性	241	84.9	21	72.4	25	64.1	60	81.1	53	94.6	50	92.6	32	100.0
女性	67	23.6	10	34.5	18	46.2	23	31.1	8	14.3	7	13.0	1	3.1
その他	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注1) 生活習慣調査票の問3で「1」又は「2」と回答し、問3-1に回答した者を集計対象とした。
 注2) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

(30年)

問3-1：現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

第69表の2 現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況—たばこ製品の種類、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,167	1000	94	1000	179	1000	265	1000	225	1000	245	1000	159	1000
紙巻きたばこのみ	817	700	50	532	88	49.2	157	59.2	160	71.1	207	84.5	155	97.5
加熱式たばこのみ	237	20.3	33	35.1	71	39.7	71	26.8	37	16.4	24	9.8	1	0.6
紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	100	8.6	10	10.6	20	11.2	33	12.5	22	9.8	13	5.3	2	1.3
上記以外	13	1.1	1	1.1	0	0.0	4	1.5	6	2.7	1	0.4	1	0.6
総数	888	1000	65	1000	140	1000	191	1000	169	1000	191	1000	127	1000
男性	601	68.1	31	47.7	67	47.9	107	56.0	112	66.3	160	83.8	124	97.6
女性	195	22.1	25	38.5	57	40.7	58	30.4	34	20.1	20	10.5	1	0.8
紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	75	8.5	8	12.3	16	11.4	23	12.0	17	10.1	10	5.2	1	0.8
上記以外	12	1.4	1	1.5	0	0.0	3	1.6	6	3.6	1	0.5	1	0.8
総数	284	1000	29	1000	39	1000	74	1000	56	1000	54	1000	32	1000
男性	216	76.1	19	65.5	21	53.8	50	67.6	48	85.7	47	87.0	31	96.9
女性	42	14.8	8	27.6	14	35.9	13	17.6	3	5.4	4	7.4	0	0.0
紙巻きたばこ及び加熱式たばこ	25	8.8	2	6.9	4	10.3	10	13.5	5	8.9	3	5.6	1	3.1
上記以外	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注1) 生活習慣調査票の問3で「1」又は「2」と回答し、問3-1に回答した者を集計対象とした。
 注2) 「紙巻きたばこ及び加熱式たばこ」とは、複数回答において「紙巻きたばこ」及び「加熱式たばこ」をそれぞれ選択した者であり、さらに「その他」も選択した1名を含む。

(30年)

第70表 喫煙の状況別，現在喫煙者における1日の喫煙本数－喫煙の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	現在喫煙者	総数	921	100.0	61	100.0	108	100.0	191	100.0	183	100.0	221	100.0	157	100.0
		1-10本	386	41.9	40	65.6	37	34.3	79	41.4	75	41.0	76	34.4	79	50.3
		11-20	451	49.0	20	32.8	66	61.1	94	49.2	89	48.6	115	52.0	67	42.7
		21-30	64	6.9	1	1.6	2	1.9	12	6.3	16	8.7	26	11.8	7	4.5
		31-40	19	2.1	0	0.0	3	2.8	6	3.1	3	1.6	4	1.8	3	1.9
		41本以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		(再掲)21本以上	84	9.1	1	1.6	5	4.6	18	9.4	19	10.4	30	13.6	11	7.0
		平均値	14.9		10.8		15.1		15.1		15.4		16.0		14.1	
		標準偏差	7.7		5.8		7.0		8.1		7.7		7.7		7.9	
	(再掲)毎日吸う	総数	849	100.0	52	100.0	102	100.0	177	100.0	167	100.0	206	100.0	145	100.0
		1-10本	316	37.2	31	59.6	32	31.4	65	36.7	60	35.9	61	29.6	67	46.2
		11-20	449	52.9	20	38.5	65	63.7	94	53.1	88	52.7	115	55.8	67	46.2
		21-30	64	7.5	1	1.9	2	2.0	12	6.8	16	9.6	26	12.6	7	4.8
		31-40	19	2.2	0	0.0	3	2.9	6	3.4	3	1.8	4	1.9	3	2.1
		41本以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		(再掲)21本以上	84	9.9	1	1.9	5	4.9	18	10.2	19	11.4	30	14.6	11	7.6
		平均値	15.7		11.8		15.7		15.9		16.3		16.3		14.8	
		標準偏差	7.4		5.5		6.8		7.7		7.2		7.2		7.8	
	(再掲)時々吸う	総数	72	100.0	9	100.0	6	100.0	14	100.0	16	100.0	15	100.0	12	100.0
		1-10本	70	97.2	9	100.0	5	83.3	14	100.0	15	93.8	15	100.0	12	100.0
		11-20	2	2.8	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0
		21-30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		31-40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		平均値	5.5		5.0		5.8		4.6		5.3		6.7		5.8	
		標準偏差	3.4		3.5		4.2		3.4		4.4		2.6		2.8	
男性	現在喫煙者	総数	680	100.0	40	100.0	83	100.0	131	100.0	130	100.0	171	100.0	125	100.0
		1-10本	247	36.3	24	60.0	29	34.9	46	35.1	46	35.4	44	25.7	58	46.4
		11-20	356	52.4	15	37.5	50	60.2	70	53.4	65	50.0	99	57.9	57	45.6
		21-30	60	8.8	1	2.5	2	2.4	10	7.6	16	12.3	24	14.0	7	5.6
		31-40	16	2.4	0	0.0	2	2.4	5	3.8	3	2.3	4	2.3	2	1.6
		41本以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		(再掲)21本以上	77	11.3	1	2.5	4	4.8	15	11.5	19	14.6	28	16.4	10	8.0
		平均値	15.9		11.1		15.2		16.3		16.4		17.5		14.7	
		標準偏差	7.9		6.2		7.0		8.3		8.1		7.6		7.9	
	(再掲)毎日吸う	総数	635	100.0	35	100.0	79	100.0	120	100.0	120	100.0	164	100.0	117	100.0
		1-10本	203	32.0	19	54.3	25	31.6	35	29.2	37	30.8	37	22.6	50	42.7
		11-20	355	55.9	15	42.9	50	63.3	70	58.3	64	53.3	99	60.4	57	48.7
		21-30	60	9.4	1	2.9	2	2.5	10	8.3	16	13.3	24	14.6	7	6.0
		31-40	16	2.5	0	0.0	2	2.5	5	4.2	3	2.5	4	2.4	2	1.7
		41本以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		(再掲)21本以上	77	12.1	1	2.9	4	5.1	15	12.5	19	15.8	28	17.1	10	8.5
		平均値	16.6		12.1		15.7		17.3		17.3		18.0		15.4	
		標準偏差	7.5		6.0		6.7		7.7		7.7		7.4		7.7	
(再掲)時々吸う	総数	45	100.0	5	100.0	4	100.0	11	100.0	10	100.0	7	100.0	8	100.0	
	1-10本	44	97.8	5	100.0	4	100.0	11	100.0	9	90.0	7	100.0	8	100.0	
	11-20	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	
	21-30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	31-40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)21本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	平均値	5.4		4.4		5.0		4.8		6.3		6.0		5.6		
	標準偏差	3.5		2.2		3.6		3.7		5.2		1.9		2.9		

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	現在喫煙者	総数	241	100.0	21	100.0	25	100.0	60	100.0	53	100.0	50	100.0	32	100.0
		1-10本	139	57.7	16	76.2	8	32.0	33	55.0	29	54.7	32	64.0	21	65.6
		11-20	95	39.4	5	23.8	16	64.0	24	40.0	24	45.3	16	32.0	10	31.3
		21-30	4	1.7	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	2	4.0	0	0.0
		31-40	3	1.2	0	0.0	1	4.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	3.1
		41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	7	2.9	0	0.0	1	4.0	3	5.0	0	0.0	2	4.0	1	3.1
		平均値	12.2		10.1		15.0		12.6		12.7		11.1		11.8	
		標準偏差	6.6		4.9		7.2		7.1		5.8		6.0		7.6	
	(再掲)毎日吸う	総数	214	100.0	17	100.0	23	100.0	57	100.0	47	100.0	42	100.0	28	100.0
		1-10本	113	52.8	12	70.6	7	30.4	30	52.6	23	48.9	24	57.1	17	60.7
		11-20	94	43.9	5	29.4	15	65.2	24	42.1	24	51.1	16	38.1	10	35.7
		21-30	4	1.9	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	2	4.8	0	0.0
		31-40	3	1.4	0	0.0	1	4.3	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	7	3.3	0	0.0	1	4.3	3	5.3	0	0.0	2	4.8	1	3.6
		平均値	13.1		11.1		15.7		13.1		13.9		11.9		12.6	
		標準偏差	6.4		4.5		7.1		6.9		5.0		6.1		7.7	
	(再掲)時々吸う	総数	27	100.0	4	100.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0	4	100.0
		1-10本	26	96.3	4	100.0	1	50.0	3	100.0	6	100.0	8	100.0	4	100.0
		11-20	1	3.7	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21-30	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		31-40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		(再掲)21本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		平均値	5.7		5.8		7.5		3.7		3.7		7.3		6.0	
		標準偏差	3.3		4.9		6.4		2.1		1.6		3.0		2.9	

注)生活習慣調査票の問3で「1」又は「2」、及び問3-1で「1」と回答し、問3-2に回答した者を集計対象とした。(30年)

問3-2:あなたは通常、1日に何本紙巻きたばこを吸いますか。
(「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。)

第71表 現在喫煙者における禁煙の意思—禁煙の意思, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,167	100.0	94	100.0	179	100.0	265	100.0	225	100.0	245	100.0	159	100.0
	やめたい	378	32.4	28	29.8	54	30.2	74	27.9	88	39.1	72	29.4	62	39.0
	本数を減らしたい	320	27.4	23	24.5	38	21.2	72	27.2	59	26.2	84	34.3	44	27.7
	やめたくない	277	23.7	21	22.3	43	24.0	63	23.8	50	22.2	57	23.3	43	27.0
	わからない	192	16.5	22	23.4	44	24.6	56	21.1	28	12.4	32	13.1	10	6.3
男性	総数	883	100.0	65	100.0	140	100.0	191	100.0	169	100.0	191	100.0	127	100.0
	やめたい	270	30.6	20	30.8	40	28.6	47	24.6	61	36.1	51	26.7	51	40.2
	本数を減らしたい	247	28.0	16	24.6	31	22.1	55	28.8	44	26.0	66	34.6	35	27.6
	やめたくない	232	26.3	16	24.6	38	27.1	50	26.2	43	25.4	50	26.2	35	27.6
	わからない	134	15.2	13	20.0	31	22.1	39	20.4	21	12.4	24	12.6	6	4.7
女性	総数	284	100.0	29	100.0	39	100.0	74	100.0	56	100.0	54	100.0	32	100.0
	やめたい	108	38.0	8	27.6	14	35.9	27	36.5	27	48.2	21	38.9	11	34.4
	本数を減らしたい	73	25.7	7	24.1	7	17.9	17	23.0	15	26.8	18	33.3	9	28.1
	やめたくない	45	15.8	5	17.2	5	12.8	13	17.6	7	12.5	7	13.0	8	25.0
	わからない	58	20.4	9	31.0	13	33.3	17	23.0	7	12.5	8	14.8	4	12.5

注)生活習慣調査票の問3で「1」又は「2」と回答し、問3-3に回答した者を集計対象とした。(30年)

※年齢調整した、現在習慣的に喫煙している者におけるたばこをやめたいと思う者の割合(20歳以上)は、総数32.8%、男性31.4%、女性37.0%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。

問3-3:たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第72表の1 喫煙の状況別，受動喫煙の状況「ア 家庭」－喫煙の状況，受動喫煙の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

			総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	総数	6,359	100.0	510	100.0	757	100.0	1,044	100.0	1,000	100.0	1,284	100.0	1,764	100.0
		ほぼ毎日	616	9.7	63	12.4	79	10.4	115	11.0	97	9.7	140	10.9	122	6.9
		週に数回程度	160	2.5	17	3.3	35	4.6	27	2.6	29	2.9	18	1.4	34	1.9
		週に1回程度	85	1.3	8	1.6	10	1.3	14	1.3	16	1.6	14	1.1	23	1.3
		月に1回程度	102	1.6	16	3.1	11	1.5	15	1.4	10	1.0	22	1.7	28	1.6
		全くなかった	5,396	84.9	406	79.6	622	82.2	873	83.6	848	84.8	1,090	84.9	1,557	88.3
	現在喫煙者	総数	1,130	100.0	92	100.0	176	100.0	258	100.0	214	100.0	238	100.0	152	100.0
		ほぼ毎日	279	24.7	25	27.2	46	26.1	66	25.6	47	22.0	60	25.2	35	23.0
		週に数回程度	45	4.0	5	5.4	10	5.7	13	5.0	8	3.7	5	2.1	4	2.6
		週に1回程度	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	0	0.0	3	2.0
		月に1回程度	16	1.4	5	5.4	1	0.6	4	1.6	0	0.0	3	1.3	3	2.0
		全くなかった	784	69.4	57	62.0	119	67.6	174	67.4	157	73.4	170	71.4	107	70.4
	その他	総数	5,229	100.0	418	100.0	581	100.0	786	100.0	786	100.0	1,046	100.0	1,612	100.0
		ほぼ毎日	337	6.4	38	9.1	33	5.7	49	6.2	50	6.4	80	7.6	87	5.4
		週に数回程度	115	2.2	12	2.9	25	4.3	14	1.8	21	2.7	13	1.2	30	1.9
週に1回程度		79	1.5	8	1.9	10	1.7	13	1.7	14	1.8	14	1.3	20	1.2	
月に1回程度		86	1.6	11	2.6	10	1.7	11	1.4	10	1.3	19	1.8	25	1.6	
全くなかった		4,612	88.2	349	83.5	503	86.6	699	88.9	691	87.9	920	88.0	1,450	90.0	
男性	総数	総数	2,951	100.0	247	100.0	365	100.0	506	100.0	464	100.0	602	100.0	767	100.0
		ほぼ毎日	217	7.4	20	8.1	33	9.0	43	8.5	26	5.6	54	9.0	41	5.3
		週に数回程度	51	1.7	8	3.2	9	2.5	9	1.8	7	1.5	6	1.0	12	1.6
		週に1回程度	28	0.9	4	1.6	3	0.8	3	0.6	3	0.6	5	0.8	10	1.3
		月に1回程度	41	1.4	9	3.6	3	0.8	6	1.2	1	0.2	9	1.5	13	1.7
		全くなかった	2,614	88.6	206	83.4	317	86.8	445	87.9	427	92.0	528	87.7	691	90.1
	現在喫煙者	総数	852	100.0	63	100.0	137	100.0	185	100.0	160	100.0	186	100.0	121	100.0
		ほぼ毎日	167	19.6	12	19.0	29	21.2	35	18.9	23	14.4	43	23.1	25	20.7
		週に数回程度	28	3.3	4	6.3	5	3.6	7	3.8	4	2.5	5	2.7	3	2.5
		週に1回程度	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	3	2.5
		月に1回程度	12	1.4	4	6.3	1	0.7	3	1.6	0	0.0	2	1.1	2	1.7
		全くなかった	640	75.1	43	68.3	102	74.5	139	75.1	132	82.5	136	73.1	88	72.7
	その他	総数	2,099	100.0	184	100.0	228	100.0	321	100.0	304	100.0	416	100.0	646	100.0
		ほぼ毎日	50	2.4	8	4.3	4	1.8	8	2.5	3	1.0	11	2.6	16	2.5
		週に数回程度	23	1.1	4	2.2	4	1.8	2	0.6	3	1.0	1	0.2	9	1.4
週に1回程度		23	1.1	4	2.2	3	1.3	2	0.6	2	0.7	5	1.2	7	1.1	
月に1回程度		29	1.4	5	2.7	2	0.9	3	0.9	1	0.3	7	1.7	11	1.7	
全くなかった		1,974	94.0	163	88.6	215	94.3	306	95.3	295	97.0	392	94.2	603	93.3	
女性	総数	総数	3,408	100.0	263	100.0	392	100.0	538	100.0	536	100.0	682	100.0	997	100.0
		ほぼ毎日	399	11.7	43	16.3	46	11.7	72	13.4	71	13.2	86	12.6	81	8.1
		週に数回程度	109	3.2	9	3.4	26	6.6	18	3.3	22	4.1	12	1.8	22	2.2
		週に1回程度	57	1.7	4	1.5	7	1.8	11	2.0	13	2.4	9	1.3	13	1.3
		月に1回程度	61	1.8	7	2.7	8	2.0	9	1.7	9	1.7	13	1.9	15	1.5
		全くなかった	2,782	81.6	200	76.0	305	77.8	428	79.6	421	78.5	562	82.4	866	86.9
	現在喫煙者	総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	73	100.0	54	100.0	52	100.0	31	100.0
		ほぼ毎日	112	40.3	13	44.8	17	43.6	31	42.5	24	44.4	17	32.7	10	32.3
		週に数回程度	17	6.1	1	3.4	5	12.8	6	8.2	4	7.4	0	0.0	1	3.2
		週に1回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	4	1.4	1	3.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.9	1	3.2
		全くなかった	144	51.8	14	48.3	17	43.6	35	47.9	25	46.3	34	65.4	19	61.3
	その他	総数	3,130	100.0	234	100.0	353	100.0	465	100.0	482	100.0	630	100.0	966	100.0
		ほぼ毎日	287	9.2	30	12.8	29	8.2	41	8.8	47	9.8	69	11.0	71	7.3
		週に数回程度	92	2.9	8	3.4	21	5.9	12	2.6	18	3.7	12	1.9	21	2.2
週に1回程度		56	1.8	4	1.7	7	2.0	11	2.4	12	2.5	9	1.4	13	1.3	
月に1回程度		57	1.8	6	2.6	8	2.3	8	1.7	9	1.9	12	1.9	14	1.4	
全くなかった		2,638	84.3	186	79.5	288	81.6	393	84.5	396	82.2	528	83.8	847	87.7	

注1) 生活習慣調査票の問4「ア」に回答した者を集計対象とした。

(30年)

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者，喫煙しない者。

問4：あなたはこの1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。
次のアからコのすべての場所について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第72表の2 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「イ 職場」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,421	100.0	513	100.0	760	100.0	1,042	100.0	1,011	100.0	1,290	100.0	1,805	100.0
		ほぼ毎日	617	9.6	79	15.4	135	17.8	149	14.3	114	11.3	106	8.2	34	1.9
		週に数回程度	420	6.5	54	10.5	76	10.0	124	11.9	81	8.0	62	4.8	23	1.3
		週に1回程度	199	3.1	24	4.7	27	3.6	40	3.8	41	4.1	47	3.6	20	1.1
		月に1回程度	208	3.2	31	6.0	33	4.3	57	5.5	42	4.2	30	2.3	15	0.8
		全くなかった	2,720	42.4	231	45.0	348	45.8	561	53.8	579	57.3	570	44.2	431	23.9
	行かなかった	2,257	35.2	94	18.3	141	18.6	111	10.7	154	15.2	475	36.8	1,282	71.0	
	総数	1,138	100.0	93	100.0	176	100.0	258	100.0	218	100.0	238	100.0	155	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	342	30.1	43	46.2	80	45.5	88	34.1	66	30.3	56	23.5	9	5.8
		週に数回程度	130	11.4	15	16.1	28	15.9	42	16.3	24	11.0	17	7.1	4	2.6
		週に1回程度	31	2.7	2	2.2	3	1.7	9	3.5	5	2.3	5	2.1	7	4.5
		月に1回程度	29	2.5	4	4.3	3	1.7	9	3.5	9	4.1	2	0.8	2	1.3
		全くなかった	379	33.3	23	24.7	51	29.0	87	33.7	94	43.1	92	38.7	32	20.6
		行かなかった	227	19.9	6	6.5	11	6.3	23	8.9	20	9.2	66	27.7	101	65.2
	その他	総数	5,283	100.0	420	100.0	584	100.0	784	100.0	793	100.0	1,052	100.0	1,650	100.0
		ほぼ毎日	275	5.2	36	8.6	55	9.4	61	7.8	48	6.1	50	4.8	25	1.5
		週に数回程度	290	5.5	39	9.3	48	8.2	82	10.5	57	7.2	45	4.3	19	1.2
		週に1回程度	168	3.2	22	5.2	24	4.1	31	4.0	36	4.5	42	4.0	13	0.8
月に1回程度		179	3.4	27	6.4	30	5.1	48	6.1	33	4.2	28	2.7	13	0.8	
全くなかった		2,341	44.3	208	49.5	297	50.9	474	60.5	485	61.2	478	45.4	399	24.2	
行かなかった	2,030	38.4	88	21.0	130	22.3	88	11.2	134	16.9	409	38.9	1,181	71.6		
男性	総数	総数	2,984	100.0	249	100.0	369	100.0	504	100.0	468	100.0	606	100.0	788	100.0
		ほぼ毎日	468	15.7	57	22.9	111	30.1	112	22.2	88	18.8	83	13.7	17	2.2
		週に数回程度	269	9.0	41	16.5	45	12.2	81	16.1	45	9.6	40	6.6	17	2.2
		週に1回程度	123	4.1	13	5.2	12	3.3	31	6.2	23	4.9	28	4.6	16	2.0
		月に1回程度	124	4.2	14	5.6	20	5.4	36	7.1	26	5.6	18	3.0	10	1.3
		全くなかった	1,224	41.0	93	37.3	163	44.2	221	43.8	263	56.2	266	43.9	218	27.7
	行かなかった	776	26.0	31	12.4	18	4.9	23	4.6	23	4.9	171	28.2	510	64.7	
	現在喫煙者	総数	857	100.0	64	100.0	137	100.0	185	100.0	163	100.0	185	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	294	34.3	32	50.0	69	50.4	76	41.1	58	35.6	52	28.1	7	5.7
		週に数回程度	98	11.4	11	17.2	21	15.3	31	16.8	19	11.7	12	6.5	4	3.3
		週に1回程度	26	3.0	2	3.1	2	1.5	7	3.8	4	2.5	5	2.7	6	4.9
		月に1回程度	20	2.3	2	3.1	2	1.5	7	3.8	6	3.7	1	0.5	2	1.6
		全くなかった	273	31.9	14	21.9	37	27.0	55	29.7	68	41.7	72	38.9	27	22.0
	行かなかった	146	17.0	3	4.7	6	4.4	9	4.9	8	4.9	43	23.2	77	62.6	
	その他	総数	2,127	100.0	185	100.0	232	100.0	319	100.0	305	100.0	421	100.0	665	100.0
		ほぼ毎日	174	8.2	25	13.5	42	18.1	36	11.3	30	9.8	31	7.4	10	1.5
		週に数回程度	171	8.0	30	16.2	24	10.3	50	15.7	26	8.5	28	6.7	13	2.0
		週に1回程度	97	4.6	11	5.9	10	4.3	24	7.5	19	6.2	23	5.5	10	1.5
月に1回程度		104	4.9	12	6.5	18	7.8	29	9.1	20	6.6	17	4.0	8	1.2	
全くなかった		951	44.7	79	42.7	126	54.3	166	52.0	195	63.9	194	46.1	191	28.7	
行かなかった	630	29.6	28	15.1	12	5.2	14	4.4	15	4.9	128	30.4	433	65.1		
女性	総数	総数	3,437	100.0	264	100.0	391	100.0	538	100.0	543	100.0	684	100.0	1,017	100.0
		ほぼ毎日	149	4.3	22	8.3	24	6.1	37	6.9	26	4.8	23	3.4	17	1.7
		週に数回程度	151	4.4	13	4.9	31	7.9	43	8.0	36	6.6	22	3.2	6	0.6
		週に1回程度	76	2.2	11	4.2	15	3.8	9	1.7	18	3.3	19	2.8	4	0.4
		月に1回程度	84	2.4	17	6.4	13	3.3	21	3.9	16	2.9	12	1.8	5	0.5
		全くなかった	1,496	43.5	138	52.3	185	47.3	340	63.2	316	58.2	304	44.4	213	20.9
	行かなかった	1,481	43.1	63	23.9	123	31.5	88	16.4	131	24.1	304	44.4	772	75.9	
	現在喫煙者	総数	281	100.0	29	100.0	39	100.0	73	100.0	55	100.0	53	100.0	32	100.0
		ほぼ毎日	48	17.1	11	37.9	11	28.2	12	16.4	8	14.5	4	7.5	2	6.3
		週に数回程度	32	11.4	4	13.8	7	17.9	11	15.1	5	9.1	5	9.4	0	0.0
		週に1回程度	5	1.8	0	0.0	1	2.6	2	2.7	1	1.8	0	0.0	1	3.1
		月に1回程度	9	3.2	2	6.9	1	2.6	2	2.7	3	5.5	1	1.9	0	0.0
		全くなかった	106	37.7	9	31.0	14	35.9	32	43.8	26	47.3	20	37.7	5	15.6
	行かなかった	81	28.8	3	10.3	5	12.8	14	19.2	12	21.8	23	43.4	24	75.0	
	その他	総数	3,156	100.0	235	100.0	352	100.0	465	100.0	488	100.0	631	100.0	985	100.0
		ほぼ毎日	101	3.2	11	4.7	13	3.7	25	5.4	18	3.7	19	3.0	15	1.5
		週に数回程度	119	3.8	9	3.8	24	6.8	32	6.9	31	6.4	17	2.7	6	0.6
		週に1回程度	71	2.2	11	4.7	14	4.0	7	1.5	17	3.5	19	3.0	3	0.3
月に1回程度		75	2.4	15	6.4	12	3.4	19	4.1	13	2.7	11	1.7	5	0.5	
全くなかった		1,390	44.0	129	54.9	171	48.6	308	66.2	290	59.4	284	45.0	208	21.1	
行かなかった	1,400	44.4	60	25.5	118	33.5	74	15.9	119	24.4	281	44.5	748	75.9		

注1) 生活習慣調査票の間4「イ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の3 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ウ 学校」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,390	100.0	510	100.0	754	100.0	1,040	100.0	999	100.0	1,282	100.0	1,805	100.0
		ほぼ毎日	3	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	18	0.3	14	2.7	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		週に1回程度	10	0.2	3	0.6	2	0.3	1	0.1	1	0.1	3	0.2	0	0.0
		月に1回程度	20	0.3	9	1.8	3	0.4	5	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.1
		全くなかった	1,272	19.9	139	27.3	189	25.1	279	26.8	205	20.5	205	16.0	255	14.1
		行かなかった	5,067	79.3	342	67.1	559	74.1	753	72.4	791	79.2	1,073	83.7	1,549	85.8
	総数	1,119	100.0	92	100.0	173	100.0	255	100.0	212	100.0	234	100.0	153	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	2	0.2	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	0.3	1	1.1	1	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	5	0.4	3	3.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		月に1回程度	2	0.2	1	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	199	17.8	15	16.3	37	21.4	57	22.4	46	21.7	32	13.7	12	7.8
		行かなかった	908	81.1	70	76.1	134	77.5	196	76.9	166	78.3	201	85.9	141	92.2
		総数	5,271	100.0	418	100.0	581	100.0	785	100.0	787	100.0	1,048	100.0	1,652	100.0
	その他	ほぼ毎日	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	15	0.3	13	3.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		週に1回程度	5	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0
月に1回程度		18	0.3	8	1.9	2	0.3	5	0.6	2	0.3	0	0.0	1	0.1	
全くなかった		1,073	20.4	124	29.7	152	26.2	222	28.3	159	20.2	173	16.5	243	14.7	
行かなかった		4,159	78.9	272	65.1	425	73.1	557	71.0	625	79.4	872	83.2	1,408	85.2	
総数		2,968	100.0	248	100.0	367	100.0	505	100.0	461	100.0	600	100.0	787	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	3	0.1	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	11	0.4	7	2.8	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		週に1回程度	9	0.3	3	1.2	2	0.5	1	0.2	1	0.2	2	0.3	0	0.0
		月に1回程度	9	0.3	5	2.0	2	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	541	18.2	57	23.0	80	21.8	99	19.6	106	23.0	86	14.3	113	14.4
		行かなかった	2,395	80.7	173	69.8	282	76.8	401	79.4	354	76.8	511	85.2	674	85.6
		総数	841	100.0	63	100.0	134	100.0	183	100.0	158	100.0	181	100.0	122	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	2	0.2	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	0.4	1	1.6	1	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	5	0.6	3	4.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		月に1回程度	2	0.2	1	1.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	147	17.5	9	14.3	30	22.4	36	19.7	37	23.4	25	13.8	10	8.2
		行かなかった	682	81.1	47	74.6	102	76.1	145	79.2	121	76.6	155	85.6	112	91.8
		総数	2,127	100.0	185	100.0	233	100.0	322	100.0	303	100.0	419	100.0	665	100.0
	その他	ほぼ毎日	1	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	8	0.4	6	3.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		週に1回程度	4	0.2	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0
		月に1回程度	7	0.3	4	2.2	1	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
全くなかった		394	18.5	48	25.9	50	21.5	63	19.6	69	22.8	61	14.6	103	15.5	
行かなかった		1,713	80.5	126	68.1	180	77.3	256	79.5	233	76.9	356	85.0	562	84.5	
総数		3,422	100.0	262	100.0	387	100.0	535	100.0	538	100.0	682	100.0	1,018	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	0.2	7	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		月に1回程度	11	0.3	4	1.5	1	0.3	3	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.1
		全くなかった	731	21.4	82	31.3	109	28.2	180	33.6	99	18.4	119	17.4	142	13.9
		行かなかった	2,672	78.1	169	64.5	277	71.6	352	65.8	437	81.2	562	82.4	875	86.0
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	52	18.7	6	20.7	7	17.9	21	29.2	9	16.7	7	13.2	2	6.5
		行かなかった	226	81.3	23	79.3	32	82.1	51	70.8	45	83.3	46	86.8	29	93.5
		総数	3,144	100.0	233	100.0	348	100.0	463	100.0	484	100.0	629	100.0	987	100.0
	その他	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	0.2	7	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		月に1回程度	11	0.3	4	1.7	1	0.3	3	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.1
全くなかった		679	21.6	76	32.6	102	29.3	159	34.3	96	18.6	112	17.8	146	14.2	
行かなかった		2,446	77.8	146	62.7	245	70.4	301	65.0	392	81.0	516	82.0	846	85.7	

注1) 生活習慣調査票の間4「ウ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の4 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「エ 飲食店」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,431	100.0	514	100.0	760	100.0	1,044	100.0	1,005	100.0	1,296	100.0	1,812	100.0
		ほぼ毎日	53	0.8	7	1.4	10	1.3	8	0.8	6	0.6	9	0.7	13	0.7
		週に数回程度	190	3.0	29	5.6	21	2.8	46	4.4	36	3.6	35	2.7	23	1.3
		週に1回程度	427	6.6	73	14.2	78	10.3	78	7.5	79	7.9	61	4.7	58	3.2
		月に1回程度	1,138	17.7	138	26.8	181	23.8	227	21.7	220	21.9	210	16.2	162	8.9
		全くなかった	2,813	43.7	200	38.9	335	44.1	477	45.7	448	44.6	603	46.5	750	41.4
		行かなかった	1,810	28.1	67	13.0	135	17.8	208	19.9	216	21.5	378	29.2	806	44.5
	総数	1,129	100.0	92	100.0	175	100.0	257	100.0	214	100.0	238	100.0	153	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	30	2.7	5	5.4	9	5.1	5	1.9	2	0.9	4	1.7	5	3.3
		週に数回程度	78	6.9	14	15.2	9	5.1	21	8.2	12	5.6	17	7.1	5	3.3
		週に1回程度	103	9.1	12	13.0	24	13.7	21	8.2	20	9.3	15	6.3	11	7.2
		月に1回程度	183	16.2	18	19.6	35	20.0	41	16.0	41	19.2	33	13.9	15	9.8
		全くなかった	399	35.3	29	31.5	62	35.4	99	38.5	91	42.5	80	33.6	38	24.8
		行かなかった	336	29.8	14	15.2	36	20.6	70	27.2	48	22.4	89	37.4	79	51.6
		総数	5,302	100.0	422	100.0	585	100.0	787	100.0	791	100.0	1,058	100.0	1,659	100.0
	その他	ほぼ毎日	23	0.4	2	0.5	1	0.2	3	0.4	4	0.5	5	0.5	8	0.5
		週に数回程度	112	2.1	15	3.6	12	2.1	25	3.2	24	3.0	18	1.7	18	1.1
		週に1回程度	324	6.1	61	14.5	54	9.2	57	7.2	59	7.5	46	4.3	47	2.8
月に1回程度		955	18.0	120	28.4	146	25.0	186	23.6	179	22.6	177	16.7	147	8.9	
全くなかった		2,414	45.5	171	40.5	273	46.7	378	48.0	357	45.1	523	49.4	712	42.9	
行かなかった		1,474	27.8	53	12.6	99	16.9	138	17.5	168	21.2	289	27.3	727	43.8	
総数		2,984	100.0	249	100.0	368	100.0	505	100.0	464	100.0	607	100.0	791	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	40	1.3	5	2.0	8	2.2	6	1.2	5	1.1	6	1.0	10	1.3
		週に数回程度	134	4.5	19	7.6	14	3.8	34	6.7	26	5.6	26	4.3	15	1.9
		週に1回程度	264	8.8	42	16.9	44	12.0	52	10.3	51	11.0	37	6.1	38	4.8
		月に1回程度	545	18.3	54	21.7	86	23.4	108	21.4	107	23.1	110	18.1	80	10.1
		全くなかった	1,173	39.3	89	35.7	152	41.3	201	39.8	182	39.2	238	39.2	311	39.3
		行かなかった	828	27.7	40	16.1	64	17.4	104	20.6	93	20.0	190	31.3	337	42.6
		総数	851	100.0	63	100.0	136	100.0	184	100.0	161	100.0	185	100.0	122	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	24	2.8	3	4.8	7	5.1	4	2.2	2	1.2	4	2.2	4	3.3
		週に数回程度	62	7.3	11	17.5	7	5.1	15	8.2	10	6.2	14	7.6	5	4.1
		週に1回程度	79	9.3	8	12.7	20	14.7	15	8.2	15	9.3	12	6.5	9	7.4
		月に1回程度	135	15.9	12	19.0	27	19.9	33	17.9	28	17.4	25	13.5	10	8.2
		全くなかった	297	34.9	18	28.6	50	36.8	68	37.0	71	44.1	62	33.5	28	23.0
		行かなかった	254	29.8	11	17.5	25	18.4	49	26.6	35	21.7	68	36.8	66	54.1
		総数	2,133	100.0	186	100.0	232	100.0	321	100.0	303	100.0	422	100.0	669	100.0
	その他	ほぼ毎日	16	0.8	2	1.1	1	0.4	2	0.6	3	1.0	2	0.5	6	0.9
		週に数回程度	72	3.4	8	4.3	7	3.0	19	5.9	16	5.3	12	2.8	10	1.5
		週に1回程度	185	8.7	34	18.3	24	10.3	37	11.5	36	11.9	25	5.9	29	4.3
		月に1回程度	410	19.2	42	22.6	59	25.4	75	23.4	79	26.1	85	20.1	70	10.5
全くなかった		876	41.1	71	38.2	102	44.0	135	41.4	111	36.6	176	41.7	283	42.3	
行かなかった		574	26.9	29	15.6	39	16.8	55	17.1	58	19.1	122	28.9	271	40.5	
総数		3,447	100.0	265	100.0	392	100.0	539	100.0	541	100.0	689	100.0	1,021	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	13	0.4	2	0.8	2	0.5	2	0.4	1	0.2	3	0.4	3	0.3
		週に数回程度	56	1.6	10	3.8	7	1.8	12	2.2	10	1.8	9	1.3	8	0.8
		週に1回程度	163	4.7	31	11.7	34	8.7	26	4.8	28	5.2	24	3.5	20	2.0
		月に1回程度	593	17.2	84	31.7	95	24.2	119	22.1	113	20.9	100	14.5	82	8.0
		全くなかった	1,640	47.6	111	41.9	183	46.7	276	51.2	266	49.2	365	53.0	439	43.0
		行かなかった	982	28.5	27	10.2	71	18.1	104	19.3	123	22.7	188	27.3	469	45.9
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	73	100.0	53	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	6	2.2	2	6.9	2	5.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		週に数回程度	16	5.8	3	10.3	2	5.1	6	8.2	2	3.8	3	5.7	0	0.0
		週に1回程度	24	8.6	4	13.8	4	10.3	6	8.2	5	9.4	3	5.7	2	6.5
		月に1回程度	48	17.3	6	20.7	8	20.5	8	11.0	13	24.5	8	15.1	5	16.1
		全くなかった	102	36.7	11	37.9	12	30.8	31	42.5	20	37.7	18	34.0	10	32.3
		行かなかった	82	29.5	3	10.3	11	28.2	21	28.8	13	24.5	21	39.6	13	41.9
		総数	3,169	100.0	236	100.0	353	100.0	466	100.0	488	100.0	636	100.0	990	100.0
	その他	ほぼ毎日	7	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.5	2	0.2
		週に数回程度	40	1.3	7	3.0	5	1.4	6	1.3	8	1.6	6	0.9	8	0.8
		週に1回程度	139	4.4	27	11.4	30	8.5	20	4.3	23	4.7	21	3.3	18	1.8
		月に1回程度	545	17.2	78	33.1	87	24.6	111	23.8	100	20.5	92	14.5	77	7.8
全くなかった		1,538	48.5	100	42.4	171	48.4	245	52.6	246	50.4	347	54.6	429	43.3	
行かなかった		900	28.4	24	10.2	60	17.0	83	17.8	110	22.5	167	26.3	456	46.1	

注1) 生活習慣調査票の間4「エ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の5 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「オ 遊技場」－喫煙の状況、受動喫煙の状況
年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,425	100.0	514	100.0	759	100.0	1,042	100.0	1,007	100.0	1,295	100.0	1,808	100.0
		ほぼ毎日	35	0.5	7	1.4	3	0.4	3	0.3	4	0.4	9	0.7	9	0.5
		週に数回程度	96	1.5	8	1.6	9	1.2	13	1.2	18	1.8	27	2.1	21	1.2
		週に1回程度	174	2.7	25	4.9	25	3.3	33	3.2	24	2.4	46	3.6	21	1.2
		月に1回程度	275	4.3	60	11.7	61	8.0	51	4.9	28	2.8	41	3.2	34	1.9
		全くなかった	1,013	15.8	105	20.4	151	19.9	195	18.7	151	15.0	174	13.4	237	13.1
	行かなかった	4,832	75.2	309	60.1	510	67.2	747	71.7	782	77.7	998	77.1	1,486	82.2	
	総数	1,128	100.0	92	100.0	174	100.0	255	100.0	215	100.0	238	100.0	154	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	23	2.0	4	4.3	3	1.7	2	0.8	3	1.4	6	2.5	5	3.2
		週に数回程度	36	3.2	4	4.3	4	2.3	7	2.7	10	4.7	6	2.5	5	3.2
		週に1回程度	77	6.8	8	8.7	17	9.8	17	6.7	12	5.6	19	8.0	4	2.6
		月に1回程度	76	6.7	14	15.2	15	8.6	15	5.9	11	5.1	14	5.9	7	4.5
		全くなかった	167	14.8	12	13.0	27	15.5	45	17.6	40	18.6	30	12.6	13	8.4
		行かなかった	749	66.4	50	54.3	108	62.1	169	66.3	139	64.7	163	68.5	120	77.9
	総数	5,297	100.0	422	100.0	585	100.0	787	100.0	792	100.0	1,057	100.0	1,654	100.0	
	その他	ほぼ毎日	12	0.2	3	0.7	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.3	4	0.2
		週に数回程度	60	1.1	4	0.9	5	0.9	6	0.8	8	1.0	21	2.0	16	1.0
		週に1回程度	97	1.8	17	4.0	8	1.4	16	2.0	12	1.5	27	2.6	17	1.0
月に1回程度		199	3.8	46	10.9	46	7.9	36	4.6	17	2.1	27	2.6	27	1.6	
全くなかった		846	16.0	93	22.0	124	21.2	150	19.1	111	14.0	144	13.6	224	13.5	
行かなかった		4,083	77.1	259	61.4	402	68.7	578	73.4	643	81.2	835	79.0	1,366	82.6	
男性	総数	総数	2,983	100.0	248	100.0	367	100.0	504	100.0	467	100.0	608	100.0	789	100.0
		ほぼ毎日	30	1.0	6	2.4	2	0.5	3	0.6	4	0.9	8	1.3	7	0.9
		週に数回程度	78	2.6	6	2.4	8	2.2	11	2.2	16	3.4	17	2.8	20	2.5
		週に1回程度	136	4.6	21	8.5	19	5.2	26	5.2	19	4.1	33	5.4	18	2.3
		月に1回程度	180	6.0	36	14.5	38	10.4	31	6.2	22	4.7	27	4.4	26	3.3
		全くなかった	458	15.4	43	17.3	67	18.3	89	17.7	85	18.2	71	11.7	103	13.1
	行かなかった	2,101	70.4	136	54.8	233	63.5	344	68.3	321	68.7	452	74.3	615	77.9	
	総数	850	100.0	63	100.0	135	100.0	183	100.0	161	100.0	185	100.0	123	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	20	2.4	3	4.8	2	1.5	2	1.1	3	1.9	6	3.2	4	3.3
		週に数回程度	31	3.6	3	4.8	3	2.2	6	3.3	9	5.6	5	2.7	5	4.1
		週に1回程度	64	7.5	7	11.1	14	10.4	14	7.7	9	5.6	16	8.6	4	3.3
		月に1回程度	62	7.3	10	15.9	14	10.4	12	6.6	9	5.6	11	5.9	6	4.9
		全くなかった	132	15.5	8	12.7	23	17.0	36	19.7	31	19.3	23	12.4	11	8.9
		行かなかった	541	63.6	32	50.8	79	58.5	113	61.7	100	62.1	124	67.0	93	75.6
	総数	2,133	100.0	185	100.0	232	100.0	321	100.0	306	100.0	423	100.0	666	100.0	
	その他	ほぼ毎日	10	0.5	3	1.6	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.5	3	0.5
		週に数回程度	47	2.2	3	1.6	5	2.2	5	1.6	7	2.3	12	2.8	15	2.3
		週に1回程度	72	3.4	14	7.6	5	2.2	12	3.7	10	3.3	17	4.0	14	2.1
月に1回程度		118	5.5	26	14.1	24	10.3	19	5.9	13	4.2	16	3.8	20	3.0	
全くなかった		326	15.3	35	18.9	44	19.0	53	16.5	54	17.6	48	11.3	92	13.8	
行かなかった		1,560	73.1	104	56.2	154	66.4	231	72.0	221	72.2	328	77.5	522	78.4	
女性	総数	総数	3,442	100.0	266	100.0	392	100.0	538	100.0	540	100.0	687	100.0	1,019	100.0
		ほぼ毎日	5	0.1	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2
		週に数回程度	18	0.5	2	0.8	1	0.3	2	0.4	2	0.4	10	1.5	1	0.1
		週に1回程度	38	1.1	4	1.5	6	1.5	7	1.3	5	0.9	13	1.9	3	0.3
		月に1回程度	95	2.8	24	9.0	23	5.9	20	3.7	6	1.1	14	2.0	8	0.8
		全くなかった	555	16.1	62	23.3	84	21.4	106	19.7	66	12.2	103	15.0	134	13.2
	行かなかった	2,731	79.3	173	65.0	277	70.7	403	74.9	461	85.4	546	79.5	871	85.5	
	総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	3	1.1	1	3.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		週に数回程度	5	1.8	1	3.4	1	2.6	1	1.4	1	1.9	1	1.9	0	0.0
		週に1回程度	13	4.7	1	3.4	3	7.7	3	4.2	3	5.6	3	5.7	0	0.0
		月に1回程度	14	5.0	4	13.8	1	2.6	3	4.2	2	3.7	3	5.7	1	3.2
		全くなかった	35	12.6	4	13.8	4	10.3	9	12.5	9	16.7	7	13.2	2	6.5
		行かなかった	208	74.8	18	62.1	29	74.4	56	77.8	39	72.2	39	73.6	27	87.1
	総数	3,164	100.0	237	100.0	353	100.0	466	100.0	486	100.0	634	100.0	988	100.0	
	その他	ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
		週に数回程度	13	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	9	1.4	1	0.1
		週に1回程度	25	0.8	3	1.3	3	0.8	4	0.9	2	0.4	10	1.6	3	0.3
月に1回程度		81	2.6	20	8.4	22	6.2	17	3.6	4	0.8	11	1.7	7	0.7	
全くなかった		520	16.4	58	24.5	80	22.7	97	20.8	57	11.7	96	15.1	132	13.4	
行かなかった		2,523	79.7	155	65.4	248	70.3	347	74.5	422	86.8	507	80.0	844	85.4	

注1) 生活習慣調査票の問4「オ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の6 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「カ 行政機関」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,420	100.0	514	100.0	760	100.0	1,040	100.0	1,006	100.0	1,292	100.0	1,808	100.0
		ほぼ毎日	8	0.1	1	0.2	3	0.4	2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	15	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.3	5	0.5	3	0.2	3	0.2
		週に1回程度	25	0.4	1	0.2	2	0.3	3	0.3	2	0.2	10	0.8	7	0.4
		月に1回程度	141	2.2	9	1.8	19	2.5	31	3.0	17	1.7	30	2.3	35	1.9
		全くなかった	2,323	36.2	162	31.5	286	37.6	352	33.8	367	36.5	488	37.8	668	36.9
		行かなかった	3,908	60.9	341	66.3	449	59.1	649	62.4	613	60.9	761	58.9	1,095	60.6
	総数	1,129	100.0	93	100.0	174	100.0	255	100.0	215	100.0	238	100.0	154	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	3	0.3	1	1.1	1	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	8	0.7	0	0.0	1	0.6	1	0.4	3	1.4	2	0.8	1	0.6
		週に1回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		月に1回程度	26	2.3	1	1.1	5	2.9	9	3.5	2	0.9	6	2.5	3	1.9
		全くなかった	328	29.1	21	22.6	52	29.9	67	26.3	69	32.1	78	32.8	41	26.6
		行かなかった	763	67.6	70	75.3	115	66.1	177	69.4	141	65.6	151	63.4	109	70.8
		総数	5,291	100.0	421	100.0	586	100.0	785	100.0	791	100.0	1,054	100.0	1,654	100.0
	その他	ほぼ毎日	5	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	1	0.1	2	0.1
		週に1回程度	24	0.5	1	0.2	2	0.3	3	0.4	2	0.3	9	0.9	7	0.4
月に1回程度		115	2.2	8	1.9	14	2.4	22	2.8	15	1.9	24	2.3	32	1.9	
全くなかった		1,995	37.7	141	33.5	234	39.9	285	36.3	298	37.7	410	38.9	627	37.9	
行かなかった		3,145	59.4	271	64.4	334	57.0	472	60.1	472	59.7	610	57.9	986	59.6	
総数		2,981	100.0	249	100.0	368	100.0	503	100.0	466	100.0	606	100.0	789	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	7	0.2	1	0.4	2	0.5	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	14	0.5	0	0.0	1	0.3	3	0.6	4	0.9	3	0.5	3	0.4
		週に1回程度	17	0.6	0	0.0	2	0.5	2	0.4	1	0.2	8	1.3	4	0.5
		月に1回程度	81	2.7	4	1.6	9	2.4	19	3.8	8	1.7	18	3.0	23	2.9
		全くなかった	1,024	34.4	67	26.9	130	35.3	151	30.0	175	37.6	221	36.5	286	35.5
		行かなかった	1,838	61.7	177	71.1	224	60.9	326	64.8	276	59.2	356	58.7	479	60.7
		総数	851	100.0	64	100.0	135	100.0	183	100.0	161	100.0	185	100.0	123	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	2	0.2	1	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.5	2	1.2	2	1.1	1	0.8
		週に1回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		月に1回程度	24	2.8	1	1.6	5	3.7	8	4.4	1	0.6	6	3.2	3	2.4
		全くなかった	252	29.6	12	18.8	45	33.3	48	26.2	57	35.4	59	31.9	31	25.2
		行かなかった	565	66.4	50	78.1	84	62.2	125	68.3	101	62.7	117	63.2	88	71.5
		総数	2,130	100.0	185	100.0	233	100.0	320	100.0	305	100.0	421	100.0	666	100.0
	その他	ほぼ毎日	5	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.7	1	0.2	2	0.3
		週に1回程度	16	0.8	0	0.0	2	0.9	2	0.6	1	0.3	7	1.7	4	0.6
		月に1回程度	57	2.7	3	1.6	4	1.7	11	3.4	7	2.3	12	2.9	20	3.0
全くなかった		772	36.2	55	29.7	85	36.5	103	32.2	118	38.7	162	38.5	249	37.4	
行かなかった		1,273	59.8	127	68.6	140	60.1	201	62.8	175	57.4	239	56.8	391	58.7	
総数		3,439	100.0	265	100.0	392	100.0	537	100.0	540	100.0	686	100.0	1,019	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.3	3	0.3
		月に1回程度	60	1.7	5	1.9	10	2.6	12	2.2	9	1.7	12	1.7	12	1.2
		全くなかった	1,299	37.8	95	35.8	156	39.8	201	37.4	192	35.6	267	38.9	388	38.1
		行かなかった	2,070	60.2	164	61.9	225	57.4	323	60.1	337	62.4	405	59.0	616	60.5
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	76	27.3	9	31.0	7	17.9	19	26.4	12	22.2	19	35.8	10	32.3
		行かなかった	198	71.2	20	69.0	31	79.5	52	72.2	40	74.1	34	64.2	21	67.7
		総数	3,161	100.0	236	100.0	353	100.0	465	100.0	486	100.0	633	100.0	988	100.0
	その他	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.3	3	0.3
		月に1回程度	58	1.8	5	2.1	10	2.8	11	2.4	8	1.6	12	1.9	12	1.2
全くなかった		1,223	38.7	86	36.4	149	42.2	182	39.1	186	37.0	248	39.2	378	38.3	
行かなかった		1,872	59.2	144	61.0	194	55.0	271	58.3	297	61.1	371	58.6	595	60.2	

注1) 生活習慣調査票の問4「カ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の7 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「キ 医療機関」－喫煙の状況、受動喫煙の状況
年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,418	100.0	514	100.0	758	100.0	1,041	100.0	1,005	100.0	1,293	100.0	1,807	100.0
		ほぼ毎日	8	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.3	0	0.0	3	0.2
		週に数回程度	16	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	6	0.5	7	0.4
		週に1回程度	23	0.4	1	0.2	3	0.4	0	0.0	1	0.1	9	0.7	9	0.5
		月に1回程度	179	2.8	10	1.9	15	2.0	19	1.8	25	2.5	33	2.6	77	4.3
		全くなかった	3,917	61.0	251	48.8	447	59.0	569	54.7	542	53.9	837	64.7	1,271	70.3
		行かなかった	2,275	35.4	251	48.8	293	38.7	449	43.1	434	43.2	408	31.6	440	24.3
	総数	1,126	100.0	93	100.0	174	100.0	254	100.0	214	100.0	238	100.0	153	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.2	1	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	29	2.6	1	1.1	2	1.1	3	1.2	7	3.3	6	2.5	10	6.5
		全くなかった	551	48.9	39	41.9	75	43.1	115	45.3	104	48.6	123	51.7	95	62.1
		行かなかった	541	48.0	52	55.9	96	55.2	134	52.8	102	47.7	109	45.8	48	31.4
		総数	5,292	100.0	421	100.0	584	100.0	787	100.0	791	100.0	1,055	100.0	1,654	100.0
	その他	ほぼ毎日	7	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	3	0.2
		週に数回程度	14	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	6	0.6	7	0.4
		週に1回程度	21	0.4	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.1	9	0.9	9	0.5
月に1回程度		150	2.8	9	2.1	13	2.2	16	2.0	18	2.3	27	2.6	67	4.1	
全くなかった		3,366	63.6	212	50.4	372	63.7	454	57.7	438	55.4	714	67.7	1,176	71.1	
行かなかった		1,734	32.8	199	47.3	197	33.7	315	40.0	332	42.0	299	28.3	392	23.7	
総数		2,977	100.0	249	100.0	368	100.0	503	100.0	465	100.0	606	100.0	786	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	2	0.3
		週に数回程度	9	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	1	0.2	5	0.6
		週に1回程度	16	0.5	1	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.2	7	1.2	5	0.6
		月に1回程度	86	2.9	4	1.6	4	1.1	13	2.6	16	3.4	13	2.1	36	4.6
		全くなかった	1,670	56.1	96	38.6	182	49.5	233	46.3	238	51.2	377	62.2	544	69.2
		行かなかった	1,191	40.0	148	59.4	180	48.9	253	50.3	208	44.7	208	34.3	194	24.7
		総数	848	100.0	64	100.0	135	100.0	182	100.0	160	100.0	185	100.0	122	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.2	1	1.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	22	2.6	1	1.6	1	0.7	2	1.1	5	3.1	5	2.7	8	6.6
		全くなかった	407	48.0	23	35.9	58	43.0	73	40.1	83	51.9	95	51.4	75	61.5
		行かなかった	414	48.8	39	60.9	75	55.6	105	57.7	71	44.4	85	45.9	39	32.0
		総数	2,129	100.0	185	100.0	233	100.0	321	100.0	305	100.0	421	100.0	664	100.0
	その他	ほぼ毎日	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	2	0.3
		週に数回程度	7	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	5	0.8
		週に1回程度	14	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	7	1.7	5	0.8
		月に1回程度	64	3.0	3	1.6	3	1.3	11	3.4	11	3.6	8	1.9	28	4.2
全くなかった		1,263	59.3	73	39.5	124	53.2	160	49.8	155	50.8	282	67.0	469	70.6	
行かなかった		777	36.5	109	58.9	105	45.1	148	46.1	137	44.9	123	29.2	155	23.3	
総数		3,441	100.0	265	100.0	390	100.0	538	100.0	540	100.0	687	100.0	1,021	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	3	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1
		週に数回程度	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.7	2	0.2
		週に1回程度	7	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	4	0.4
		月に1回程度	93	2.7	6	2.3	11	2.8	6	1.1	9	1.7	20	2.9	41	4.0
		全くなかった	2,247	65.3	155	58.5	265	67.9	336	62.5	304	56.3	460	67.0	727	71.2
		行かなかった	1,084	31.5	103	38.9	113	29.0	196	36.4	226	41.9	200	29.1	246	24.1
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	7	2.5	0	0.0	1	2.6	1	1.4	2	3.7	1	1.9	2	6.5
		全くなかった	144	51.8	16	55.2	17	43.6	42	58.3	21	38.9	28	52.8	20	64.5
		行かなかった	127	45.7	13	44.8	21	53.8	29	40.3	31	57.4	24	45.3	9	29.0
		総数	3,163	100.0	236	100.0	351	100.0	466	100.0	486	100.0	634	100.0	990	100.0
	その他	ほぼ毎日	3	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1
		週に数回程度	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.8	2	0.2
		週に1回程度	7	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	4	0.4
		月に1回程度	86	2.7	6	2.5	10	2.8	5	1.1	7	1.4	19	3.0	39	3.9
全くなかった		2,103	66.5	139	58.9	248	70.7	294	63.1	283	58.2	432	68.1	707	71.4	
行かなかった		957	30.3	90	38.1	92	26.2	167	35.8	195	40.1	176	27.8	237	23.9	

注1) 生活習慣調査票の問4「キ」に回答した者を集計対象とした。

(30年)

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

第72表の8 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ク 公共交通機関」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,418	100.0	514	100.0	759	100.0	1,041	100.0	1,006	100.0	1,287	100.0	1,811	100.0
		ほぼ毎日	28	0.4	3	0.6	7	0.9	6	0.6	4	0.4	5	0.4	3	0.2
		週に数回程度	43	0.7	7	1.4	7	0.9	11	1.1	8	0.8	7	0.5	3	0.2
		週に1回程度	67	1.0	10	1.9	10	1.3	17	1.6	9	0.9	8	0.6	13	0.7
		月に1回程度	239	3.7	36	7.0	37	4.9	45	4.3	37	3.7	42	3.3	42	2.3
		全くなかった	3,089	48.1	275	53.5	381	50.2	536	51.5	519	51.6	609	47.3	769	42.5
		行かなかった	2,952	46.0	183	35.6	317	41.8	426	40.9	429	42.6	616	47.9	981	54.2
	総数	1,128	100.0	93	100.0	174	100.0	255	100.0	215	100.0	237	100.0	154	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	6	0.5	0	0.0	2	1.1	2	0.8	1	0.5	1	0.4	0	0.0
		週に数回程度	4	0.4	1	1.1	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0
		週に1回程度	3	0.3	1	1.1	1	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	25	2.2	5	5.4	4	2.3	6	2.4	3	1.4	1	0.4	6	3.9
		全くなかった	490	43.4	40	43.0	68	39.1	116	45.5	110	51.2	95	40.1	61	39.6
		行かなかった	600	53.2	46	49.5	99	56.9	129	50.6	100	46.5	139	58.6	87	56.5
		総数	5,290	100.0	421	100.0	585	100.0	786	100.0	791	100.0	1,050	100.0	1,657	100.0
	その他	ほぼ毎日	22	0.4	3	0.7	5	0.9	4	0.5	3	0.4	4	0.4	3	0.2
		週に数回程度	39	0.7	6	1.4	7	1.2	10	1.3	7	0.9	6	0.6	3	0.2
		週に1回程度	64	1.2	9	2.1	9	1.5	16	2.0	9	1.1	8	0.8	13	0.8
月に1回程度		214	4.0	31	7.4	33	5.6	39	5.0	34	4.3	41	3.9	36	2.2	
全くなかった		2,599	49.1	235	55.8	313	53.5	420	53.4	409	51.7	514	49.0	708	42.7	
行かなかった		2,352	44.5	137	32.5	218	37.3	297	37.8	329	41.6	477	45.4	894	54.0	
総数		2,978	100.0	249	100.0	368	100.0	503	100.0	466	100.0	602	100.0	790	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	19	0.6	3	1.2	4	1.1	4	0.8	4	0.9	4	0.7	0	0.0
		週に数回程度	20	0.7	4	1.6	2	0.5	9	1.8	3	0.6	1	0.2	1	0.1
		週に1回程度	33	1.1	3	1.2	4	1.1	10	2.0	5	1.1	5	0.8	6	0.8
		月に1回程度	107	3.6	17	6.8	14	3.8	22	4.4	17	3.6	16	2.7	21	2.7
		全くなかった	1,382	46.4	119	47.8	187	50.8	246	48.9	244	52.4	263	43.7	323	40.9
		行かなかった	1,417	47.6	103	41.4	157	42.7	212	42.1	193	41.4	313	52.0	439	55.6
		総数	850	100.0	64	100.0	135	100.0	183	100.0	161	100.0	184	100.0	123	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	6	0.7	0	0.0	2	1.5	2	1.1	1	0.6	1	0.5	0	0.0
		週に数回程度	3	0.4	1	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		週に1回程度	3	0.4	1	1.6	1	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	19	2.2	4	6.3	3	2.2	4	2.2	3	1.9	1	0.5	4	3.3
		全くなかった	351	41.3	25	39.1	52	38.5	77	42.1	82	50.9	69	37.5	46	37.4
		行かなかった	468	55.1	33	51.6	77	57.0	98	53.6	75	46.6	112	60.9	73	59.3
		総数	2,128	100.0	185	100.0	233	100.0	320	100.0	305	100.0	418	100.0	667	100.0
	その他	ほぼ毎日	13	0.6	3	1.6	2	0.9	2	0.6	3	1.0	3	0.7	0	0.0
		週に数回程度	17	0.8	3	1.6	2	0.9	8	2.5	3	1.0	0	0.0	1	0.1
		週に1回程度	30	1.4	2	1.1	3	1.3	9	2.8	5	1.6	5	1.2	6	0.9
		月に1回程度	88	4.1	13	7.0	11	4.7	18	5.6	14	4.6	15	3.6	17	2.5
全くなかった		1,031	48.4	94	50.8	135	57.9	169	52.8	162	53.1	194	46.4	277	41.5	
行かなかった		949	44.6	70	37.8	80	34.3	114	35.6	118	38.7	201	48.1	366	54.9	
総数		3,440	100.0	265	100.0	391	100.0	538	100.0	540	100.0	685	100.0	1,021	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	9	0.3	0	0.0	3	0.8	2	0.4	0	0.0	1	0.1	3	0.3
		週に数回程度	23	0.7	3	1.1	5	1.3	2	0.4	5	0.9	6	0.9	2	0.2
		週に1回程度	34	1.0	7	2.6	6	1.5	7	1.3	4	0.7	3	0.4	7	0.7
		月に1回程度	132	3.8	19	7.2	23	5.9	23	4.3	20	3.7	26	3.8	21	2.1
		全くなかった	1,707	49.6	156	58.9	194	49.6	290	53.9	275	50.9	346	50.5	446	43.7
		行かなかった	1,535	44.6	80	30.2	160	40.9	214	39.8	236	43.7	303	44.2	542	53.1
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	6	2.2	1	3.4	1	2.6	2	2.8	0	0.0	0	0.0	2	6.5
		全くなかった	139	50.0	15	51.7	16	41.0	39	54.2	28	51.9	26	49.1	15	48.4
		行かなかった	132	47.5	13	44.8	22	56.4	31	43.1	25	46.3	27	50.9	14	45.2
		総数	3,162	100.0	236	100.0	352	100.0	466	100.0	486	100.0	632	100.0	990	100.0
	その他	ほぼ毎日	9	0.3	0	0.0	3	0.9	2	0.4	0	0.0	1	0.2	3	0.3
		週に数回程度	22	0.7	3	1.3	5	1.4	2	0.4	4	0.8	6	0.9	2	0.2
		週に1回程度	34	1.1	7	3.0	6	1.7	7	1.5	4	0.8	3	0.5	7	0.7
		月に1回程度	126	4.0	18	7.6	22	6.3	21	4.5	20	4.1	26	4.1	19	1.9
全くなかった		1,568	49.6	141	59.7	178	50.6	251	53.9	247	50.8	320	50.6	431	43.5	
行かなかった		1,403	44.4	67	28.4	138	39.2	183	39.3	211	43.4	276	43.7	528	53.3	

注1) 生活習慣調査票の問4「ク」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の9 喫煙の状況別、受動喫煙の状況「ケ 路上」－喫煙の状況、受動喫煙の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,421	100.0	514	100.0	757	100.0	1,043	100.0	1,005	100.0	1,293	100.0	1,809	100.0
		ほぼ毎日	161	2.5	20	3.9	22	2.9	28	2.7	21	2.1	34	2.6	36	2.0
		週に数回程度	344	5.4	37	7.2	61	8.1	80	7.7	56	5.6	61	4.7	49	2.7
		週に1回程度	431	6.7	33	6.4	92	12.2	86	8.2	82	8.2	66	5.1	72	4.0
		月に1回程度	761	11.9	90	17.5	129	17.0	137	13.1	134	13.3	136	10.5	135	7.5
		全くなかった	3,918	61.0	291	56.6	382	50.5	621	59.5	594	59.1	843	65.2	1,187	65.6
		行かなかった	806	12.6	43	8.4	71	9.4	91	8.7	118	11.7	153	11.8	330	18.2
	総数	1,129	100.0	92	100.0	174	100.0	255	100.0	216	100.0	239	100.0	153	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	42	3.7	5	5.4	9	5.2	6	2.4	4	1.9	11	4.6	7	4.6
		週に数回程度	60	5.3	7	7.6	12	6.9	15	5.9	13	6.0	8	3.3	5	3.3
		週に1回程度	67	5.9	9	9.8	18	10.3	14	5.5	14	6.5	8	3.3	4	2.6
		月に1回程度	82	7.3	6	6.5	17	9.8	18	7.1	14	6.5	14	5.9	13	8.5
		全くなかった	691	61.2	56	60.9	94	54.0	158	62.0	133	61.6	160	66.9	90	58.8
		行かなかった	187	16.6	9	9.8	24	13.8	44	17.3	38	17.6	38	15.9	34	22.2
		総数	5,292	100.0	422	100.0	583	100.0	788	100.0	789	100.0	1,054	100.0	1,656	100.0
	その他	ほぼ毎日	119	2.2	15	3.6	13	2.2	22	2.8	17	2.2	23	2.2	29	1.8
		週に数回程度	284	5.4	30	7.1	49	8.4	65	8.2	43	5.4	53	5.0	44	2.7
		週に1回程度	364	6.9	24	5.7	74	12.7	72	9.1	68	8.6	58	5.5	68	4.1
月に1回程度		679	12.8	84	19.9	112	19.2	119	15.1	120	15.2	122	11.6	122	7.4	
全くなかった		3,227	61.0	235	55.7	288	49.4	463	58.8	461	58.4	683	64.8	1,097	66.2	
行かなかった		619	11.7	34	8.1	47	8.1	47	6.0	80	10.1	115	10.9	296	17.9	
総数		2,977	100.0	248	100.0	366	100.0	504	100.0	464	100.0	606	100.0	789	100.0	
男性	総数	ほぼ毎日	99	3.3	7	2.8	13	3.6	22	4.4	15	3.2	22	3.6	20	2.5
		週に数回程度	163	5.5	19	7.7	25	6.8	46	9.1	26	5.6	25	4.1	22	2.8
		週に1回程度	209	7.0	11	4.4	41	11.2	41	8.1	44	9.5	37	6.1	35	4.4
		月に1回程度	322	10.8	38	15.3	54	14.8	61	12.1	46	9.9	59	9.7	64	8.1
		全くなかった	1,795	60.3	150	60.5	192	52.5	282	56.0	275	59.3	384	63.4	512	64.9
		行かなかった	389	13.1	23	9.3	41	11.2	52	10.3	58	12.5	79	13.0	136	17.2
		総数	851	100.0	63	100.0	135	100.0	183	100.0	162	100.0	186	100.0	122	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	36	4.2	2	3.2	8	5.9	6	3.3	3	1.9	10	5.4	7	5.7
		週に数回程度	48	5.6	7	11.1	8	5.9	10	5.5	12	7.4	7	3.8	4	3.3
		週に1回程度	52	6.1	5	7.9	16	11.9	9	4.9	12	7.4	7	3.8	3	2.5
		月に1回程度	59	6.9	3	4.8	14	10.4	14	7.7	9	5.6	10	5.4	9	7.4
		全くなかった	520	61.1	41	65.1	70	51.9	114	62.3	102	63.0	121	65.1	72	59.0
		行かなかった	136	16.0	5	7.9	19	14.1	30	16.4	24	14.8	31	16.7	27	22.1
		総数	2,126	100.0	185	100.0	231	100.0	321	100.0	302	100.0	420	100.0	667	100.0
	その他	ほぼ毎日	63	3.0	5	2.7	5	2.2	16	5.0	12	4.0	12	2.9	13	1.9
		週に数回程度	115	5.4	12	6.5	17	7.4	36	11.2	14	4.6	18	4.3	18	2.7
		週に1回程度	157	7.4	6	3.2	25	10.8	32	10.0	32	10.6	30	7.1	32	4.8
		月に1回程度	263	12.4	35	18.9	40	17.3	47	14.6	37	12.3	49	11.7	55	8.2
全くなかった		1,275	60.0	109	58.9	122	52.8	168	52.3	173	57.3	263	62.6	440	66.0	
行かなかった		253	11.9	18	9.7	22	9.5	22	6.9	34	11.3	48	11.4	109	16.3	
総数		3,444	100.0	266	100.0	391	100.0	539	100.0	541	100.0	687	100.0	1,020	100.0	
女性	総数	ほぼ毎日	62	1.8	13	4.9	9	2.3	6	1.1	6	1.1	12	1.7	16	1.6
		週に数回程度	181	5.3	18	6.8	36	9.2	34	6.3	30	5.5	36	5.2	27	2.6
		週に1回程度	222	6.4	22	8.3	51	13.0	45	8.3	38	7.0	29	4.2	37	3.6
		月に1回程度	439	12.7	52	19.5	75	19.2	76	14.1	88	16.3	77	11.2	71	7.0
		全くなかった	2,123	61.6	141	53.0	190	48.6	339	62.9	319	59.0	459	66.8	675	66.2
		行かなかった	417	12.1	20	7.5	30	7.7	39	7.2	60	11.1	74	10.8	194	19.0
		総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
	現在喫煙者	ほぼ毎日	6	2.2	3	10.3	1	2.6	0	0.0	1	1.9	1	1.9	0	0.0
		週に数回程度	12	4.3	0	0.0	4	10.3	5	6.9	1	1.9	1	1.9	1	3.2
		週に1回程度	15	5.4	4	13.8	2	5.1	5	6.9	2	3.7	1	1.9	1	3.2
		月に1回程度	23	8.3	3	10.3	3	7.7	4	5.6	5	9.3	4	7.5	4	12.9
		全くなかった	171	61.5	15	51.7	24	61.5	44	61.1	31	57.4	39	73.6	18	58.1
		行かなかった	51	18.3	4	13.8	5	12.8	14	19.4	14	25.9	7	13.2	7	22.6
		総数	3,166	100.0	237	100.0	352	100.0	467	100.0	487	100.0	634	100.0	989	100.0
	その他	ほぼ毎日	56	1.8	10	4.2	8	2.3	6	1.3	5	1.0	11	1.7	16	1.6
		週に数回程度	169	5.3	18	7.6	32	9.1	29	6.2	29	6.0	35	5.5	26	2.6
		週に1回程度	207	6.5	18	7.6	49	13.9	40	8.6	36	7.4	28	4.4	36	3.6
		月に1回程度	416	13.1	49	20.7	72	20.5	72	15.4	83	17.0	73	11.5	67	6.8
全くなかった		1,952	61.7	126	53.2	166	47.2	295	63.2	288	59.1	420	66.2	657	66.4	
行かなかった		366	11.6	16	6.8	25	7.1	25	5.4	46	9.4	67	10.6	187	18.9	

注1) 生活習慣調査票の間4「ケ」に回答した者を集計対象とした。

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者、喫煙しない者。

(30年)

第72表の10 喫煙の状況別，受動喫煙の状況「コ 子供が利用する屋外の空間（公園，通学路など）」－
喫煙の状況，受動喫煙の状況，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%											
総数	総数	総数	6,422	100.0	513	100.0	760	100.0	1,042	100.0	1,005	100.0	1,293	100.0	1,809	100.0
		ほぼ毎日	25	0.4	6	1.2	4	0.5	3	0.3	2	0.2	4	0.3	6	0.3
		週に数回程度	67	1.0	3	0.6	20	2.6	16	1.5	8	0.8	7	0.5	13	0.7
		週に1回程度	81	1.3	12	2.3	18	2.4	23	2.2	7	0.7	12	0.9	9	0.5
		月に1回程度	165	2.6	12	2.3	39	5.1	42	4.0	27	2.7	22	1.7	23	1.3
		全くなかった	2,857	44.5	255	49.7	421	55.4	531	51.0	409	40.7	565	43.7	676	37.4
	行かなかった	3,227	50.2	225	43.9	258	33.9	427	41.0	552	54.9	683	52.8	1,082	59.8	
	総数	1,129	100.0	92	100.0	174	100.0	255	100.0	215	100.0	239	100.0	154	100.0	
	現在喫煙者	ほぼ毎日	5	0.4	1	1.1	1	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3
		週に数回程度	6	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.6	1	0.5	0	0.0	1	0.6
		週に1回程度	10	0.9	2	2.2	2	1.1	3	1.2	1	0.5	1	0.4	1	0.6
		月に1回程度	21	1.9	1	1.1	4	2.3	7	2.7	5	2.3	3	1.3	1	0.6
		全くなかった	491	43.5	52	56.5	87	50.0	107	42.0	91	42.3	101	42.3	53	34.4
		行かなかった	596	52.8	36	39.1	80	46.0	133	52.2	117	54.4	134	56.1	96	62.3
	その他	総数	5,293	100.0	421	100.0	586	100.0	787	100.0	790	100.0	1,054	100.0	1,655	100.0
		ほぼ毎日	20	0.4	5	1.2	3	0.5	2	0.3	2	0.3	4	0.4	4	0.2
		週に数回程度	61	1.2	3	0.7	20	3.4	12	1.5	7	0.9	7	0.7	12	0.7
		週に1回程度	71	1.3	10	2.4	16	2.7	20	2.5	6	0.8	11	1.0	8	0.5
月に1回程度		144	2.7	11	2.6	35	6.0	35	4.4	22	2.8	19	1.8	22	1.3	
全くなかった		2,366	44.7	203	48.2	334	57.0	424	53.9	318	40.3	464	44.0	623	37.6	
行かなかった	2,631	49.7	189	44.9	178	30.4	294	37.4	435	55.1	549	52.1	986	59.6		
男性	総数	総数	2,981	100.0	248	100.0	368	100.0	504	100.0	465	100.0	607	100.0	789	100.0
		ほぼ毎日	12	0.4	3	1.2	1	0.3	2	0.4	1	0.2	1	0.2	4	0.5
		週に数回程度	18	0.6	0	0.0	4	1.1	6	1.2	2	0.4	1	0.2	5	0.6
		週に1回程度	37	1.2	5	2.0	8	2.2	6	1.2	5	1.1	5	0.8	8	1.0
		月に1回程度	64	2.1	4	1.6	10	2.7	21	4.2	9	1.9	11	1.8	9	1.1
		全くなかった	1,312	44.0	120	48.4	202	54.9	239	47.4	195	41.9	260	42.8	296	37.5
	行かなかった	1,538	51.6	116	46.8	143	38.9	230	45.6	253	54.4	329	54.2	467	59.2	
	現在喫煙者	総数	851	100.0	63	100.0	135	100.0	183	100.0	161	100.0	186	100.0	123	100.0
		ほぼ毎日	4	0.5	1	1.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6
		週に数回程度	3	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	0.5	1	1.6	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8
		月に1回程度	15	1.8	0	0.0	4	3.0	6	3.3	3	1.9	2	1.1	0	0.0
		全くなかった	370	43.5	35	55.6	68	50.4	78	42.6	69	42.9	81	43.5	39	31.7
	行かなかった	455	53.5	26	41.3	61	45.2	97	53.0	87	54.0	103	55.4	81	65.9	
	その他	総数	2,130	100.0	185	100.0	233	100.0	321	100.0	304	100.0	421	100.0	666	100.0
		ほぼ毎日	8	0.4	2	1.1	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.2	2	0.3
		週に数回程度	15	0.7	0	0.0	4	1.7	4	1.2	1	0.3	1	0.2	5	0.8
		週に1回程度	33	1.5	4	2.2	7	3.0	6	1.9	4	1.3	5	1.2	7	1.1
月に1回程度		49	2.3	4	2.2	6	2.6	15	4.7	6	2.0	9	2.1	9	1.4	
全くなかった		942	44.2	85	45.9	134	57.5	161	50.2	126	41.4	179	42.5	257	38.6	
行かなかった	1,083	50.8	90	48.6	82	35.2	133	41.4	166	54.6	226	53.7	386	58.0		
女性	総数	総数	3,441	100.0	265	100.0	392	100.0	538	100.0	540	100.0	686	100.0	1,020	100.0
		ほぼ毎日	13	0.4	3	1.1	3	0.8	1	0.2	1	0.2	3	0.4	2	0.2
		週に数回程度	49	1.4	3	1.1	16	4.1	10	1.9	6	1.1	6	0.9	8	0.8
		週に1回程度	44	1.3	7	2.6	10	2.6	17	3.2	2	0.4	7	1.0	1	0.1
		月に1回程度	101	2.9	8	3.0	29	7.4	21	3.9	18	3.3	11	1.6	14	1.4
		全くなかった	1,545	44.9	135	50.9	219	55.9	292	54.3	214	39.6	305	44.5	380	37.3
	行かなかった	1,689	49.1	109	41.1	115	29.3	197	36.6	299	55.4	354	51.6	615	60.3	
	現在喫煙者	総数	278	100.0	29	100.0	39	100.0	72	100.0	54	100.0	53	100.0	31	100.0
		ほぼ毎日	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		週に1回程度	6	2.2	1	3.4	1	2.6	3	4.2	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		月に1回程度	6	2.2	1	3.4	0	0.0	1	1.4	2	3.7	1	1.9	1	3.2
		全くなかった	121	43.5	17	58.6	19	48.7	29	40.3	22	40.7	20	37.7	14	45.2
	行かなかった	141	50.7	10	34.5	19	48.7	36	50.0	30	55.6	31	58.5	15	48.4	
	その他	総数	3,163	100.0	236	100.0	353	100.0	466	100.0	486	100.0	633	100.0	989	100.0
		ほぼ毎日	12	0.4	3	1.3	3	0.8	0	0.0	1	0.2	3	0.5	2	0.2
		週に数回程度	46	1.5	3	1.3	16	4.5	8	1.7	6	1.2	6	0.9	7	0.7
		週に1回程度	38	1.2	6	2.5	9	2.5	14	3.0	2	0.4	6	0.9	1	0.1
月に1回程度		95	3.0	7	3.0	29	8.2	20	4.3	16	3.3	10	1.6	13	1.3	
全くなかった		1,424	45.0	118	50.0	200	56.7	263	56.4	192	39.5	285	45.0	366	37.0	
行かなかった	1,548	48.9	99	41.9	96	27.2	161	34.5	269	55.3	323	51.0	600	60.7		

注1) 生活習慣調査票の問4「コ」に回答した者を集計対象とした。

(30年)

注2) 現在喫煙者：現在習慣的に喫煙している者。 その他：過去習慣的に喫煙していた者，喫煙しない者。

第73表 飲酒の頻度－飲酒の頻度，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	6,549	100.0	522	100.0	770	100.0	1,060	100.0	1,033	100.0	1,313	100.0	1,851	100.0	
総数	毎日	1,187	18.1	17	3.3	85	11.0	208	19.6	248	24.0	310	23.6	319	17.2
	週5-6日	368	5.6	17	3.3	37	4.8	67	6.3	76	7.4	88	6.7	83	4.5
	週3-4日	353	5.4	19	3.6	49	6.4	73	6.9	72	7.0	75	5.7	65	3.5
	週1-2日	504	7.7	72	13.8	73	9.5	116	10.9	80	7.7	87	6.6	76	4.1
	月に1-3日	496	7.6	101	19.3	89	11.6	97	9.2	58	5.6	70	5.3	81	4.4
	ほとんど飲まない	1,036	15.8	146	28.0	158	20.5	178	16.8	161	15.6	167	12.7	226	12.2
	やめた	116	1.8	5	1.0	11	1.4	16	1.5	14	1.4	20	1.5	50	2.7
	飲まない(飲めない)	2,489	38.0	145	27.8	268	34.8	305	28.8	324	31.4	496	37.8	951	51.4
男性	3,051	100.0	254	100.0	374	100.0	514	100.0	482	100.0	620	100.0	807	100.0	
男性	毎日	902	29.6	11	4.3	59	15.8	144	28.0	164	34.0	253	40.8	271	33.6
	週5-6日	251	8.2	14	5.5	27	7.2	38	7.4	51	10.6	60	9.7	61	7.6
	週3-4日	193	6.3	10	3.9	34	9.1	40	7.8	39	8.1	36	5.8	34	4.2
	週1-2日	265	8.7	44	17.3	40	10.7	54	10.5	40	8.3	42	6.8	45	5.6
	月に1-3日	239	7.8	44	17.3	47	12.6	47	9.1	25	5.2	35	5.6	41	5.1
	ほとんど飲まない	435	14.3	68	26.8	79	21.1	80	15.6	60	12.4	59	9.5	89	11.0
	やめた	68	2.2	1	0.4	0	0.0	6	1.2	6	1.2	15	2.4	40	5.0
	飲まない(飲めない)	698	22.9	62	24.4	88	23.5	105	20.4	97	20.1	120	19.4	226	28.0
女性	3,498	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	693	100.0	1,044	100.0	
女性	毎日	285	8.1	6	2.2	26	6.6	64	11.7	84	15.2	57	8.2	48	4.6
	週5-6日	117	3.3	3	1.1	10	2.5	29	5.3	25	4.5	28	4.0	22	2.1
	週3-4日	160	4.6	9	3.4	15	3.8	33	6.0	33	6.0	39	5.6	31	3.0
	週1-2日	239	6.8	28	10.4	33	8.3	62	11.4	40	7.3	45	6.5	31	3.0
	月に1-3日	257	7.3	57	21.3	42	10.6	50	9.2	33	6.0	35	5.1	40	3.8
	ほとんど飲まない	601	17.2	78	29.1	79	19.9	98	17.9	101	18.3	108	15.6	137	13.1
	やめた	48	1.4	4	1.5	11	2.8	10	1.8	8	1.5	5	0.7	10	1.0
	飲まない(飲めない)	1,791	51.2	83	31.0	180	45.5	200	36.6	227	41.2	376	54.3	725	69.4

注) 生活習慣調査票の問7(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し、問7-1(1日当たり飲酒量)に回答している者、及び(30年)問7「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。

問7：あなたは週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第74表 飲酒日の1日当たりの飲酒量—年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	2,908	100.0	226	100.0	333	100.0	561	100.0	534	100.0	630	100.0	624	100.0
	1合(180ml)未満	1,061	36.5	62	27.4	91	27.3	175	31.2	157	29.4	231	36.7	345	55.3
	1合以上2合(360ml)未満	1,011	34.8	64	28.3	122	36.6	195	34.8	199	37.3	235	37.3	196	31.4
	2合以上3合(540ml)未満	548	18.8	55	24.3	77	23.1	115	20.5	112	21.0	131	20.8	58	9.3
	3合以上4合(720ml)未満	173	5.9	24	10.6	25	7.5	39	7.0	45	8.4	23	3.7	17	2.7
	4合以上5合(900ml)未満	51	1.8	6	2.7	12	3.6	9	1.6	11	2.1	8	1.3	5	0.8
	5合以上	64	2.2	15	6.6	6	1.8	28	5.0	10	1.9	2	0.3	3	0.5
男性	総数	1,850	100.0	123	100.0	207	100.0	323	100.0	319	100.0	426	100.0	452	100.0
	1合(180ml)未満	509	27.5	30	24.4	35	16.9	75	23.2	55	17.2	108	25.4	206	45.6
	1合以上2合(360ml)未満	706	38.2	34	27.6	84	40.6	110	34.1	131	41.1	174	40.8	173	38.3
	2合以上3合(540ml)未満	415	22.4	32	26.0	56	27.1	85	26.3	77	24.1	113	26.5	52	11.5
	3合以上4合(720ml)未満	136	7.4	16	13.0	17	8.2	26	8.0	38	11.9	22	5.2	17	3.8
	4合以上5合(900ml)未満	38	2.1	4	3.3	9	4.3	7	2.2	9	2.8	7	1.6	2	0.4
	5合以上	46	2.5	7	5.7	6	2.9	20	6.2	9	2.8	2	0.5	2	0.4
女性	総数	1,058	100.0	103	100.0	126	100.0	238	100.0	215	100.0	204	100.0	172	100.0
	1合(180ml)未満	552	52.2	32	31.1	56	44.4	100	42.0	102	47.4	123	60.3	139	80.8
	1合以上2合(360ml)未満	305	28.8	30	29.1	38	30.2	85	35.7	68	31.6	61	29.9	23	13.4
	2合以上3合(540ml)未満	133	12.6	23	22.3	21	16.7	30	12.6	35	16.3	18	8.8	6	3.5
	3合以上4合(720ml)未満	37	3.5	8	7.8	8	6.3	13	5.5	7	3.3	1	0.5	0	0.0
	4合以上5合(900ml)未満	13	1.2	2	1.9	3	2.4	2	0.8	2	0.9	1	0.5	3	1.7
	5合以上	18	1.7	8	7.8	0	0.0	8	3.4	1	0.5	0	0.0	1	0.6

注) 生活習慣調査票の問7(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し, 問7-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を(30年)集計対象とした。

問7-1: お酒を飲む日は1日あたり, どれくらいの量を飲みますか。
清酒に換算し, あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

清酒1合(アルコール度数15度・180ml)は, 次の量にほぼ相当します。
ビール中瓶1本(同5度・500ml), 焼酎0.6合(同25度・約110ml), ワイン1/4本(同14度・約180ml),
ウイスキーダブル1杯(同43度・60ml), 缶チューハイ1.5缶(同5度・約520ml)

第75表 飲酒の頻度別、飲酒日の1日当たりの飲酒量—年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

		総数		1合未満		1合以上2合未満		2合以上3合未満		3合以上4合未満		4合以上5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	2908	100.0	1061	100.0	1011	100.0	548	100.0	173	100.0	51	100.0	64	100.0
		毎日	1187	40.8	306	28.8	455	45.0	285	52.0	80	46.2	29	56.9	32	50.0
		週5-6日	368	12.7	146	13.8	135	13.4	62	11.3	16	9.2	6	11.8	3	4.7
		週3-4日	353	12.1	161	15.2	103	10.2	63	11.5	21	12.1	5	9.8	0	0.0
		週1-2日	504	17.3	222	20.9	179	17.7	56	10.2	25	14.5	6	11.8	16	25.0
		月に1-3日	496	17.1	226	21.3	139	13.7	82	15.0	31	17.9	5	9.8	13	20.3
	20-29歳	総数	226	100.0	62	100.0	64	100.0	55	100.0	24	100.0	6	100.0	15	100.0
		毎日	17	7.5	3	4.8	6	9.4	3	5.5	1	4.2	2	33.3	2	13.3
		週5-6日	17	7.5	6	9.7	0	0.0	9	16.4	2	8.3	0	0.0	0	0.0
		週3-4日	19	8.4	3	4.8	5	7.8	7	12.7	3	12.5	1	16.7	0	0.0
		週1-2日	72	31.9	27	43.5	22	34.4	9	16.4	9	37.5	0	0.0	5	33.3
		月に1-3日	101	44.7	23	37.1	31	48.4	27	49.1	9	37.5	3	50.0	8	53.3
	30-39歳	総数	333	100.0	91	100.0	122	100.0	77	100.0	25	100.0	12	100.0	6	100.0
		毎日	85	25.5	13	14.3	21	17.2	27	35.1	15	60.0	6	50.0	3	50.0
		週5-6日	37	11.1	9	9.9	15	12.3	8	10.4	3	12.0	2	16.7	0	0.0
		週3-4日	49	14.7	15	16.5	20	16.4	11	14.3	2	8.0	1	8.3	0	0.0
		週1-2日	73	21.9	23	25.3	31	25.4	11	14.3	3	12.0	3	25.0	2	33.3
		月に1-3日	89	26.7	31	34.1	35	28.7	20	26.0	2	8.0	0	0.0	1	16.7
	40-49歳	総数	561	100.0	175	100.0	195	100.0	115	100.0	39	100.0	9	100.0	28	100.0
		毎日	208	37.1	43	24.6	77	39.5	56	48.7	14	35.9	3	33.3	15	53.6
		週5-6日	67	11.9	14	8.0	31	15.9	15	13.0	3	7.7	1	11.1	3	10.7
		週3-4日	73	13.0	28	16.0	23	11.8	15	13.0	5	12.8	2	22.2	0	0.0
		週1-2日	116	20.7	49	28.0	40	20.5	14	12.2	5	12.8	1	11.1	7	25.0
		月に1-3日	97	17.3	41	23.4	24	12.3	15	13.0	12	30.8	2	22.2	3	10.7
	50-59歳	総数	534	100.0	157	100.0	199	100.0	112	100.0	45	100.0	11	100.0	10	100.0
		毎日	248	46.4	43	27.4	98	49.2	68	60.7	24	53.3	7	63.6	8	80.0
		週5-6日	76	14.2	24	15.3	31	15.6	14	12.5	5	11.1	2	18.2	0	0.0
		週3-4日	72	13.5	28	17.8	22	11.1	13	11.6	9	20.0	0	0.0	0	0.0
週1-2日		80	15.0	32	20.4	33	16.6	8	7.1	4	8.9	2	18.2	1	10.0	
月に1-3日		58	10.9	30	19.1	15	7.5	9	8.0	3	6.7	0	0.0	1	10.0	
60-69歳	総数	630	100.0	231	100.0	235	100.0	131	100.0	23	100.0	8	100.0	2	100.0	
	毎日	310	49.2	72	31.2	127	54.0	92	70.2	12	52.2	6	75.0	1	50.0	
	週5-6日	88	14.0	39	16.9	32	13.6	13	9.9	3	13.0	1	12.5	0	0.0	
	週3-4日	75	11.9	44	19.0	15	6.4	13	9.9	2	8.7	1	12.5	0	0.0	
	週1-2日	87	13.8	40	17.3	36	15.3	8	6.1	2	8.7	0	0.0	1	50.0	
	月に1-3日	70	11.1	36	15.6	25	10.6	5	3.8	4	17.4	0	0.0	0	0.0	
70歳以上	総数	624	100.0	345	100.0	196	100.0	58	100.0	17	100.0	5	100.0	3	100.0	
	毎日	319	51.1	132	38.3	126	64.3	39	67.2	14	82.4	5	100.0	3	100.0	
	週5-6日	83	13.3	54	15.7	26	13.3	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3-4日	65	10.4	43	12.5	18	9.2	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1-2日	76	12.2	51	14.8	17	8.7	6	10.3	2	11.8	0	0.0	0	0.0	
	月に1-3日	81	13.0	65	18.8	9	4.6	6	10.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	総数	1850	100.0	509	100.0	706	100.0	415	100.0	136	100.0	38	100.0	46	100.0
		毎日	902	48.8	198	38.9	358	50.7	232	55.9	69	50.7	20	52.6	25	54.3
		週5-6日	251	13.6	81	15.9	97	13.7	51	12.3	15	11.0	5	13.2	2	4.3
		週3-4日	193	10.4	61	12.0	67	9.5	44	10.6	16	11.8	5	13.2	0	0.0
		週1-2日	265	14.3	89	17.5	99	14.0	40	9.6	20	14.7	5	13.2	12	26.1
		月に1-3日	239	12.9	80	15.7	85	12.0	48	11.6	16	11.8	3	7.9	7	15.2
	20-29歳	総数	123	100.0	30	100.0	34	100.0	32	100.0	16	100.0	4	100.0	7	100.0
		毎日	11	8.9	2	6.7	3	8.8	3	9.4	1	6.3	1	25.0	1	14.3
		週5-6日	14	11.4	4	13.3	0	0.0	8	25.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0
		週3-4日	10	8.1	2	6.7	3	8.8	3	9.4	1	6.3	1	25.0	0	0.0
		週1-2日	44	35.8	17	56.7	13	38.2	5	15.6	7	43.8	0	0.0	2	28.6
		月に1-3日	44	35.8	5	16.7	15	44.1	13	40.6	5	31.3	2	50.0	4	57.1
	30-39歳	総数	207	100.0	35	100.0	84	100.0	56	100.0	17	100.0	9	100.0	6	100.0
		毎日	59	28.5	11	31.4	12	14.3	20	35.7	9	52.9	4	44.4	3	50.0
		週5-6日	27	13.0	3	8.6	13	15.5	6	10.7	3	17.6	2	22.2	0	0.0
		週3-4日	34	16.4	6	17.1	16	19.0	9	16.1	2	11.8	1	11.1	0	0.0
		週1-2日	40	19.3	7	20.0	19	22.6	8	14.3	2	11.8	2	22.2	2	33.3
		月に1-3日	47	22.7	8	22.9	24	28.6	13	23.2	1	5.9	0	0.0	1	16.7
	40-49歳	総数	323	100.0	75	100.0	110	100.0	85	100.0	26	100.0	7	100.0	20	100.0
		毎日	144	44.6	24	32.0	52	47.3	43	50.6	12	46.2	3	42.9	10	50.0
		週5-6日	38	11.8	5	6.7	17	15.5	12	14.1	2	7.7	0	0.0	2	10.0
		週3-4日	40	12.4	10	13.3	15	13.6	10	11.8	3	11.5	2	28.6	0	0.0
		週1-2日	54	16.7	19	25.3	13	11.8	10	11.8	5	19.2	1	14.3	6	30.0
		月に1-3日	47	14.6	17	22.7	13	11.8	10	11.8	4	15.4	1	14.3	2	10.0
	50-59歳	総数	319	100.0	55	100.0	131	100.0	77	100.0	38	100.0	9	100.0	9	100.0
		毎日	164	51.4	17	30.9	67	51.1	46	59.7	21	55.3	5	55.6	8	88.9
		週5-6日	51	16.0	9	16.4	23	17.6	12	15.6	5	13.2	2	22.2	0	0.0
		週3-4日	39	12.2	11	20.0	11	8.4	9	11.7	8	21.1	0	0.0	0	0.0
週1-2日		40	12.5	8	14.5	21	16.0	5	6.5	3	7.9	2	22.2	1	11.1	
月に1-3日		25	7.8	10	18.2	9	6.9	5	6.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0	
60-69歳	総数	426	100.0	108	100.0	174	100.0	113	100.0	22	100.0	7	100.0	2	100.0	
	毎日	253	59.4	46	42.6	107	61.5	82	72.6	12	54.5	5	71.4	1	50.0	
	週5-6日	60	14.1	24	22.2	21	12.1	11	9.7	3	13.6	1	14.3	0	0.0	
	週3-4日	36	8.5	13	12.0	10	5.7	10	8.8	2	9.1	1	14.3	0	0.0	
	週1-2日	42	9.9	14	13.0	19	10.9	7	6.2	1	4.5	0	0.0	1	50.0	
	月に1-3日	35	8.2	11	10.2	17	9.8	3	2.7	4	18.2	0	0.0	0	0.0	
70歳以上	総数	452	100.0	206	100.0	173	100.0	52	100.0	17	100.0	2	100.0	2	100.0	
	毎日	271	60.0	98	47.6	117	67.6	38	73.1	14	82.4	2	100.0	2	100.0	
	週5-6日	61	13.5	36	17.5	23	13.3	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3-4日	34	7.5	19	9.2	12	6.9	3	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1-2日	45	10.0	24	11.7	14	8.1	5	9.6	2	11.8	0	0.0	0	0.0	
	月に1-3日	41	9.1	29	14.1	7	4.0	4	7.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0</	

		総数		1合未満		1合以上2合未満		2合以上3合未満		3合以上4合未満		4合以上5合未満		5合以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	総数	総数	1,058	100.0	552	100.0	305	100.0	133	100.0	37	100.0	13	100.0	18	100.0
		毎日	285	26.9	108	19.6	97	31.8	53	39.8	11	29.7	9	69.2	7	38.9
		週5-6日	117	11.1	65	11.8	38	12.5	11	8.3	1	2.7	1	7.7	1	5.6
		週3-4日	160	15.1	100	18.1	36	11.8	19	14.3	5	13.5	0	0.0	0	0.0
		週1-2日	239	22.6	133	24.1	80	26.2	16	12.0	5	13.5	1	7.7	4	22.2
		月に1-3日	257	24.3	146	26.4	54	17.7	34	25.6	15	40.5	2	15.4	6	33.3
	20-29歳	総数	103	100.0	32	100.0	30	100.0	23	100.0	8	100.0	2	100.0	8	100.0
		毎日	6	5.8	1	3.1	3	10.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	12.5
		週5-6日	3	2.9	2	6.3	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3-4日	9	8.7	1	3.1	2	6.7	4	17.4	2	25.0	0	0.0	0	0.0
		週1-2日	28	27.2	10	31.3	9	30.0	4	17.4	2	25.0	0	0.0	3	37.5
		月に1-3日	57	55.3	18	56.3	16	53.3	14	60.9	4	50.0	1	50.0	4	50.0
	30-39歳	総数	126	100.0	56	100.0	38	100.0	21	100.0	8	100.0	3	100.0	0	0.0
		毎日	26	20.6	2	3.6	9	23.7	7	33.3	6	75.0	2	66.7	0	0.0
		週5-6日	10	7.9	6	10.7	2	5.3	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3-4日	15	11.9	9	16.1	4	10.5	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週1-2日	33	26.2	16	28.6	12	31.6	3	14.3	1	12.5	1	33.3	0	0.0
		月に1-3日	42	33.3	23	41.1	11	28.9	7	33.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	総数	238	100.0	100	100.0	85	100.0	30	100.0	13	100.0	2	100.0	8	100.0
		毎日	64	26.9	19	19.0	25	29.4	13	43.3	2	15.4	0	0.0	5	62.5
		週5-6日	29	12.2	9	9.0	14	16.5	3	10.0	1	7.7	1	50.0	1	12.5
		週3-4日	33	13.9	18	18.0	8	9.4	5	16.7	2	15.4	0	0.0	0	0.0
		週1-2日	62	26.1	30	30.0	27	31.8	4	13.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5
		月に1-3日	50	21.0	24	24.0	11	12.9	5	16.7	8	61.5	1	50.0	1	12.5
	50-59歳	総数	215	100.0	102	100.0	68	100.0	35	100.0	7	100.0	2	100.0	1	100.0
		毎日	84	39.1	26	25.5	31	45.6	22	62.9	3	42.9	2	100.0	0	0.0
		週5-6日	25	11.6	15	14.7	8	11.8	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週3-4日	33	15.3	17	16.7	11	16.2	4	11.4	1	14.3	0	0.0	0	0.0
週1-2日		40	18.6	24	23.5	12	17.6	3	8.6	1	14.3	0	0.0	0	0.0	
月に1-3日		33	15.3	20	19.6	6	8.8	4	11.4	2	28.6	0	0.0	1	100.0	
60-69歳	総数	204	100.0	123	100.0	61	100.0	18	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	
	毎日	57	27.9	26	21.1	20	32.8	10	55.6	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
	週5-6日	28	13.7	15	12.2	11	18.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3-4日	39	19.1	31	25.2	5	8.2	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1-2日	45	22.1	26	21.1	17	27.9	1	5.6	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1-3日	35	17.2	25	20.3	8	13.1	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
70歳以上	総数	172	100.0	139	100.0	23	100.0	6	100.0	0	0.0	3	100.0	1	100.0	
	毎日	48	27.9	34	24.5	9	39.1	1	16.7	0	0.0	3	100.0	1	100.0	
	週5-6日	22	12.8	18	12.9	3	13.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週3-4日	31	18.0	24	17.3	6	26.1	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1-2日	31	18.0	27	19.4	3	13.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	月に1-3日	40	23.3	36	25.9	2	8.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

注) 生活習慣調査票の問7(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し、問7-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を(30年)集計対象とした。

第76表 飲酒習慣の状況-飲酒習慣の状況, 年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	6,549	100.0	522	100.0	770	100.0	1,060	100.0	1,033	100.0	1,313	100.0	1,851	100.0
	飲酒習慣あり	1,295	19.8	41	7.9	134	17.4	263	24.8	301	29.1	318	24.2	238	12.9
	飲酒習慣なし	5,254	80.2	481	92.1	636	82.6	797	75.2	732	70.9	995	75.8	1,613	87.1
男性	総数	3,051	100.0	254	100.0	374	100.0	514	100.0	482	100.0	620	100.0	807	100.0
	飲酒習慣あり	1,006	33.0	27	10.6	100	26.7	183	35.6	217	45.0	266	42.9	213	26.4
	飲酒習慣なし	2,045	67.0	227	89.4	274	73.3	331	64.4	265	55.0	354	57.1	594	73.6
女性	総数	3,498	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	693	100.0	1,044	100.0
	飲酒習慣あり	289	8.3	14	5.2	34	8.6	80	14.7	84	15.2	52	7.5	25	2.4
	飲酒習慣なし	3,209	91.7	254	94.8	362	91.4	466	85.3	467	84.8	641	92.5	1,019	97.6

注1) 生活習慣調査票の問7(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し、問7-1(1日当たり飲酒量)に回答している者、及び問7「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。(30年)

注2) 「飲酒習慣のある者」とは、週に3回以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒すると回答した者。

第77表 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合—年齢階級別，人数，割合—
総数・男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%										
総数	総数	6,549	100.0	522	100.0	770	100.0	1,060	100.0	1,033	100.0	1,313	100.0	1,851	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	764	11.7	47	9.0	89	11.6	179	16.9	194	18.8	172	13.1	83	4.5
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	5,785	88.3	475	91.0	681	88.4	881	83.1	839	81.2	1,141	86.9	1,768	95.5
男性	総数	3,051	100.0	254	100.0	374	100.0	514	100.0	482	100.0	620	100.0	807	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	459	15.0	24	9.4	53	14.2	97	18.9	108	22.4	119	19.2	58	7.2
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	2,592	85.0	230	90.6	321	85.8	417	81.1	374	77.6	501	80.8	749	92.8
女性	総数	3,498	100.0	268	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	693	100.0	1,044	100.0
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	305	8.7	23	8.6	36	9.1	82	15.0	86	15.6	53	7.6	25	2.4
	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	3,193	91.3	245	91.4	360	90.9	464	85.0	465	84.4	640	92.4	1,019	97.6

注) 生活習慣調査票の問7(飲酒の頻度)で「1」～「5」と回答し、問7-1(1日当たり飲酒量)に回答している者、及び問7「6」～「8」に回答している者を集計対象とした。(30年)

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5-6日×2合以上」+「週3-4日×3合以上」+「週1-2日×5合以上」+「月1-3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5-6日×1合以上」+「週3-4日×1合以上」+「週1-2日×3合以上」+「月1-3日×5合以上」

※年齢調整した、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(20歳以上)は、男性15.1%、女性9.4%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第78表 歯の本数の分布—歯の本数の区分，年齢階級別，人数，割合—総数・男性・女性，20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)80歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%										
総数	総数	6,518	100.0	519	100.0	767	100.0	1,056	100.0	1,029	100.0	1,309	100.0	1,838	100.0	651	100.0
	0本	320	4.9	1	0.2	0	0.0	1	0.1	6	0.6	42	3.2	270	14.7	169	26.0
	1-9本	444	6.8	0	0.0	1	0.1	6	0.6	18	1.7	91	7.0	328	17.8	156	24.0
	10-19本	744	11.4	2	0.4	7	0.9	24	2.3	77	7.5	224	17.1	410	22.3	127	19.5
	20-27本	2,471	37.9	68	13.1	167	21.8	363	34.4	512	49.8	714	54.5	647	35.2	149	22.9
	28本以上	2,539	39.0	448	86.3	592	77.2	662	62.7	416	40.4	238	18.2	183	10.0	50	7.7
	(再掲)20本以上	5,010	76.9	516	99.4	759	99.0	1,025	97.1	928	90.2	952	72.7	830	45.2	199	30.6
	(再掲)24本以上	4,298	65.9	514	99.0	740	96.5	971	92.0	800	77.7	702	53.6	571	31.1	129	19.8
男性	総数	3,036	100.0	254	100.0	372	100.0	514	100.0	479	100.0	619	100.0	798	100.0	256	100.0
	0本	147	4.8	1	0.4	0	0.0	1	0.2	3	0.6	29	4.7	113	14.2	65	25.4
	1-9本	196	6.5	0	0.0	1	0.3	2	0.4	11	2.3	57	9.2	125	15.7	50	19.5
	10-19本	355	11.7	1	0.4	5	1.3	16	3.1	41	8.6	105	17.0	187	23.4	60	23.4
	20-27本	1,118	36.8	30	11.8	83	22.3	170	33.1	226	47.2	322	52.0	287	36.0	61	23.8
	28本以上	1,220	40.2	222	87.4	283	76.1	325	63.2	198	41.3	106	17.1	86	10.8	20	7.8
	(再掲)20本以上	2,338	77.0	252	99.2	366	98.4	495	96.3	424	88.5	428	69.1	373	46.7	81	31.6
	(再掲)24本以上	1,987	65.4	251	98.8	352	94.6	460	89.5	360	75.2	307	49.6	257	32.2	55	21.5
女性	総数	3,482	100.0	265	100.0	395	100.0	542	100.0	550	100.0	690	100.0	1,040	100.0	395	100.0
	0本	173	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	13	1.9	157	15.1	104	26.3
	1-9本	248	7.1	0	0.0	0	0.0	4	0.7	7	1.3	34	4.9	203	19.5	106	26.8
	10-19本	389	11.2	1	0.4	2	0.5	8	1.5	36	6.5	119	17.2	223	21.4	67	17.0
	20-27本	1,353	38.9	38	14.3	84	21.3	193	35.6	286	52.0	392	56.8	360	34.6	88	22.3
	28本以上	1,319	37.9	226	85.3	309	78.2	337	62.2	218	39.6	132	19.1	97	9.3	30	7.6
	(再掲)20本以上	2,672	76.7	264	99.6	393	99.5	530	97.8	504	91.6	524	75.9	457	43.9	118	29.9
	(再掲)24本以上	2,311	66.4	263	99.2	388	98.2	511	94.3	440	80.0	395	57.2	314	30.2	74	18.7

注) 生活習慣調査票の問8に回答した者を集計対象とした。(30年)

※年齢調整した、自分の歯を20本以上有すると回答した者の割合(20歳以上)は、総数81.9%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

問8:自分の歯は何本ありますか。

※「自分の歯」には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まれません。さし歯は含みます。親知らずを抜くと全部で28本が正常ですが、28本より多かたり少なかたりすることもあります。0本の場合は0と書いて下さい。

第79表の1 歯ぐきの状態—歯ぐきの状態, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
1. 歯ぐきが腫れている	総数	総数	6,521	100.0	522	100.0	768	100.0	1,053	100.0	1,030	100.0	1,305	100.0	1,843	100.0
		はい	650	10.0	36	6.9	82	10.7	111	10.5	126	12.2	137	10.5	158	8.6
		いいえ	5,871	90.0	486	93.1	686	89.3	942	89.5	904	87.8	1,168	89.5	1,685	91.4
	男性	総数	3,038	100.0	254	100.0	373	100.0	511	100.0	479	100.0	615	100.0	806	100.0
		はい	321	10.6	15	5.9	40	10.7	53	10.4	75	15.7	73	11.9	65	8.1
		いいえ	2,717	89.4	239	94.1	333	89.3	458	89.6	404	84.3	542	88.1	741	91.9
女性	総数	3,483	100.0	268	100.0	395	100.0	542	100.0	551	100.0	690	100.0	1,037	100.0	
	はい	329	9.4	21	7.8	42	10.6	58	10.7	51	9.3	64	9.3	93	9.0	
	いいえ	3,154	90.6	247	92.2	353	89.4	484	89.3	500	90.7	626	90.7	944	91.0	
2. 歯を磨いた時に血が出る	総数	総数	6,514	100.0	521	100.0	769	100.0	1,055	100.0	1,032	100.0	1,306	100.0	1,831	100.0
		はい	1,079	16.6	101	19.4	182	23.7	244	23.1	195	18.9	187	14.3	170	9.3
		いいえ	5,435	83.4	420	80.6	587	76.3	811	76.9	837	81.1	1,119	85.7	1,661	90.7
	男性	総数	3,038	100.0	254	100.0	373	100.0	511	100.0	481	100.0	616	100.0	803	100.0
		はい	593	19.5	46	18.1	107	28.7	145	28.4	105	21.8	106	17.2	84	10.5
		いいえ	2,445	80.5	208	81.9	266	71.3	366	71.6	376	78.2	510	82.8	719	89.5
女性	総数	3,476	100.0	267	100.0	396	100.0	544	100.0	551	100.0	690	100.0	1,028	100.0	
	はい	486	14.0	55	20.6	75	18.9	99	18.2	90	16.3	81	11.7	86	8.4	
	いいえ	2,990	86.0	212	79.4	321	81.1	445	81.8	461	83.7	609	88.3	942	91.6	

注) 生活習慣調査票の問9の1, 2にそれぞれ回答した者を集計対象とした。

(30年)

問9: あなたの歯ぐきの状態について、「はい」「いいえ」でお答え下さい。

1. 歯ぐきが腫れている
2. 歯を磨いた時に血が出る

第79表の2 歯肉の炎症の有無—歯肉の炎症の有無, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	6,533	100.0	522	100.0	769	100.0	1,057	100.0	1,032	100.0	1,308	100.0	1,845	100.0
	歯肉の炎症あり	1,393	21.3	110	21.1	213	27.7	291	27.5	259	25.1	253	19.3	267	14.5
	歯肉の炎症なし	5,140	78.7	412	78.9	556	72.3	766	72.5	773	74.9	1,055	80.7	1,578	85.5
男性	総数	3,044	100.0	254	100.0	373	100.0	513	100.0	481	100.0	617	100.0	806	100.0
	歯肉の炎症あり	736	24.2	48	18.9	119	31.9	167	32.6	144	29.9	138	22.4	120	14.9
	歯肉の炎症なし	2,308	75.8	206	81.1	254	68.1	346	67.4	337	70.1	479	77.6	686	85.1
女性	総数	3,489	100.0	268	100.0	396	100.0	544	100.0	551	100.0	691	100.0	1,039	100.0
	歯肉の炎症あり	657	18.8	62	23.1	94	23.7	124	22.8	115	20.9	115	16.6	147	14.1
	歯肉の炎症なし	2,832	81.2	206	76.9	302	76.3	420	77.2	436	79.1	576	83.4	892	85.9

注1) 生活習慣調査票の問9の1, 2にそれぞれ回答した者を集計対象とした。

(30年)

注2) 生活習慣調査票の問9の1(歯ぐきが腫れている)問9の2(歯を磨いた時に血が出る)のいずれかに「はい」と回答した者を「歯肉の炎症あり」とした。

※年齢調整した、歯肉に炎症所見を有すると回答した者の割合(20歳以上)は、総数22.3%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第80表 健康診断の受診状況—健康診断の受診状況, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	6,548	100.0	521	100.0	770	100.0	1,061	100.0	1,033	100.0	1,313	100.0	1,850	100.0
	受診した	4,673	71.4	348	66.8	525	68.2	827	77.9	810	78.4	964	73.4	1,199	64.8
	受診しなかった	1,875	28.6	173	33.2	245	31.8	234	22.1	223	21.6	349	26.6	651	35.2
男性	総数	3,052	100.0	254	100.0	374	100.0	516	100.0	482	100.0	620	100.0	806	100.0
	受診した	2,327	76.2	189	74.4	298	79.7	432	83.7	406	84.2	470	75.8	532	66.0
	受診しなかった	725	23.8	65	25.6	76	20.3	84	16.3	76	15.8	150	24.2	274	34.0
女性	総数	3,496	100.0	267	100.0	396	100.0	545	100.0	551	100.0	693	100.0	1,044	100.0
	受診した	2,346	67.1	159	59.6	227	57.3	395	72.5	404	73.3	494	71.3	667	63.9
	受診しなかった	1,150	32.9	108	40.4	169	42.7	150	27.5	147	26.7	199	28.7	377	36.1

注) 生活習慣調査票の問10に回答した者を集計対象とした。

(30年)

問10: あなたは過去1年間に、健診等(健康診断, 健康診査及び人間ドック)を受けたことがありますか。

あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

※: 次のようなものは健診等には含まれません。

がんのみの検診, 妊産婦検診, 歯の健康診査, 病院や診療所で行う診療としての検査

第81表 就業状況—状況, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	6,492	100.0	517	100.0	759	100.0	1,049	100.0	1,021	100.0	1,306	100.0	1,840	100.0
	仕事についている	3,914	60.3	422	81.6	597	78.7	921	87.8	864	84.6	772	59.1	338	18.4
	仕事についていない	2,578	39.7	95	18.4	162	21.3	128	12.2	157	15.4	534	40.9	1,502	81.6
男性	総数	3,017	100.0	253	100.0	367	100.0	510	100.0	474	100.0	614	100.0	799	100.0
	仕事についている	2,130	70.6	217	85.8	347	94.6	485	95.1	447	94.3	430	70.0	204	25.5
	仕事についていない	887	29.4	36	14.2	20	5.4	25	4.9	27	5.7	184	30.0	595	74.5
女性	総数	3,475	100.0	264	100.0	392	100.0	539	100.0	547	100.0	692	100.0	1,041	100.0
	仕事についている	1,784	51.3	205	77.7	250	63.8	436	80.9	417	76.2	342	49.4	134	12.9
	仕事についていない	1,691	48.7	59	22.3	142	36.2	103	19.1	130	23.8	350	50.6	907	87.1

注) 生活習慣調査票の問11(就業状況)に回答した者, かつ問11で「1」と回答し, 問11-1(1週間の平均的な就業日数, 時間)及び問11-2(勤務形態)にも回答している者を集計対象とした。(30年)

問11: あなたは, 現在, 収入になる仕事(学生の場合はアルバイトも含む)についていますか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第82表 1週間の平均的な就業日数—日数, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	3,914	100.0	422	100.0	597	100.0	921	100.0	864	100.0	772	100.0	338	100.0
	1日	40	1.0	9	2.1	1	0.2	1	0.1	4	0.5	15	1.9	10	3.0
	2日	120	3.1	25	5.9	4	0.7	15	1.6	18	2.1	34	4.4	24	7.1
	3日	221	5.6	17	4.0	16	2.7	42	4.6	37	4.3	72	9.3	37	10.9
	4日	359	9.2	32	7.6	34	5.7	75	8.1	73	8.4	100	13.0	45	13.3
	5日	2,180	55.7	268	63.5	411	68.8	574	62.3	505	58.4	329	42.6	93	27.5
	6日	811	20.7	62	14.7	118	19.8	189	20.5	179	20.7	178	23.1	85	25.1
	7日	183	4.7	9	2.1	13	2.2	25	2.7	48	5.6	44	5.7	44	13.0
男性	総数	2,130	100.0	217	100.0	347	100.0	485	100.0	447	100.0	430	100.0	204	100.0
	1日	14	0.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.2	7	3.4
	2日	39	1.8	11	5.1	0	0.0	1	0.2	3	0.7	16	3.7	8	3.9
	3日	80	3.8	6	2.8	3	0.9	10	2.1	4	0.9	34	7.9	23	11.3
	4日	109	5.1	13	6.0	6	1.7	4	0.8	12	2.7	45	10.5	29	14.2
	5日	1,196	56.2	133	61.3	224	64.6	315	64.9	275	61.5	190	44.2	59	28.9
	6日	575	27.0	44	20.3	105	30.3	139	28.7	122	27.3	115	26.7	50	24.5
	7日	117	5.5	8	3.7	9	2.6	16	3.3	31	6.9	25	5.8	28	13.7
女性	総数	1,784	100.0	205	100.0	250	100.0	436	100.0	417	100.0	342	100.0	134	100.0
	1日	26	1.5	7	3.4	1	0.4	1	0.2	4	1.0	10	2.9	3	2.2
	2日	81	4.5	14	6.8	4	1.6	14	3.2	15	3.6	18	5.3	16	11.9
	3日	141	7.9	11	5.4	13	5.2	32	7.3	33	7.9	38	11.1	14	10.4
	4日	250	14.0	19	9.3	28	11.2	71	16.3	61	14.6	55	16.1	16	11.9
	5日	984	55.2	135	65.9	187	74.8	259	59.4	230	55.2	139	40.6	34	25.4
	6日	236	13.2	18	8.8	13	5.2	50	11.5	57	13.7	63	18.4	35	26.1
	7日	66	3.7	1	0.5	4	1.6	9	2.1	17	4.1	19	5.6	16	11.9

注) 生活習慣調査票の問11に「1」と回答し, 問11-1(1週間の平均的な就業日数, 時間)及び問11-2(勤務形態)に回答している者を集計対象とした。(30年)

問11-1: ここ1ヶ月間, あなたの1週間の平均的な就業日数と平均的な就業時間はどのくらいでしたか。

第83表 1週間の平均的な就業時間—時間区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	3,914	100.0	422	100.0	597	100.0	921	100.0	864	100.0	772	100.0	338	100.0
	週1-39時間	1,506	38.5	134	31.8	153	25.6	287	31.2	290	33.6	420	54.4	222	65.7
	週40-48時間	1,535	39.2	181	42.9	280	46.9	388	42.1	355	41.1	255	33.0	76	22.5
	週49-59時間	500	12.8	72	17.1	88	14.7	141	15.3	123	14.2	55	7.1	21	6.2
	週60時間以上	373	9.5	35	8.3	76	12.7	105	11.4	96	11.1	42	5.4	19	5.6
男性	総数	2,130	100.0	217	100.0	347	100.0	485	100.0	447	100.0	430	100.0	204	100.0
	週1-39時間	480	22.5	51	23.5	27	7.8	47	9.7	49	11.0	185	43.0	121	59.3
	週40-48時間	957	44.9	94	43.3	173	49.9	237	48.9	222	49.7	173	40.2	58	28.4
	週49-59時間	378	17.7	44	20.3	76	21.9	111	22.9	93	20.8	39	9.1	15	7.4
	週60時間以上	315	14.8	28	12.9	71	20.5	90	18.6	83	18.6	33	7.7	10	4.9
女性	総数	1,784	100.0	205	100.0	250	100.0	436	100.0	417	100.0	342	100.0	134	100.0
	週1-39時間	1,026	57.5	83	40.5	126	50.4	240	55.0	241	57.8	235	68.7	101	75.4
	週40-48時間	578	32.4	87	42.4	107	42.8	151	34.6	133	31.9	82	24.0	18	13.4
	週49-59時間	122	6.8	28	13.7	12	4.8	30	6.9	30	7.2	16	4.7	6	4.5
	週60時間以上	58	3.3	7	3.4	5	2.0	15	3.4	13	3.1	9	2.6	9	6.7

注) 生活習慣調査票の問11に「1」と回答し, 問11-1(1週間の平均的な就業日数, 時間)及び問11-2(勤務形態)に回答している者を集計対象とした。(30年)

第84表 勤務形態—勤務形態, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	3,914	100.0	422	100.0	597	100.0	921	100.0	864	100.0	772	100.0	338	100.0
	日勤勤務	3,153	80.6	323	76.5	501	83.9	767	83.3	735	85.1	602	78.0	225	66.6
	夜勤勤務	83	2.1	12	2.8	18	3.0	11	1.2	14	1.6	16	2.1	12	3.6
	交替制勤務	328	8.4	65	15.4	54	9.0	86	9.3	62	7.2	48	6.2	13	3.8
	その他の勤務	350	8.9	22	5.2	24	4.0	57	6.2	53	6.1	106	13.7	88	26.0
男性	総数	2,130	100.0	217	100.0	347	100.0	485	100.0	447	100.0	430	100.0	204	100.0
	日勤勤務	1,715	80.5	157	72.4	283	81.6	400	82.5	381	85.2	351	81.6	143	70.1
	夜勤勤務	54	2.5	9	4.1	12	3.5	9	1.9	7	1.6	9	2.1	8	3.9
	交替制勤務	181	8.5	40	18.4	34	9.8	48	9.9	34	7.6	21	4.9	4	2.0
	その他の勤務	180	8.5	11	5.1	18	5.2	28	5.8	25	5.6	49	11.4	49	24.0
女性	総数	1,784	100.0	205	100.0	250	100.0	436	100.0	417	100.0	342	100.0	134	100.0
	日勤勤務	1,438	80.6	166	81.0	218	87.2	367	84.2	354	84.9	251	73.4	82	61.2
	夜勤勤務	29	1.6	3	1.5	6	2.4	2	0.5	7	1.7	7	2.0	4	3.0
	交替制勤務	147	8.2	25	12.2	20	8.0	38	8.7	28	6.7	27	7.9	9	6.7
	その他の勤務	170	9.5	11	5.4	6	2.4	29	6.7	28	6.7	57	16.7	39	29.1

注) 生活習慣調査票の問11に「1」と回答し, 問11-1(1週間の平均的な就業日数, 時間)及び問11-2(勤務形態)に回答している者を集計対象とした。(30年)

問11-2: あなたの勤務形態はどれですか。あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第85表 勤務形態別にみた1週間の平均的な就業時間別、生活習慣等—勤務形態、生活習慣等、時間区分、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

<総数>

		総数		週1-39時間		週40-48時間		週49-59時間		週60時間以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	運動	1,503	79.9	635	77.3	574	81.7	175	83.3	119	81.5
	喫煙	910	23.3	260	17.3	400	26.1	125	25.1	125	33.6
	飲酒	620	15.8	192	12.7	256	16.7	89	17.8	83	22.3
	睡眠	1,707	43.6	610	40.5	648	42.2	239	47.8	210	56.3
	健診等	1,050	26.8	347	23.0	389	25.3	162	32.4	152	40.8
	体型	791	20.2	427	28.4	233	15.2	68	13.6	63	16.9
		804	26.8	288	23.9	310	26.9	113	30.6	93	34.2
		229	7.6	113	9.4	91	7.9	15	4.1	10	3.7
		702	75.2	155	64.6	330	78.0	123	81.5	94	78.3
		710	33.4	148	30.9	329	34.4	112	29.7	121	38.5
男性	運動	383	18.0	70	14.6	176	18.4	65	17.2	72	22.9
	喫煙	878	41.2	153	31.9	370	38.7	177	46.8	178	56.5
	飲酒	556	26.1	87	18.1	216	22.6	120	31.7	133	42.2
	睡眠	368	17.3	126	26.3	146	15.3	45	11.9	51	16.2
	健診等	529	32.6	121	31.7	235	32.2	93	32.7	80	34.9
	体型	52	3.2	13	3.4	25	3.4	8	2.8	6	2.6
		801	84.6	480	82.5	244	87.1	52	88.1	25	96.2
		200	11.2	112	10.9	71	12.3	13	10.7	4	6.9
		237	13.3	122	11.9	80	13.8	24	19.7	11	19.0
		829	46.5	457	44.6	278	48.1	62	50.8	32	55.2
女性	運動	494	27.7	260	25.3	173	29.9	42	34.4	19	32.8
	喫煙	423	23.7	301	29.4	87	15.1	23	18.9	12	20.7
	飲酒	275	20.0	167	20.2	75	17.8	20	23.5	13	30.2
	睡眠	177	12.9	100	12.1	66	15.6	7	8.2	4	9.3
	健診等										
	体型										

<日勤勤務>

		総数		週1-39時間		週40-48時間		週49-59時間		週60時間以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	運動	1,222	80.6	492	78.5	489	81.8	148	84.1	93	80.2
	喫煙	726	23.1	201	17.5	323	25.1	107	25.2	95	32.4
	飲酒	488	15.5	143	12.5	210	16.3	72	16.9	63	21.4
	睡眠	1,348	42.8	469	40.9	527	40.9	196	46.1	156	53.1
	健診等	839	26.6	276	24.1	313	24.3	132	31.1	118	40.1
	体型	609	19.3	308	26.9	197	15.3	57	13.4	47	16.0
		651	26.9	212	23.2	268	27.5	98	30.8	73	34.3
		178	7.3	84	9.2	77	7.9	12	3.8	5	2.3
		588	76.5	122	67.8	284	78.5	108	82.4	74	77.1
		564	33.0	113	33.1	263	33.0	97	29.7	91	37.0
男性	運動	302	17.6	52	15.2	142	17.8	55	16.8	53	21.5
	喫煙	689	40.2	110	32.2	296	37.1	150	45.7	133	53.8
	飲酒	450	26.2	69	20.2	177	22.2	103	31.4	101	40.9
	睡眠	281	16.4	81	23.7	120	15.0	39	11.9	41	16.6
	健診等	438	33.2	90	33.0	203	32.9	82	33.1	63	34.8
	体型	41	3.1	10	3.7	22	3.6	6	2.4	3	1.7
		634	84.8	370	82.8	205	86.9	40	88.9	19	95.0
		162	11.3	88	10.9	60	12.3	10	10.3	4	8.5
		186	12.9	91	11.3	68	13.9	17	17.5	10	21.3
		659	45.9	359	44.7	231	47.2	46	47.4	23	48.9
女性	運動	389	27.1	207	25.7	136	27.8	29	29.9	17	36.2
	喫煙	328	22.8	227	28.2	77	15.7	18	18.6	6	12.8
	飲酒	213	19.3	122	19.0	65	18.1	16	22.9	10	31.3
	睡眠	137	12.4	74	11.5	55	15.3	6	8.6	2	6.3
	健診等										
	体型										

<夜勤勤務>

		総数		週1-39時間		週40-48時間		週49-59時間		週60時間以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	運動	31	77.5	18	75.0	9	75.0	1	100.0	3	100.0
	喫煙	26	31.3	10	20.8	10	43.5	1	33.3	5	55.6
	飲酒	15	18.1	9	18.8	2	8.7	1	33.3	3	33.3
	睡眠	48	57.8	24	50.0	14	60.9	2	66.7	8	88.9
	健診等	23	27.7	9	18.8	9	39.1	1	33.3	4	44.4
	体型	19	22.9	15	31.3	3	13.0	0	0.0	1	11.1
		15	21.1	9	21.4	5	25.0	0	0.0	1	16.7
		9	12.7	7	16.7	2	10.0	0	0.0	0	0.0
		14	63.6	7	58.3	4	57.1	0	0.0	3	100.0
		19	35.2	4	15.4	9	52.9	1	50.0	5	55.6
男性	運動	9	16.7	4	15.4	2	11.8	0	0.0	3	33.3
	喫煙	28	51.9	9	34.6	10	58.8	1	50.0	8	88.9
	飲酒	16	29.6	4	15.4	7	41.2	1	50.0	4	44.4
	睡眠	12	22.2	8	30.8	3	17.6	0	0.0	1	11.1
	健診等	8	17.4	5	20.8	2	14.3	0	0.0	1	16.7
	体型	1	2.2	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17	94.4	11	91.7	5	100.0	1	100.0	0	0.0
		7	24.1	6	27.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0
		6	20.7	5	22.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0
		20	69.0	15	68.2	4	66.7	1	100.0	0	0.0
女性	運動	7	24.1	5	22.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	喫煙	7	24.1	7	31.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	飲酒	7	28.0	4	22.2	3	50.0	0	0.0	0	0.0
	睡眠	8	32.0	6	33.3	2	33.3	0	0.0	0	0.0
	健診等										
	体型										

<交替制勤務>

		総数		週1-39時間		週40-48時間		週49-59時間		週60時間以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	運動	117	86.7	35	83.3	59	86.8	13	86.7	10	100.0
	喫煙	93	28.4	21	25.0	48	27.7	11	25.6	13	46.4
	飲酒	58	17.7	13	15.5	32	18.5	8	19.0	5	17.9
	睡眠	174	53.0	40	47.6	85	49.1	27	62.8	22	78.6
	健診等	119	36.3	25	29.8	58	33.5	21	48.8	15	53.6
	体型	46	14.1	24	28.6	17	9.9	2	4.7	3	10.7
		53	23.8	19	30.2	25	21.4	4	16.0	5	27.8
		20	9.0	7	11.1	11	9.4	2	8.0	0	0.0
男性	運動	56	86.2	9	81.8	31	83.8	7	87.5	9	100.0
	喫煙	71	39.2	10	45.5	40	37.7	8	29.6	13	50.0
	飲酒	36	20.0	3	13.6	23	21.7	5	19.2	5	19.2
	睡眠	96	53.0	9	40.9	51	48.1	16	59.3	20	76.9
	健診等	56	30.9	3	13.6	29	27.4	9	33.3	15	57.7
	体型	19	10.5	5	22.7	11	10.4	1	3.7	2	7.7
		38	30.4	9	47.4	21	28.8	3	17.6	5	31.3
		5	4.0	1	5.3	3	4.1	1	5.9	0	0.0
女性	運動	61	87.1	26	83.9	28	90.3	6	85.7	1	100.0
	喫煙	22	15.0	11	17.7	8	11.9	3	18.8	0	0.0
	飲酒	22	15.0	10	16.1	9	13.4	3	18.8	0	0.0
	睡眠	78	53.1	31	50.0	34	50.7	11	68.8	2	100.0
	健診等	63	42.9	22	35.5	29	43.3	12	75.0	0	0.0
	体型	27	18.5	19	30.6	6	9.1	1	6.3	1	50.0
		15	15.3	10	22.7	4	9.1	1	12.5	0	0.0
		15	15.3	6	13.6	8	18.2	1	12.5	0	0.0

<その他の勤務>

		総数		週1-39時間		週40-48時間		週49-59時間		週60時間以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	運動	133	70.4	90	69.8	17	68.0	13	72.2	13	76.5
	喫煙	65	18.6	28	12.3	19	36.5	6	20.7	12	28.6
	飲酒	59	16.9	27	11.9	12	23.1	8	27.6	12	28.6
	睡眠	137	39.1	77	33.9	22	42.3	14	48.3	24	57.1
	健診等	69	19.7	37	16.3	9	17.3	8	27.6	15	35.7
	体型	117	33.4	80	35.2	16	30.8	9	31.0	12	28.6
		85	30.0	48	25.7	12	31.6	11	47.8	14	40.0
		22	7.8	15	8.0	1	2.6	1	4.3	5	14.3
男性	運動	44	56.4	17	45.9	11	64.7	8	66.7	8	66.7
	喫煙	56	31.1	21	23.3	17	47.2	6	28.6	12	36.4
	飲酒	36	20.0	11	12.2	9	25.0	5	23.8	11	33.3
	睡眠	65	36.1	25	27.8	13	36.1	10	47.6	17	51.5
	健診等	34	18.9	11	12.2	3	8.3	7	33.3	13	39.4
	体型	56	31.1	32	35.6	12	33.3	5	23.8	7	21.2
		45	33.6	17	25.8	9	36.0	8	47.1	11	42.3
		5	3.7	1	1.5	0	0.0	1	5.9	3	11.5
女性	運動	89	80.2	73	79.3	6	75.0	5	83.3	5	100.0
	喫煙	9	5.3	7	5.1	2	12.5	0	0.0	0	0.0
	飲酒	23	13.5	16	11.7	3	18.8	3	37.5	1	11.1
	睡眠	72	42.4	52	38.0	9	56.3	4	50.0	7	77.8
	健診等	35	20.6	26	19.0	6	37.5	1	12.5	2	22.2
	体型	61	35.9	48	35.0	4	25.0	4	50.0	5	55.6
		40	26.8	31	25.6	3	23.1	3	50.0	3	33.3
		17	11.4	14	11.6	1	7.7	0	0.0	2	22.2

注) 生活習慣調査票の問11に「1」と回答し、問11-1及び問11-2に回答している者のうち、各項目ごとに回答が有効な者を集計対象とした。

(30年)

- ※ 「運動習慣のない者」とは、「運動習慣のある者(1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者)」に該当しない者。
- ※ 「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。
- ※ 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
- ①男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」
- ②女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」
- ※ 「睡眠時間が6時間未満の者」とは、1日の平均睡眠時間が「5時間以上6時間未満」又は「5時間未満」と回答した者。
- ※ 「睡眠による休養が充分とれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者。
- ※ 「未受診者」とは、過去1年間の健診等を「受診しなかった」と回答した者。
- ※ 「肥満者」とは、BMI 25.0以上の者。
- ※ 「やせの者」とは、BMI 18.5未満の者。

第86表 1週間の平均的な就業時間別、食品群別摂取量・栄養素等摂取量－時間区分別、食品群別摂取量・栄養素等摂取量－総数・男性・女性，20歳以上

		総数			週1-39時間			週40-48時間			週49-59時間			週60時間以上			
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
総数	人数(人)	3,342			1,293			1,304			437			308			
	穀類	g	444.0	186.1	430.0	397.7	160.6	387.1	462.1	192.4	449.7	487.7	195.3	467.2	499.3	202.1	490.9
	いも類	g	50.8	67.4	27.7	51.6	69.5	30.4	50.9	66.5	27.8	47.2	63.8	20.0	52.2	67.3	25.3
	砂糖・甘味料類	g	6.5	8.5	3.7	6.9	9.2	4.0	6.2	8.2	3.7	5.9	7.3	3.0	6.7	8.7	4.0
	豆類	g	62.5	85.0	38.1	65.0	88.6	40.0	61.2	83.4	36.6	57.4	74.0	35.0	64.8	90.9	31.3
	種実類	g	2.3	8.0	0.0	2.7	9.7	0.0	2.0	6.4	0.0	1.9	6.6	0.0	2.3	7.6	0.0
	野菜類	g	276.9	171.8	245.5	282.9	173.1	248.4	272.3	173.7	239.0	272.2	161.2	248.9	277.6	172.7	253.0
	果実類	g	77.8	114.3	15.0	99.5	123.3	65.0	69.7	110.8	0.0	56.9	100.8	0.0	51.2	90.6	0.0
	きのこ類	g	17.1	29.5	2.0	17.3	28.0	3.3	16.7	29.8	1.9	16.1	29.4	0.0	19.0	34.0	0.3
	藻類	g	8.5	16.8	1.0	8.6	18.0	1.0	8.5	16.2	1.0	8.2	17.3	1.9	8.1	13.7	1.7
	魚介類	g	66.8	69.5	51.0	67.1	65.9	53.0	66.0	70.4	49.3	68.5	74.8	52.4	66.3	72.3	52.8
	肉類	g	120.2	91.4	103.5	104.0	79.2	90.0	124.5	94.0	109.2	138.2	102.5	120.0	144.8	99.3	127.1
	卵類	g	42.8	40.4	42.3	41.6	39.3	43.0	45.0	43.1	42.6	41.8	37.4	42.5	40.3	37.1	33.8
	乳類	g	95.2	127.3	38.0	109.4	133.9	66.0	84.6	120.9	21.0	84.7	123.1	18.0	95.1	126.0	32.5
	油脂類	g	12.3	10.5	10.0	11.5	9.9	9.6	12.9	10.9	10.5	12.4	11.0	10.2	13.0	10.5	10.8
	菓子類	g	23.9	43.8	0.0	26.6	44.5	0.0	21.5	43.6	0.0	24.8	44.5	0.0	21.9	40.3	0.0
	嗜好飲料類	g	724.9	518.7	641.5	671.8	449.0	600.0	740.9	562.1	640.7	771.2	519.8	700.0	813.8	575.8	722.5
	調味料・香辛料類	g	64.7	40.4	57.6	63.7	39.0	56.0	64.0	39.0	57.6	65.5	41.4	58.8	71.2	49.1	63.5
	エネルギー	kcal	2,001.8	596.0	1,949.8	1,897.3	543.4	1,837.5	2,031.1	613.6	1,975.9	2,093.0	607.7	2,007.6	2,186.6	636.4	2,122.4
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	56.5	8.7	56.7	56.1	8.3	56.0	56.7	8.7	57.2	56.8	9.2	56.7	56.9	9.0	57.3
たんぱく質エネルギー比率	% ^{*1}	14.8	3.2	14.5	15.0	3.0	14.8	14.7	3.3	14.4	14.5	3.2	14.2	14.5	3.2	14.1	
脂肪エネルギー比率	% ^{*1}	28.7	7.6	28.6	28.9	7.4	29.1	28.6	7.5	28.2	28.7	8.2	28.7	28.6	7.6	28.3	
動物性たんぱく質	g	40.8	20.1	37.9	38.5	18.0	36.3	41.5	21.1	38.1	42.8	21.4	39.4	44.5	21.2	41.9	
食塩相当量	g ^{*3}	10.3	3.9	9.8	10.1	3.7	9.6	10.3	4.1	9.8	10.4	3.7	10.2	10.8	4.0	10.5	
食塩相当量	g/1000kcal	5.3	1.7	5.0	5.4	1.7	5.2	5.2	1.7	4.9	5.1	1.7	4.9	5.1	1.7	5.0	
男性	人数(人)	1,815			411			808			336			260			
	穀類	g	512.4	192.4	500.0	488.4	172.9	473.9	521.3	196.6	508.8	512.6	196.5	499.0	522.2	200.4	508.1
	いも類	g	52.3	70.0	27.6	55.9	77.7	32.2	51.9	68.0	28.2	48.3	66.1	21.4	53.2	68.3	26.2
	砂糖・甘味料類	g	6.5	8.5	3.8	7.2	9.9	4.0	6.1	8.1	3.4	6.2	7.5	3.8	6.7	8.6	4.3
	豆類	g	63.0	85.5	37.9	67.4	85.3	40.0	62.2	89.0	37.5	58.3	76.2	35.2	64.4	86.4	31.9
	種実類	g	2.1	8.2	0.0	2.8	12.3	0.0	1.8	5.9	0.0	2.0	7.0	0.0	2.4	8.1	0.0
	野菜類	g	287.3	175.1	255.1	308.1	178.3	275.6	283.3	176.5	251.0	277.3	166.8	250.0	279.4	174.5	254.6
	果実類	g	69.4	115.8	0.0	111.4	141.9	72.0	63.1	111.5	0.0	53.2	99.7	0.0	43.2	81.1	0.0
	きのこ類	g	17.5	31.5	1.0	18.7	31.3	3.0	17.2	31.5	1.1	16.3	29.8	0.0	18.1	33.8	0.0
	藻類	g	9.2	17.7	1.5	10.0	19.4	1.0	9.2	17.3	1.5	9.1	18.9	2.1	8.0	13.5	1.5
	魚介類	g	73.2	75.3	59.3	82.3	76.4	71.0	71.8	75.0	54.2	73.2	76.4	59.0	63.1	71.6	48.8
	肉類	g	138.9	99.3	123.3	122.2	85.3	116.0	137.6	101.3	122.8	149.6	105.6	130.3	155.9	101.5	140.0
	卵類	g	44.7	42.6	44.0	45.3	42.7	50.0	46.4	45.7	43.5	42.0	38.3	40.8	42.1	37.5	36.8
	乳類	g	86.1	125.4	20.0	101.8	136.8	53.0	79.2	118.8	16.3	81.6	123.2	18.0	88.9	128.0	19.0
	油脂類	g	13.6	11.3	11.3	13.2	11.2	11.3	14.0	11.5	12.0	13.0	11.5	10.7	13.8	10.8	11.5
	菓子類	g	20.4	40.9	0.0	23.7	43.9	0.0	17.8	38.4	0.0	22.8	43.5	0.0	20.6	40.0	0.0
	嗜好飲料類	g	807.3	579.1	720.9	787.7	534.3	744.0	807.6	608.3	706.0	811.0	538.5	742.3	832.7	606.5	742.0
	調味料・香辛料類	g	69.5	42.7	62.2	71.0	41.7	63.7	68.2	39.5	61.2	68.2	44.0	61.4	73.0	51.6	63.6
	エネルギー	kcal	2,218.5	608.9	2,164.8	2,216.7	540.3	2,216.4	2,217.7	628.5	2,156.4	2,188.8	618.8	2,094.4	2,262.0	636.4	2,230.0
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	57.6	8.6	57.6	58.3	7.9	58.0	57.7	8.6	57.9	57.1	9.1	57.0	56.8	8.7	57.2
たんぱく質エネルギー比率	% ^{*1}	14.5	3.2	14.2	14.7	3.0	14.4	14.4	3.4	14.1	14.6	3.2	14.4	14.3	3.1	14.0	
脂肪エネルギー比率	% ^{*1}	27.9	7.4	27.9	27.1	6.9	27.1	27.9	7.4	27.7	28.3	8.0	28.3	28.9	7.3	28.5	
動物性たんぱく質	g	44.8	21.9	41.7	44.3	19.5	42.3	44.5	22.9	41.2	45.3	22.3	41.6	45.7	21.6	43.3	
食塩相当量	g ^{*3}	11.2	4.0	10.7	11.7	3.9	11.1	11.0	4.2	10.6	10.9	3.8	10.5	11.1	3.9	10.7	
食塩相当量	g/1000kcal	5.1	1.7	4.9	5.4	1.7	5.1	5.1	1.7	4.8	5.1	1.7	4.8	5.0	1.6	5.0	
女性	人数(人)	1,527			882			496			101			48			
	穀類	g	362.7	140.2	360.0	355.5	135.3	350.0	365.7	139.2	360.8	404.9	166.8	416.7	375.1	163.5	362.9
	いも類	g	49.0	64.1	28.2	49.6	65.3	30.0	49.2	64.0	27.1	43.5	55.4	15.4	46.6	61.6	10.1
	砂糖・甘味料類	g	6.5	8.6	3.7	6.7	8.9	4.0	6.4	8.3	4.0	4.6	6.5	2.0	7.1	9.6	3.5
	豆類	g	61.9	84.4	39.0	63.8	90.1	40.0	59.5	73.4	35.7	54.6	66.4	30.9	67.0	113.2	15.5
	種実類	g	2.4	7.7	0.0	2.6	8.3	0.0	2.2	7.3	0.0	1.7	5.0	0.0	1.6	4.4	0.0
	野菜類	g	264.5	166.9	233.9	271.2	169.5	238.1	254.3	167.6	226.0	255.0	140.3	235.9	268.0	163.5	243.3
	果実類	g	87.9	111.7	50.0	93.9	113.2	64.0	80.3	108.9	31.8	69.3	103.9	1.5	94.8	122.8	57.5
	きのこ類	g	16.6	26.9	3.0	16.7	26.3	3.8	15.8	26.8	2.5	15.8	27.9	1.8	24.1	35.1	7.5
	藻類	g	7.6	15.7	0.6	7.9	17.2	1.0	7.3	14.0	0.5	5.4	9.9	0.3	8.8	14.5	3.0
	魚介類	g	59.2	61.0	45.0	59.9	59.1	50.0	56.7	61.1	40.0	53.0	67.1	25.0	84.0	73.9	73.2
	肉類	g	98.0	75.3	86.1	95.6	74.8	82.3	103.2	76.2	93.1	100.4	81.0	90.4	84.5	57.4	77.5
	卵類	g	40.6	37.5	40.5	39.9	37.5	40.7	42.6	38.4	42.0	41.3	34.7	46.0	30.6	33.7	21.0
	乳類	g	105.9	128.7	60.0	112.9	132.4	70.0	93.4	123.9	37.5	95.1	123.0	14.5	128.8	109.5	116.0
	油脂類	g	10.7	9.2	9.0	10.6	9.1	8.9	10.9	9.4	9.4	10.6	8.9	9.6	8.6	7.7	7.3
	菓子類	g	28.0	46.7	0.0	27.9	44.7	4.0	27.5	50.3	0.0	31.6	47.5	5.0	28.8	41.6	5.4
	嗜好飲料類	g	626.9	415.6	562.0	617.9	391.9	562.0	632.3	457.5	553.9	639.0	428.5	570.0	711.4	354.3	696.0
	調味料・香辛料類	g	59.0	36.6	53.6	60.3	37.2	54.2	57.0	37.2	51.6	56.7	29.9	55.1	61.7	30.9	61.2
	エネルギー	kcal	1,744.1	463.5	1,725.9	1,748.5	476.9	1,726.5	1,727.0	444.4	1,709.4	1,774.6	440.7	1,813.2	1,778.1	459.9	1,817.0
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	55.2	8.6	55.5	55.0	8.3	55.1	55.1	8.7	56.0	55.7	9.3	55.1	57.4	10.8	58.

第 87 表の 1 世帯の状況－同居人数，世帯主または世帯の代表者の年齢階級別，人数，割合－
総数・男性・女性，20 歳以上

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	3,074	100.0	73	100.0	256	100.0	464	100.0	497	100.0	708	100.0	1,076	100.0
1人	722	23.5	31	42.5	33	12.9	57	12.3	81	16.3	157	22.2	363	33.7
2人	994	32.3	13	17.8	39	15.2	55	11.9	127	25.6	282	39.8	478	44.4
3人	635	20.7	11	15.1	59	23.0	107	23.1	135	27.2	175	24.7	148	13.8
4人	465	15.1	10	13.7	81	31.6	163	35.1	108	21.7	59	8.3	44	4.1
5人	185	6.0	7	9.6	38	14.8	67	14.4	35	7.0	22	3.1	16	1.5
6人	50	1.6	0	0.0	4	1.6	11	2.4	9	1.8	9	1.3	17	1.6
7人	16	0.5	1	1.4	1	0.4	4	0.9	2	0.4	2	0.3	6	0.6
8人	6	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.4
9人	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
男 性	2,311	100.0	54	100.0	218	100.0	385	100.0	401	100.0	559	100.0	694	100.0
1人	308	13.3	17	31.5	22	10.1	37	9.6	55	13.7	74	13.2	103	14.8
2人	790	34.2	11	20.4	30	13.8	33	8.6	87	21.7	235	42.0	394	56.8
3人	552	23.9	10	18.5	51	23.4	87	22.6	119	29.7	163	29.2	122	17.6
4人	424	18.3	9	16.7	74	33.9	149	38.7	100	24.9	55	9.8	37	5.3
5人	169	7.3	6	11.1	35	16.1	65	16.9	31	7.7	20	3.6	12	1.7
6人	47	2.0	0	0.0	4	1.8	11	2.9	7	1.7	9	1.6	16	2.3
7人	14	0.6	1	1.9	1	0.5	3	0.8	2	0.5	1	0.2	6	0.9
8人	6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6
9人	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
女 性	763	100.0	19	100.0	38	100.0	79	100.0	96	100.0	149	100.0	382	100.0
1人	414	54.3	14	73.7	11	28.9	20	25.3	26	27.1	83	55.7	260	68.1
2人	204	26.7	2	10.5	9	23.7	22	27.8	40	41.7	47	31.5	84	22.0
3人	83	10.9	1	5.3	8	21.1	20	25.3	16	16.7	12	8.1	26	6.8
4人	41	5.4	1	5.3	7	18.4	14	17.7	8	8.3	4	2.7	7	1.8
5人	16	2.1	1	5.3	3	7.9	2	2.5	4	4.2	2	1.3	4	1.0
6人	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.3
7人	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0
8人	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9人	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 生活習慣調査票の問 12 に回答した世帯主又は世帯の代表者を集計対象とした。なお，同一世帯で複数の世帯員が問 12 に回答した世帯主又は世帯の代表者は集計から除外した。(30年)

問12：あなたの世帯についておたずねします。現在，何人でお住まいですか。あなたを含めてお答えください。

第 87 表の 2 世帯の状況－同居人数，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	6,217	100.0	506	100.0	710	100.0	1,029	100.0	988	100.0	1,227	100.0	1,757	100.0
1人	723	11.6	31	6.1	33	4.6	57	5.5	82	8.3	157	12.8	363	20.7
2人	1,881	30.3	46	9.1	90	12.7	128	12.4	254	25.7	557	45.4	806	45.9
3人	1,601	25.8	139	27.5	216	30.4	286	27.8	321	32.5	322	26.2	317	18.0
4人	1,210	19.5	179	35.4	221	31.1	349	33.9	219	22.2	115	9.4	127	7.2
5人	503	8.1	70	13.8	106	14.9	150	14.6	73	7.4	42	3.4	62	3.5
6人	202	3.2	26	5.1	28	3.9	44	4.3	28	2.8	21	1.7	55	3.1
7人	58	0.9	8	1.6	6	0.8	13	1.3	8	0.8	6	0.5	17	1.0
8人	33	0.5	4	0.8	9	1.3	2	0.2	2	0.2	6	0.5	10	0.6
9人	6	0.1	3	0.6	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
男 性	2,883	100.0	247	100.0	339	100.0	502	100.0	459	100.0	583	100.0	753	100.0
1人	308	10.7	17	6.9	22	6.5	37	7.4	55	12.0	74	12.7	103	13.7
2人	866	30.0	23	9.3	43	12.7	55	11.0	100	21.8	244	41.9	401	53.3
3人	746	25.9	65	26.3	109	32.2	129	25.7	137	29.8	171	29.3	135	17.9
4人	576	20.0	81	32.8	95	28.0	174	34.7	113	24.6	60	10.3	53	7.0
5人	244	8.5	39	15.8	50	14.7	80	15.9	35	7.6	20	3.4	20	2.7
6人	97	3.4	15	6.1	11	3.2	21	4.2	15	3.3	9	1.5	26	3.5
7人	27	0.9	4	1.6	4	1.2	5	1.0	3	0.7	2	0.3	9	1.2
8人	17	0.6	2	0.8	5	1.5	1	0.2	1	0.2	2	0.3	6	0.8
9人	2	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
女 性	3,334	100.0	259	100.0	371	100.0	527	100.0	529	100.0	644	100.0	1,004	100.0
1人	415	12.4	14	5.4	11	3.0	20	3.8	27	5.1	83	12.9	260	25.9
2人	1,015	30.4	23	8.9	47	12.7	73	13.9	154	29.1	313	48.6	405	40.3
3人	855	25.6	74	28.6	107	28.8	157	29.8	184	34.8	151	23.4	182	18.1
4人	634	19.0	98	37.8	126	34.0	175	33.2	106	20.0	55	8.5	74	7.4
5人	259	7.8	31	12.0	56	15.1	70	13.3	38	7.2	22	3.4	42	4.2
6人	105	3.1	11	4.2	17	4.6	23	4.4	13	2.5	12	1.9	29	2.9
7人	31	0.9	4	1.5	2	0.5	8	1.5	5	0.9	4	0.6	8	0.8
8人	16	0.5	2	0.8	4	1.1	1	0.2	1	0.2	4	0.6	4	0.4
9人	4	0.1	2	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0

注 1) 世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問 12 に回答した世帯の世帯員 (20 歳以上) を集計対象とした。なお，同一世帯で複数の世帯員が問 12 に回答した世帯は集計から除外した。(30年)

注 2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した同居人数を世帯員全員に当てはめた。

第88表の1 世帯の年間収入—世帯の年間収入, 世帯主または世帯の代表者の年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%										
総数	総数	3,087	100.0	73	100.0	256	100.0	465	100.0	500	100.0	713	100.0	1,080	100.0
	200万円未満	617	20.0	9	12.3	14	5.5	34	7.3	47	9.4	142	19.9	371	34.4
	200万円以上400万円未満	917	29.7	29	39.7	54	21.1	93	20.0	84	16.8	262	36.7	395	36.6
	400万円以上600万円未満	580	18.8	23	31.5	95	37.1	110	23.7	105	21.0	130	18.2	117	10.8
	600万円以上	799	25.9	9	12.3	85	33.2	214	46.0	246	49.2	148	20.8	97	9.0
	わからない	174	5.6	3	4.1	8	3.1	14	3.0	18	3.6	31	4.3	100	9.3
男性	総数	2,326	100.0	54	100.0	219	100.0	387	100.0	404	100.0	564	100.0	698	100.0
	200万円未満	294	12.6	4	7.4	10	4.6	14	3.6	21	5.2	79	14.0	166	23.8
	200万円以上400万円未満	710	30.5	20	37.0	40	18.3	73	18.9	56	13.9	215	38.1	306	43.8
	400万円以上600万円未満	502	21.6	21	38.9	82	37.4	99	25.6	87	21.5	114	20.2	99	14.2
	600万円以上	720	31.0	7	13.0	80	36.5	191	49.4	226	55.9	135	23.9	81	11.6
	わからない	100	4.3	2	3.7	7	3.2	10	2.6	14	3.5	21	3.7	46	6.6
女性	総数	761	100.0	19	100.0	37	100.0	78	100.0	96	100.0	149	100.0	382	100.0
	200万円未満	323	42.4	5	26.3	4	10.8	20	25.6	26	27.1	63	42.3	205	53.7
	200万円以上400万円未満	207	27.2	9	47.4	14	37.8	20	25.6	28	29.2	47	31.5	89	23.3
	400万円以上600万円未満	78	10.2	2	10.5	13	35.1	11	14.1	18	18.8	16	10.7	18	4.7
	600万円以上	79	10.4	2	10.5	5	13.5	23	29.5	20	20.8	13	8.7	16	4.2
	わからない	74	9.7	1	5.3	1	2.7	4	5.1	4	4.2	10	6.7	54	14.1

注) 生活習慣調査票の問13に回答した世帯主又は世帯の代表者を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問13に回答した世帯主または世帯の代表者は集計から除外した。(30年)

問13：あなたの世帯の過去1年間の年間収入(税込み)はだいたいどれくらいになりますか。
近い番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

第88表の2 世帯の年間収入—世帯の年間収入, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%										
総数	総数	6,244	100.0	510	100.0	711	100.0	1,031	100.0	990	100.0	1,237	100.0	1,765	100.0
	200万円未満	882	14.1	19	3.7	40	5.6	78	7.6	73	7.4	197	15.9	475	26.9
	200万円以上400万円未満	1,761	28.2	104	20.4	137	19.3	201	19.5	178	18.0	478	38.6	663	37.6
	400万円以上600万円未満	1,278	20.5	133	26.1	222	31.2	226	21.9	208	21.0	251	20.3	238	13.5
	600万円以上	1,968	31.5	224	43.9	278	39.1	474	46.0	484	48.9	261	21.1	247	14.0
	わからない	355	5.7	30	5.9	34	4.8	52	5.0	47	4.7	50	4.0	142	8.0
男性	総数	2,897	100.0	250	100.0	340	100.0	504	100.0	459	100.0	588	100.0	756	100.0
	200万円未満	344	11.9	9	3.6	22	6.5	33	6.5	27	5.9	81	13.8	172	22.8
	200万円以上400万円未満	829	28.6	51	20.4	64	18.8	103	20.4	69	15.0	221	37.6	321	42.5
	400万円以上600万円未満	624	21.5	71	28.4	102	30.0	116	23.0	100	21.8	122	20.7	113	14.9
	600万円以上	949	32.8	103	41.2	135	39.7	228	45.2	241	52.5	140	23.8	102	13.5
	わからない	151	5.2	16	6.4	17	5.0	24	4.8	22	4.8	24	4.1	48	6.3
女性	総数	3,347	100.0	260	100.0	371	100.0	527	100.0	531	100.0	649	100.0	1,009	100.0
	200万円未満	538	16.1	10	3.8	18	4.9	45	8.5	46	8.7	116	17.9	303	30.0
	200万円以上400万円未満	932	27.8	53	20.4	73	19.7	98	18.6	109	20.5	257	39.6	342	33.9
	400万円以上600万円未満	654	19.5	62	23.8	120	32.3	110	20.9	108	20.3	129	19.9	125	12.4
	600万円以上	1,019	30.4	121	46.5	143	38.5	246	46.7	243	45.8	121	18.6	145	14.4
	わからない	204	6.1	14	5.4	17	4.6	28	5.3	25	4.7	26	4.0	94	9.3

注1) 世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問13に回答した世帯は集計から除外した。(30年)

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

第 88 表の 3 世帯の年間収入－同居人数，世帯の年間収入，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20 歳以上

<総数>

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	6,185	100.0	505	100.0	707	100.0	1,025	100.0	980	100.0	1,223	100.0	1,745	100.0
200万円未満	875	14.1	19	3.8	39	5.5	78	7.6	72	7.3	196	16.0	471	27.0
200万円以上400万円未満	1,738	28.1	100	19.8	137	19.4	199	19.4	176	18.0	470	38.4	656	37.6
400万円以上600万円未満	1,267	20.5	133	26.3	222	31.4	224	21.9	207	21.1	249	20.4	232	13.3
600万円以上	1,952	31.6	223	44.2	276	39.0	473	46.1	478	48.8	258	21.1	244	14.0
わからない	353	5.7	30	5.9	33	4.7	51	5.0	47	4.8	50	4.1	142	8.1
男性	2,866	100.0	246	100.0	338	100.0	501	100.0	454	100.0	581	100.0	746	100.0
200万円未満	341	11.9	9	3.7	22	6.5	33	6.6	27	5.9	80	13.8	170	22.8
200万円以上400万円未満	817	28.5	48	19.5	64	18.9	102	20.4	69	15.2	216	37.2	318	42.6
400万円以上600万円未満	618	21.6	71	28.9	102	30.2	115	23.0	99	21.8	122	21.0	109	14.6
600万円以上	940	32.8	102	41.5	134	39.6	227	45.3	237	52.2	139	23.9	101	13.5
わからない	150	5.2	16	6.5	16	4.7	24	4.8	22	4.8	24	4.1	48	6.4
女性	3,319	100.0	259	100.0	369	100.0	524	100.0	526	100.0	642	100.0	999	100.0
200万円未満	534	16.1	10	3.9	17	4.6	45	8.6	45	8.6	116	18.1	301	30.1
200万円以上400万円未満	921	27.7	52	20.1	73	19.8	97	18.5	107	20.3	254	39.6	338	33.8
400万円以上600万円未満	649	19.6	62	23.9	120	32.5	109	20.8	108	20.5	127	19.8	123	12.3
600万円以上	1,012	30.5	121	46.7	142	38.5	246	46.9	241	45.8	119	18.5	143	14.3
わからない	203	6.1	14	5.4	17	4.6	27	5.2	25	4.8	26	4.0	94	9.4

<単身世帯>

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	722	100.0	31	100.0	33	100.0	57	100.0	82	100.0	156	100.0	363	100.0
200万円未満	367	50.8	8	25.8	5	15.2	15	26.3	26	31.7	89	57.1	224	61.7
200万円以上400万円未満	202	28.0	15	48.4	14	42.4	16	28.1	25	30.5	44	28.2	88	24.2
400万円以上600万円未満	58	8.0	5	16.1	13	39.4	11	19.3	12	14.6	10	6.4	7	1.9
600万円以上	45	6.2	1	3.2	1	3.0	14	24.6	16	19.5	8	5.1	5	1.4
わからない	50	6.9	2	6.5	0	0.0	1	1.8	3	3.7	5	3.2	39	10.7
男性	307	100.0	17	100.0	22	100.0	37	100.0	55	100.0	73	100.0	103	100.0
200万円未満	120	39.1	4	23.5	3	13.6	8	21.6	11	20.0	37	50.7	57	55.3
200万円以上400万円未満	103	33.6	9	52.9	11	50.0	12	32.4	16	29.1	23	31.5	32	31.1
400万円以上600万円未満	38	12.4	3	17.6	7	31.8	8	21.6	9	16.4	5	6.8	6	5.8
600万円以上	35	11.4	0	0.0	1	4.5	9	24.3	16	29.1	5	6.8	4	3.9
わからない	11	3.6	1	5.9	0	0.0	0	0.0	3	5.5	3	4.1	4	3.9
女性	415	100.0	14	100.0	11	100.0	20	100.0	27	100.0	83	100.0	260	100.0
200万円未満	247	59.5	4	28.6	2	18.2	7	35.0	15	55.6	52	62.7	167	64.2
200万円以上400万円未満	99	23.9	6	42.9	3	27.3	4	20.0	9	33.3	21	25.3	56	21.5
400万円以上600万円未満	20	4.8	2	14.3	6	54.5	3	15.0	3	11.1	5	6.0	1	0.4
600万円以上	10	2.4	1	7.1	0	0.0	5	25.0	0	0.0	3	3.6	1	0.4
わからない	39	9.4	1	7.1	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	2.4	35	13.5

<その他の世帯>

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	5,463	100.0	474	100.0	674	100.0	968	100.0	898	100.0	1,067	100.0	1,382	100.0
200万円未満	508	9.3	11	2.3	34	5.0	63	6.5	46	5.1	107	10.0	247	17.9
200万円以上400万円未満	1,536	28.1	85	17.9	123	18.2	183	18.9	151	16.8	426	39.9	568	41.1
400万円以上600万円未満	1,209	22.1	128	27.0	209	31.0	213	22.0	195	21.7	239	22.4	225	16.3
600万円以上	1,907	34.9	222	46.8	275	40.8	459	47.4	462	51.4	250	23.4	239	17.3
わからない	303	5.5	28	5.9	33	4.9	50	5.2	44	4.9	45	4.2	103	7.5
男性	2,559	100.0	229	100.0	316	100.0	464	100.0	399	100.0	508	100.0	643	100.0
200万円未満	221	8.6	5	2.2	19	6.0	25	5.4	16	4.0	43	8.5	113	17.6
200万円以上400万円未満	714	27.9	39	17.0	53	16.8	90	19.4	53	13.3	193	38.0	286	44.5
400万円以上600万円未満	580	22.7	68	29.7	95	30.1	107	23.1	90	22.6	117	23.0	103	16.0
600万円以上	905	35.4	102	44.5	133	42.1	218	47.0	221	55.4	134	26.4	97	15.1
わからない	139	5.4	15	6.6	16	5.1	24	5.2	19	4.8	21	4.1	44	6.8
女性	2,904	100.0	245	100.0	358	100.0	504	100.0	499	100.0	559	100.0	739	100.0
200万円未満	287	9.9	6	2.4	15	4.2	38	7.5	30	6.0	64	11.4	134	18.1
200万円以上400万円未満	822	28.3	46	18.8	70	19.6	93	18.5	98	19.6	233	41.7	282	38.2
400万円以上600万円未満	629	21.7	60	24.5	114	31.8	106	21.0	105	21.0	122	21.8	122	16.5
600万円以上	1,002	34.5	120	49.0	142	39.7	241	47.8	241	48.3	116	20.8	142	19.2
わからない	164	5.6	13	5.3	17	4.7	26	5.2	25	5.0	24	4.3	59	8.0

注 1) 世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問 12 と問 13 に回答した世帯の世帯員 (20 歳以上) を集計対象とした。 (30年)

なお、同一世帯で複数の世帯員が問 12 又は問 13 に回答した世帯は集計から除外した。

注 2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

第89表 世帯の年間収入別、生活習慣等—生活習慣等、世帯の年間収入、年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果—男性・女性、20歳以上

		200万円未満			200万円以上400万円未満			400万円以上600万円未満			600万円以上			200万円未満 円未満	200～ 400万 円未満	400～ 600万 円未満
		人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差			
男性	運動	179	66.4	2.9	439	70.6	2.3	285	66.3	2.8	407	61.7	3.5			
	喫煙	253	5,327	285	653	6,751	184	522	7,243	195	798	7,015	171			
	飲酒	337	34.3	3.6	810	32.9	1.9	613	29.4	1.9	925	27.3	1.9	*	*	*
	睡眠	338	12.1	2.1	809	15.3	1.5	615	13.8	1.4	927	19.2	1.6	*	*	*
	健診等	337	25.1	3.1	809	36.4	1.9	615	35.1	2.0	927	36.5	1.9	*	*	*
	体型	338	16.4	2.7	810	22.5	1.7	615	20.0	1.5	927	22.0	1.6	*	*	*
	歯の本数	337	40.7	3.6	810	29.8	1.8	615	19.2	1.8	927	16.7	1.7	*	*	*
		260	30.0	3.7	660	30.8	2.1	486	31.9	2.3	732	32.0	2.2	*	*	*
		260	4.8	2.0	660	5.1	1.0	486	2.7	0.7	732	2.2	0.4	*	*	*
		334	30.2	2.3	802	24.0	1.2	612	21.3	1.7	927	18.9	1.9	*	*	*
女性	運動	325	70.9	2.3	534	76.5	1.9	375	78.6	2.0	560	63.1	2.3			
	喫煙	396	5,685	194	743	5,897	138	548	5,779	153	868	6,373	132			*
	飲酒	529	13.7	2.5	911	9.6	1.2	646	6.6	0.9	1,001	6.5	0.9	*	*	*
	睡眠	528	6.6	1.4	911	8.7	1.1	645	15.6	1.0	1,001	8.7	0.9	*	*	*
	健診等	529	36.6	3.1	909	40.0	1.8	644	35.1	1.8	1,000	38.0	1.7	*	*	*
	体型	529	28.1	3.0	910	20.9	1.5	644	22.4	1.6	999	20.2	1.4	*	*	*
	歯の本数	528	41.1	2.7	909	34.2	1.7	644	36.8	1.6	1,001	26.1	1.7	*	*	*
		431	18.5	2.5	712	23.8	1.8	518	28.1	1.8	804	27.0	1.8	*	*	*
		431	9.0	1.6	712	10.7	1.3	518	11.4	1.5	804	9.9	1.3	*	*	*
		529	29.8	2.0	905	22.2	1.1	643	16.6	1.3	998	21.6	1.6	*	*	*

注1) 世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問12と問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯員数(1人、2人、3人、4人、5人以上世帯の5区分)での調整値。割合に関する項目は直接法、平均値に関する項目は共分散分析を用いて算出。

注3) 推定値は、年齢階級(20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分)と世帯員数(1人、2人、3人、4人、5人以上世帯の5区分)での調整値。割合に関する項目は直接法、平均値に関する項目は共分散分析を用いて算出。

注4) 世帯年収について、多変量解析(割合に関する項目はロジスティック回帰分析、平均値に関する項目は共分散分析)を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

※「運動習慣のない者」とは、「運動習慣のある者(1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者)」に該当しない者。

※「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

※「睡眠時間が6時間未満の者」とは、1日の平均睡眠時間が「5時間未満」と回答した者。

※「睡眠が充分にとれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者。

※「未受診者」とは、過去1年間の健診等を「受診しなかった」と回答した者。

※「肥満者」とは、BMI 250以上の者。

※「やせの者」とは、BMI 18.5未満の者。

※「歯の本数20本未満の者」とは、自分の歯が「20本」未満と回答した者。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目。

第90表 世帯の年間収入別、栄養素等摂取量・食品群別摂取量—栄養素等摂取量・食品群別摂取量、世帯の年間収入、年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果—総数・男性・女性、20歳以上

	人数(人)	200万円未満		200万円以上400万円未満		400万円以上600万円未満		600万円以上		200万円未満	200~400万円未満	400~600万円未満
		推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差			
総数	人数(人)	734		1,507		1,111		1,721				
	穀類	g	420.8	7.1	435.5	4.9	421.2	5.4	415.3	4.7		*
	いも類	g	48.4	2.8	48.6	1.9	52.6	2.1	52.5	1.8		
	砂糖・甘味料類	g	6.2	0.4	6.9	0.2	7.0	0.3	6.6	0.2		
	豆類	g	56.5	3.4	61.6	2.4	69.1	2.6	71.5	2.3	*	*
	種実類	g	2.1	0.4	2.6	0.3	2.4	0.3	2.7	0.3		
	野菜類	g	264.0	6.9	267.4	4.8	292.2	5.3	287.0	4.6	*	*
	果実類	g	85.5	4.9	100.8	3.4	101.7	3.7	101.0	3.2	*	*
	きのこ類	g	15.4	1.2	16.1	0.8	17.5	0.9	19.0	0.8	*	*
	藻類	g	8.5	0.8	8.8	0.5	9.8	0.6	9.2	0.5		
	魚介類	g	65.8	2.7	65.3	1.9	69.3	2.1	70.4	1.8		
	肉類	g	90.8	3.4	105.6	2.3	108.5	2.6	110.6	2.2	*	
	卵類	g	39.1	1.6	42.8	1.1	43.2	1.2	42.2	1.0		
	乳類	g	94.7	5.4	107.4	3.8	110.3	4.2	118.4	3.6	*	*
	油脂類	g	9.9	0.4	11.7	0.3	11.7	0.3	11.8	0.3	*	
	菓子類	g	23.1	1.8	24.2	1.3	24.9	1.4	26.6	1.2		
	嗜好飲料類	g	660.2	19.9	670.6	13.8	714.1	15.3	722.4	13.2	*	*
	調味料・香辛料類	g	57.0	1.6	63.2	1.1	65.3	1.2	64.8	1.1	*	
	エネルギー	kcal	1,806.5	22.8	1,939.7	15.8	1,963.8	17.5	1,971.2	15.1	*	*
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	58.7	0.4	57.3	0.2	56.8	0.3	56.3	0.2	*	*
	たんぱく質エネルギー比率	% ^{*1}	14.8	0.1	14.8	0.1	14.9	0.1	15.0	0.1	*	*
	脂肪エネルギー比率	% ^{*1}	26.6	0.3	27.9	0.2	28.3	0.2	28.7	0.2	*	*
	動物性たんぱく質	g	35.3	0.8	38.7	0.5	39.7	0.6	40.5	0.5	*	*
	食塩相当量	g ^{*3}	9.7	0.2	10.0	0.1	10.1	0.1	10.2	0.1	*	
男性	人数(人)	281		705		537		821				
	穀類	g	501.3	11.7	509.3	7.6	495.4	8.3	482.9	7.2		*
	いも類	g	50.8	4.6	50.5	3.0	53.9	3.2	54.4	2.8		
	砂糖・甘味料類	g	6.8	0.6	6.7	0.4	7.3	0.4	6.5	0.4		
	豆類	g	58.0	5.4	64.2	3.5	68.4	3.8	71.1	3.3		
	種実類	g	0.7	0.6	2.6	0.4	2.5	0.4	2.2	0.4	*	
	野菜類	g	253.9	11.0	271.2	7.1	301.2	7.8	296.6	6.8	*	*
	果実類	g	75.8	7.6	89.5	4.9	89.3	5.4	88.0	4.7		
	きのこ類	g	13.1	1.9	15.1	1.3	17.0	1.4	20.4	1.2	*	*
	藻類	g	9.3	1.2	9.5	0.8	10.4	0.8	9.7	0.7		
	魚介類	g	75.2	4.7	68.7	3.0	78.6	3.3	76.0	2.9		
	肉類	g	106.8	5.8	124.8	3.8	127.1	4.1	129.3	3.6	*	
	卵類	g	37.6	2.6	44.7	1.7	46.1	1.8	44.8	1.6	*	
	乳類	g	84.4	8.5	95.4	5.5	101.5	6.0	111.4	5.2	*	*
	油脂類	g	11.2	0.7	13.2	0.5	13.3	0.5	13.3	0.4	*	
	菓子類	g	20.7	2.7	20.5	1.8	22.9	1.9	23.6	1.7		
	嗜好飲料類	g	746.7	34.9	739.9	22.6	778.4	24.6	804.5	21.4	*	*
	調味料・香辛料類	g	58.2	2.6	68.6	1.7	70.5	1.9	69.6	1.6	*	
	エネルギー	kcal	2,040.5	36.9	2,167.1	23.9	2,207.4	26.1	2,186.9	22.7	*	*
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	60.5	0.5	58.4	0.4	57.8	0.4	57.3	0.3	*	*
	たんぱく質エネルギー比率	% ^{*1}	14.2	0.2	14.3	0.1	14.6	0.1	14.7	0.1	*	*
	脂肪エネルギー比率	% ^{*1}	25.3	0.5	27.2	0.3	27.6	0.3	28.0	0.3	*	*
	動物性たんぱく質	g	38.5	1.3	42.2	0.8	44.2	0.9	44.6	0.8	*	*
	食塩相当量	g ^{*3}	10.5	0.3	10.9	0.2	11.1	0.2	11.2	0.2	*	
女性	人数(人)	453		802		574		900				
	穀類	g	368.5	7.2	369.2	5.2	349.7	5.8	350.8	5.0		*
	いも類	g	46.1	3.4	47.1	2.5	51.5	2.8	50.9	2.4		
	砂糖・甘味料類	g	5.8	0.5	7.2	0.3	6.8	0.4	6.8	0.3		
	豆類	g	55.9	4.5	59.4	3.2	69.9	3.6	72.2	3.1	*	*
	種実類	g	3.0	0.5	2.5	0.4	2.3	0.4	3.2	0.4		
	野菜類	g	266.6	8.8	264.4	6.4	283.7	7.2	278.5	6.2		
	果実類	g	89.3	6.4	111.2	4.6	114.2	5.2	114.2	4.5	*	
	きのこ類	g	16.7	1.5	17.0	1.1	17.9	1.2	17.9	1.0		
	藻類	g	7.8	1.0	8.3	0.7	9.2	0.8	8.7	0.7		
	魚介類	g	59.3	3.3	62.4	2.4	60.6	2.7	65.2	2.3		
	肉類	g	79.7	3.8	88.3	2.7	90.1	3.1	91.9	2.6	*	
	卵類	g	39.7	2.0	41.2	1.4	40.4	1.6	39.7	1.4		
	乳類	g	101.0	7.0	118.3	5.1	119.6	5.7	126.3	4.9	*	*
	油脂類	g	9.0	0.5	10.3	0.4	10.2	0.4	10.3	0.3	*	
	菓子類	g	24.0	2.5	27.5	1.8	27.0	2.0	29.7	1.7		
	嗜好飲料類	g	603.7	22.4	610.0	16.2	652.0	18.2	644.1	15.6		
	調味料・香辛料類	g	56.1	2.0	58.5	1.4	60.2	1.6	60.1	1.4		
	エネルギー	kcal	1,650.7	24.3	1,737.0	17.5	1,729.9	19.7	1,766.5	16.9	*	*
	炭水化物エネルギー比率	% ^{*1,2}	57.5	0.5	56.2	0.3	55.7	0.4	55.3	0.3	*	*
	たんぱく質エネルギー比率	% ^{*1}	15.1	0.2	15.2	0.1	15.3	0.1	15.2	0.1	*	*
	脂肪エネルギー比率	% ^{*1}	27.4	0.4	28.5	0.3	29.0	0.3	29.4	0.3	*	*
	動物性たんぱく質	g	32.9	0.9	35.6	0.6	35.4	0.7	36.6	0.6	*	*
	食塩相当量	g ^{*3}	9.2	0.2	9.3	0.1	9.2	0.2	9.3	0.1		

注1) 栄養摂取状況調査票に回答した者、かつ世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問12と問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯、及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。 (30年)

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

注3) 推定値は、年齢階級(20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分)と世帯員数(1人、2人、3人、4人、5人以上世帯の5区分)での調整値。共分散分析を用いて算出。

注4) 世帯年収について、多変量解析(共分散分析)を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目。

*1 比率は個々の計算値を平均したものである。

*2 炭水化物エネルギー比率 = 100 - たんぱく質エネルギー比率 - 脂肪エネルギー比率 で算出。

*3 食塩相当量 = ナトリウム量(mg) × 2.54/1,000 で算出。

第91表 世帯の年間収入別，食品を選択する際に重視する点—食品を選択する際に重視する点，世帯の年間収入，年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果—総数・男性・女性，20歳以上

(%)

	人数(人)	200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		200万円 未満	200～ 400万円 未満	400～ 600万円 未満
		推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差			
総数	人数(人)	867		1,719		1,258		1,928				
	おいしさ	65.7	2.5	75.1	1.1	78.3	1.5	82.1	1.1	*	*	
	好み	64.9	2.4	67.3	1.3	69.9	1.7	71.0	1.4	*	*	
	量・大きさ	37.2	2.1	35.8	1.3	38.0	1.7	40.4	1.7	*		
	栄養価	35.8	2.1	43.8	1.3	44.5	1.7	47.3	1.8	*		
	季節感・旬	33.3	2.1	42.1	1.3	42.6	1.7	48.5	1.4	*	*	
	安全性	51.7	2.7	53.5	1.3	58.5	1.7	58.4	1.8	*	*	
	鮮度	57.1	2.5	61.1	1.3	64.2	1.5	60.3	1.7			
	価格	59.7	2.6	63.5	1.3	62.1	1.7	60.6	1.9			
	簡便性	13.6	1.6	18.0	1.1	18.9	1.5	18.1	1.6			
	特になし	5.8	1.0	2.2	0.4	3.5	0.9	2.4	0.5	*		
	選択数の平均値(個)	4.2	0.1	4.5	0.1	4.7	0.1	4.7	0.1	*	*	
男性	人数(人)	338		810		614		927				
	おいしさ	65.5	3.6	73.3	1.7	76.9	1.8	78.5	1.8	*	*	
	好み	63.4	3.5	69.5	1.8	71.8	2.0	70.7	1.9	*		
	量・大きさ	29.9	2.8	33.9	1.9	38.0	2.1	38.6	2.0	*	*	
	栄養価	25.3	2.7	29.5	1.7	31.6	2.0	34.3	2.2	*		
	季節感・旬	26.2	2.7	28.0	1.7	29.9	2.0	35.7	2.0	*	*	
	安全性	40.1	3.6	40.8	1.9	46.2	2.1	45.3	2.2			
	鮮度	44.6	3.6	49.1	1.9	51.8	2.1	50.8	2.2			
	価格	49.4	3.7	54.0	2.0	50.9	2.2	50.6	2.2			
	簡便性	9.5	1.8	13.2	1.3	14.2	1.5	15.6	1.7			
	特になし	7.2	1.8	3.2	0.7	5.4	1.1	4.0	1.0	*		
	選択数の平均値(個)	3.5	0.1	3.8	0.1	4.0	0.1	4.1	0.1	*	*	
女性	人数(人)	529		909		644		1,001				
	おいしさ	66.6	3.1	76.8	1.5	81.6	1.5	85.3	1.5	*	*	*
	好み	66.3	2.9	65.2	1.7	64.3	1.7	71.5	1.8			
	量・大きさ	42.4	2.5	37.6	1.8	34.1	1.8	44.1	1.7			
	栄養価	45.1	3.0	55.9	1.8	60.7	1.8	62.1	1.7	*		
	季節感・旬	39.8	3.0	54.0	1.8	59.2	1.8	60.0	1.8	*		
	安全性	61.3	3.8	64.3	1.8	72.6	1.6	67.3	1.5	*	*	
	鮮度	67.0	2.6	70.9	1.7	76.2	1.5	71.1	1.8			
	価格	68.1	3.5	71.1	1.6	76.2	1.6	72.0	1.8			*
	簡便性	16.2	2.2	21.7	1.5	19.5	1.6	16.5	1.3			
	特になし	4.7	1.1	1.4	0.4	0.7	0.3	1.0	0.3	*		
	選択数の平均値(個)	4.7	0.1	5.2	0.1	5.3	0.1	5.3	0.1	*		

注1) 生活習慣調査票の問1に回答した者，かつ世帯主又は世帯の代表者が問12と問13に回答した世帯の世帯員（20歳以上）を集計対象とした。なお，同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯，及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。 (30年)

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

注3) 推定値は，年齢階級（20 - 39歳，40 - 59歳，60 - 69歳，70歳以上の4区分）と世帯員数（1人，2人，3人，4人，5人以上世帯の5区分）での調整値。割合に関する項目は直接法，平均値に関する項目は共分散分析を用いて算出。

注4) 世帯年収について，多変量解析（割合に関する項目はロジスティック回帰分析，平均値に関する項目は共分散分析）を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して，群間の有意差のあった項目。

※ 選択数の平均値には，「特になし」を含まない。

第92表 世帯の年間収入別、主食、主菜、副菜を組み合わせて食べている程度－組み合わせて食べている程度、世帯の年間収入、年齢と世帯員数で調整した多変量解析結果－総数・男性・女性、20歳以上

(%)

	200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		200万円 未満		200～400 万円未満		400～600 万円未満	
	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差
総数	人数(人)													
	854		1,711		1,248		1,914							
ほとんど毎日	38.0	2.5	46.3	1.3	49.4	1.7	53.5	1.8	*	*	*	*	*	*
週に4-5日	18.9	2.2	21.1	1.1	17.7	1.3	16.5	1.0	*	*	*	*	*	*
週に2-3日	26.4	2.3	21.6	1.1	21.6	1.4	21.8	1.7	*	*	*	*	*	*
ほとんどない	16.8	1.9	11.0	0.9	11.2	1.1	8.2	0.7	*	*	*	*	*	*
男性	人数(人)													
	333		804		610		917							
ほとんど毎日	37.3	3.3	43.9	2.0	47.6	2.2	52.5	2.0	*	*	*	*	*	*
週に4-5日	17.4	2.8	20.0	1.6	17.1	1.6	16.4	1.2	*	*	*	*	*	*
週に2-3日	24.6	3.2	22.7	1.7	22.7	1.8	22.3	1.8	*	*	*	*	*	*
ほとんどない	20.8	3.0	13.5	1.4	12.6	1.4	8.9	1.0	*	*	*	*	*	*
女性	人数(人)													
	521		907		638		997							
ほとんど毎日	39.6	3.8	48.5	1.8	53.7	1.8	57.5	1.9	*	*	*	*	*	*
週に4-5日	20.4	3.3	22.0	1.5	17.7	1.5	16.4	1.3	*	*	*	*	*	*
週に2-3日	26.5	2.6	20.8	1.5	19.6	1.5	18.4	1.5	*	*	*	*	*	*
ほとんどない	13.4	2.4	8.8	1.1	9.0	1.1	7.7	1.1	*	*	*	*	*	*

(30年)

注1) 生活習慣調査票の問2に回答した者、かつ問2で「2」～「4」と回答し、問2-1及び問2-2に回答した者、かつ世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問12と問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯、及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

注3) 推定値は、年齢階級(20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分)と世帯員数(1人、2人、3人、4人、5人以上世帯の5区分)での調整値。直接法を用いて算出。

注4) 世帯年収について、多変量解析(ロジスティック回帰分析)を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目。

第93表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度が週5日以下と回答した者における所得と主食・主菜・副菜を組み合わせて食
べることがバランスの良い食事であることを知っている者の割合―世帯の年間収入、年齢と世帯員数で調整した多変量
解析結果―総数・男性・女性、20歳以上

	200万円未満			200万円以上 400万円未満			400万円以上 600万円未満			600万円以上			200万円 未満	200～400 万円未満	400～600 万円未満
	人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差	人数	推定値	標準誤差			
総数	518	89.2	1.7	873	92.3	1.0	659	93.9	1.2	968	93.1	1.5	*		
男性	211	81.8	3.1	424	86.6	1.9	326	91.5	1.7	497	88.2	3.0	*	*	
女性	307	93.2	1.7	449	97.6	0.7	333	86.3	0.8	471	87.7	1.6			

(30年)

注1) 生活習慣調査票の問2の「2」～「4」に回答し、問2-1及び問2-2に回答した者、かつ世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問12と問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯、及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

注3) 推定値は、年齢階級(20-39歳, 40-59歳, 60-69歳, 70歳以上の4区分)と世帯員数(1人, 2人, 3人, 4人, 5人以上世帯の5区分)での調整値。直接法を用いて算出。

注4) 世帯年収について、多変量解析(ロジスティック回帰分析)を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目。

第94表 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度が週5日以下と回答した者における所得と主食・主菜・副菜を組み合わせて食
べることができない理由－主食、主菜、副菜の3つを組み合わせて食べることができない理由、世帯の年間収入、年齢と世帯
員数で調整した多変量解析結果－総数・男性・女性、20歳以上

(%)

	200万円未満		200万円以上 400万円未満		400万円以上 600万円未満		600万円以上		200万円 未満	200～400 万円未満	400～600 万円未満
	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差	推定値	標準誤差			
人数(人)	458		802		621		916				
時間がない	36.3	2.8	41.1	1.9	44.7	2.4	42.6	2.7			
食費の余裕がない	24.2	2.6	16.5	1.5	5.9	0.8	6.5	0.9	*	*	*
手間がかかる	49.8	2.8	49.1	2.0	50.5	2.8	49.4	2.1			
量が多くなる	19.1	1.9	20.6	1.4	17.1	1.8	13.2	1.7			
外食が多く、難しい	5.0	1.1	11.2	1.2	13.6	2.0	19.4	1.8	*	*	*
その他	24.1	2.6	19.0	1.5	19.5	1.5	20.1	1.8			
人数(人)	177		366		298		458				
時間がない	31.4	4.2	37.8	2.8	38.2	2.7	37.3	2.6			
食費の余裕がない	22.1	3.0	13.7	2.1	3.8	0.9	7.6	1.4	*	*	*
手間がかかる	41.1	3.8	44.9	2.8	45.0	3.2	39.7	4.2			
量が多くなる	14.0	2.6	15.4	1.7	14.6	2.3	7.8	1.2			
外食が多く、難しい	6.9	2.0	16.8	2.2	20.8	2.5	30.2	4.2	*	*	*
その他	24.7	3.9	21.1	2.4	22.5	2.4	20.7	1.9			
人数(人)	281		436		323		458				
時間がない	38.9	3.2	43.6	2.4	45.7	2.4	42.3	2.0			
食費の余裕がない	28.9	3.1	18.8	2.1	8.0	1.4	5.3	1.0	*	*	*
手間がかかる	56.5	3.2	51.8	2.6	51.6	2.5	49.7	2.5			
量が多くなる	22.5	2.4	26.0	2.2	18.2	2.0	18.1	2.5			
外食が多く、難しい	3.4	1.2	6.3	1.2	4.9	1.1	11.2	1.8	*	*	*
その他	21.5	2.8	17.8	2.0	16.3	2.0	18.5	2.4			

(30年)

注1) 生活習慣調査票の問2の「2」～「4」、問2-1の「1」及び問2-2に回答した者、かつ世帯主又は世帯の代表者が生活習慣調査票の問12と問13に回答した世帯の世帯員(20歳以上)を集計対象とした。なお、同一世帯で複数の世帯員が問12又は問13に回答した世帯、及び問13で「わからない」と回答した世帯は集計から除外した。

注2) 世帯主又は世帯の代表者が回答した世帯員数と世帯年収を世帯員全員に当てはめた。

注3) 推定値は、年齢階級(20-39歳、40-59歳、60-69歳、70歳以上の4区分)と世帯員数(1人、2人、3人、4人、5人以上世帯の5区分)での調整値。直接法を用いて算出。

注4) 世帯年収について、多変量解析(ロジスティック回帰分析)を用いて600万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施。

注5) *は600万円以上の世帯の世帯員と比較して、群間の有意差のあった項目。