

(別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
2	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
3	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
4	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
5	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
6	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
7	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
8	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
9	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
10	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂堂地内(湧水3)	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
26	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
27	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
28	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
29	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
30	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
31	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
32	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
33	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
34	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
35	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
36	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
37	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
38	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
39	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
40	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
41	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
42	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
43	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
44	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井赤井地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
45	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
46	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
47	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
48	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
49	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
50	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
51	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
52	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
53	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
54	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
55	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
56	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
57	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
65	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
66	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
67	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
68	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
69	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
70	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
71	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
72	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
73	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
74	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
75	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
76	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
77	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
78	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
79	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
80	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
81	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
82	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
83	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
84	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
85	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
86	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
87	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
88	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
89	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
90	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
91	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
92	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
93	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
94	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
95	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
96	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
97	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
98	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
99	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
100	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
101	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
102	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
103	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
104	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
105	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
106	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
107	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
108	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
109	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
110	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
111	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
112	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
113	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
114	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
115	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
116	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
117	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
118	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
119	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
120	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
121	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
122	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
123	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
124	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
125	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
126	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
127	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
128	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
129	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
130	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
131	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
132	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
133	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
134	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
135	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
136	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
137	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
138	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
145	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
151	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
173	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
174	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
175	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
176	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
177	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
178	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
179	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
180	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
181	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
182	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
183	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
184	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
185	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
186	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
187	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
188	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
189	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
190	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
191	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
192	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
193	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
194	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
195	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
196	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
197	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
198	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
199	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
200	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
201	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
202	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
203	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
204	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
205	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
206	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
207	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
208	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
209	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
210	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
211	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
212	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
213	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
214	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
215	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
216	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
217	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
218	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
219	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
220	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
221	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
222	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
223	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
224	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
225	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
226	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
227	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
228	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
229	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
230	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
231	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
232	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
233	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
234	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
235	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
236	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
237	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
238	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
239	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
240	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
241	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
242	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
243	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
244	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
245	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
246	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
247	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
248	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
249	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
250	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
251	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
252	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
253	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
254	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
255	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
256	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
257	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
258	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
259	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
260	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
261	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
262	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
263	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
264	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
265	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
266	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
267	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
268	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
269	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
270	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
271	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
272	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
273	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
274	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
275	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
276	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
277	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
278	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
279	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
280	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
281	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
282	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
283	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
284	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
285	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
286	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
287	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
288	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
289	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
290	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
291	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
292	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
293	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
294	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
295	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
296	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
297	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
298	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
299	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
300	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
301	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
302	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
303	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
304	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
305	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
306	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
307	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
308	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
309	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
310	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
311	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
312	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
313	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
314	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
315	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
316	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
317	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
318	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
319	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
320	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
321	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
322	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
323	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
324	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
325	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
326	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
327	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
328	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
329	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
330	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
331	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
332	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
333	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
334	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
335	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
336	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
337	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
338	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
339	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
340	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
341	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
342	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
343	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
344	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
345	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
346	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
347	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
348	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
349	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
350	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
351	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
352	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
353	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
354	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
355	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
356	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
357	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
358	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
359	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
360	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
361	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
362	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
363	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
364	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
365	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
366	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
367	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
368	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
369	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
370	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
371	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
372	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
373	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
374	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
375	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
376	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
377	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
378	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
379	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
380	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
381	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
382	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
383	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
384	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
385	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
386	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
387	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
388	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
389	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
390	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
391	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
392	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
393	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
394	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
395	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
396	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
397	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
398	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
399	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
400	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
401	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
402	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
403	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
404	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
405	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
406	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
407	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
408	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
409	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
410	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
411	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
412	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
413	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
414	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
415	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
416	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
417	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
418	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
419	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
420	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
421	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
422	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
423	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
424	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
425	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
426	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
427	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
428	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
429	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
430	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
431	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
432	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
433	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
434	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
435	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
436	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
437	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
438	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
439	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
440	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
441	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
442	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
443	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
444	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
445	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
446	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
447	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
448	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
449	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
450	桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
451	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
452	桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
453	桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
454	桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
455	桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
456	桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
457	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
458	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
459	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
460	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
461	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
462	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
463	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
464	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
465	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
466	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
467	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
468	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
469	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
470	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
471	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
472	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
473	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
474	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
475	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
476	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
477	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
478	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
479	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
480	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
481	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
482	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
483	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
484	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
485	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
486	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
487	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
488	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
489	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
490	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
491	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
492	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
493	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
494	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
495	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
496	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
497	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
498	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
499	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
500	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
501	下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
502	下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
503	下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
504	下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
505	下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
506	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
507	檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
508	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
509	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
510	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
511	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
512	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
513	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
514	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2019年11月20日	ND(<1)	ND(<1)
515	南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
516	南会津町	南会津町水道事業	丹藤防屯所(表流水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
517	南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
518	南会津町	南会津町水道事業	粟生沢生活改善センター(井戸)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
519	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
520	南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
521	南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
522	南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
523	南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
524	南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
525	南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
526	南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
527	南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
528	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
529	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
530	南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
531	南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
532	南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
533	南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
534	南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
535	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
536	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
537	南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
538	南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
539	南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
540	南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
541	南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
542	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
543	南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
544	南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴内地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
545	南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
546	南会津町	福島地方水道用水供給事業	0	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
547	南会津町	福島地方水道用水供給事業	0	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
548	南会津町	福島地方水道用水供給事業	0	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
549	南会津町	福島地方水道用水供給事業	0	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
550	南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
551	南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
552	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
553	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
554	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
555	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
556	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
557	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
558	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
559	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
560	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
561	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
562	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
563	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
564	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
565	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
566	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
567	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
568	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
569	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
570	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
571	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
572	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
573	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
574	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
575	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
576	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
577	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
578	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
579	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
580	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
581	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
582	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
583	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
584	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
585	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
586	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
587	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
588	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
589	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
590	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
591	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
592	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
593	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
594	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
595	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
596	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
597	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
598	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
599	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
600	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
601	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
602	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
603	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
604	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
605	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
606	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
607	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
608	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
609	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
610	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
611	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
612	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
613	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
614	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
615	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
616	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
617	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
618	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
619	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
620	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
621	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
622	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町洪谷地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
623	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
624	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
625	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
626	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
627	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
628	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
629	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
630	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市 沢地内)	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
631	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
632	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
633	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
634	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金 掘地内)	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
635	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
636	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大 島原地内)	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
637	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
638	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
639	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
640	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
641	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町洪谷地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
642	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
643	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
644	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
645	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
646	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
647	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
648	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
649	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
650	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
651	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
652	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
653	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
654	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
655	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
656	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
657	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
658	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
659	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
660	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
661	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
662	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
663	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
664	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
665	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
666	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
667	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
668	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
669	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
670	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
671	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小橋字川原地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
672	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
673	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
674	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
675	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
676	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
677	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳屋敷添甲地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
678	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
679	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
680	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
681	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
682	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
683	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
684	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
685	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
686	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
687	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
688	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小橋字川原地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
689	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
690	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
691	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
692	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
693	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
694	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
695	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
696	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
697	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
698	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
699	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
700	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
701	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
702	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
703	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
704	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
705	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
706	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
707	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
708	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
709	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
710	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
711	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
712	三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所センター	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
713	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
714	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
715	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
716	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
717	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
718	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
719	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
720	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
721	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
722	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
723	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
724	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
725	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
726	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
727	金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
728	金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
729	金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
730	金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
731	金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
732	金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地区内(湧水3)	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
733	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地区内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
734	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地区内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
735	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地区内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
736	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
737	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地区内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
738	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
739	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
740	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
741	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地区内	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
742	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地区内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
743	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
744	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
745	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
746	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
747	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
748	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
749	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
750	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
751	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
752	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
753	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
754	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
755	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
756	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
757	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
758	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
759	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
760	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
761	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
762	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
763	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
764	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
765	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
766	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
767	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
768	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
769	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
770	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
771	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地区内)	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
772	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地区内)	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
773	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地区内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
774	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地区内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
775	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
776	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
777	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
778	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
779	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
780	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
781	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
782	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
783	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
784	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
785	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
786	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
787	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
788	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
789	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
790	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
791	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
792	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
793	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
794	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
795	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
796	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
797	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
798	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
799	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
800	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
801	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
802	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
803	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
804	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
805	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
806	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
807	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
808	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
809	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
810	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
811	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
812	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
813	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
814	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
815	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
816	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
817	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
818	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
819	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
820	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
821	浅川町	浅川町上水道事業	太田浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
822	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
823	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年11月25日	ND(<1)	ND(<1)
824	浅川町	浅川町上水道事業	太田浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
825	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
826	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
827	浅川町	浅川町上水道事業	太田浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
828	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
829	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
830	浅川町	浅川町上水道事業	太田浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
831	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
832	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
833	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
834	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
835	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
836	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
837	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
838	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
839	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
840	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
841	三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
842	三春町	飲用井戸等	三春町富沢榊地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
843	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
844	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
845	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
846	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
847	小野町	飲用井戸等	小野町浮金字須和間地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
848	小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
849	小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
850	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
851	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
852	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
853	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
854	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
855	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
856	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
857	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
858	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
859	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
860	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
861	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
862	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
863	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
864	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
865	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
866	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
867	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
868	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
869	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
870	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
871	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
872	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
873	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
874	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
875	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
876	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
877	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
878	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
879	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
880	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
881	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
882	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
883	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
884	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
885	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
886	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
887	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
888	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
889	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
890	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
891	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)
892	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
893	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
894	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
895	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
896	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
897	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)
898	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
899	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
900	川内村	飲用井戸等	川内村上川内大平地内(井戸1)	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
901	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
902	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
903	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
904	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
905	葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
906	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
907	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
908	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年11月27日	ND(<1)	ND(<1)
909	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
910	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
911	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年11月29日	ND(<1)	ND(<1)
912	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
913	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
914	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月2日	ND(<1)	ND(<1)
915	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
916	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
917	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月4日	ND(<1)	ND(<1)
918	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
919	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
920	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月6日	ND(<1)	ND(<1)
921	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
922	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
923	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月9日	ND(<1)	ND(<1)
924	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
925	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
926	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月11日	ND(<1)	ND(<1)
927	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
928	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
929	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月13日	ND(<1)	ND(<1)
930	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
931	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
932	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月16日	ND(<1)	ND(<1)
933	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
934	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
935	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月18日	ND(<1)	ND(<1)
936	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
937	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
938	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月20日	ND(<1)	ND(<1)
939	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
940	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
941	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年12月23日	ND(<1)	ND(<1)
942	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年11月26日	ND(<1)	ND(<1)
943	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年11月28日	ND(<1)	ND(<1)
944	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月1日	ND(<1)	ND(<1)
945	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月3日	ND(<1)	ND(<1)
946	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月5日	ND(<1)	ND(<1)
947	飯館村	飯館村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月8日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
948	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月10日	ND(<1)	ND(<1)
949	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月12日	ND(<1)	ND(<1)
950	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月15日	ND(<1)	ND(<1)
951	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月17日	ND(<1)	ND(<1)
952	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月19日	ND(<1)	ND(<1)
953	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年12月22日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 (<)書きは当該測定結果における検出限界値を示している。