




चरण तथा विधि
ढाल प्रयोग गर्ने
उचित तरिकाले



सधैं नयाँ र गुणस्तरयुक्त ढाल मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । प्रयोग गर्नु अघि ढालको म्याद निरीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।



तपाईंको लिङ्गले स्त्रीको योनी छुनु अघि वा गुद्दार वा मुख छुनु अघि नै ढाल तपाईंको लिङ्गमा राखिसक्नुहोस् ।



सावधानीपूर्वक ढालको टूप्पोमा समातेर हावा निचोरी बाहिर निकाल्नुहोस् । यसरी हावा भिक्किएको ढालको टूप्पोमा रहेको भागले तपाईंको वीर्य जम्मा हुने ठाउँ राख्दछ ।



ढाललाई तपाईंको उत्तेजित लिङ्गको अन्तिम भागसम्म राख्नुहोस् । ढाललाई फुकाउँदै लगेर उत्तेजित लिङ्गको फेदमा रहेको जांठा (रौं) सम्म पुऱ्याउनुहोस् ।



पानीमा आधारित चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुहोस् । तेलमा आधारित चिल्लो पदार्थले ढाल फुटाउन सक्छ ।




वीर्य स्थलन भइसकेपछि र लिङ्ग नरम भइसकेपछि ढालको घेरा पक्रेर सावधानीपूर्वक भिक्नुहोस् ।



ढाललाई तपाईंको लिङ्गबाट हल्का तरिकाले निकाल्नुहोस् ताकि तपाईंको वीर्य ढालबाट पोखिन नपाओस् ।



ढाललाई कागजी रुमाल(टिश्यू) ले राम्ररी बेरेर रङ्ख्यान वा मैलो फाल्ने ढ्वाङ्गमा फाल्नुहोस् ।



एड्स सँग सम्बन्धित २४सै घण्टा खुला रहने फोन नम्बरहरु

एड्सको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन (अंग्रेजी, क्यान्टोनيز र पोपुन्वा (म्यान्डारिन): (852) 2780 2211(यसले निमुल्क, अज्ञात र गोप्य एच.आइ.भि. सम्बन्धि शारीरिक प्रतिक्रिया परिक्षण र उचित सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउँदछ ।)

एड्सको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन : (तागालोग, भियतनामी र बाई भाषा) : (852) 2359 9112

एड्सको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन: (हिन्दी, इण्डोनेसियाली, नेपाली र उर्दू) : (852) 2112 9980

पुरुष समलिंगी शारीरिक प्रतिक्रिया परिक्षणको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन (अंग्रेजी, क्यान्टोनيز र पोपुन्वा (म्यान्डारिन): (852) 2117 1069

शक्ति वा नोक्सानी न्यूनिकरणको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन (अंग्रेजी, क्यान्टोनيز र पोपुन्वा (म्यान्डारिन): (852) 2112 9977

डाक्टर सेक्स वा यौनिक्रिया डाक्टरको लागि २४सै घण्टा खुला रहने फोन (अंग्रेजी, क्यान्टोनيز र पोपुन्वा (म्यान्डारिन): (852) 2337 2121

सम्बन्धित विश्व संजालहरु (अंग्रेजी/ चाइनीज)

हङ्कङको सामान्य वास्तविक एड्स कार्यालय :

www.aids.gov.hk

रातो रिबन केन्द्रको संजाल : www.rrc.gov.hk

एड्सको लागि २४सै घण्टा खुला रहने संजाल AIDS Hotline Website:

www.27802211.com

सम यौनिक एच आइ भिको वेबसाइट सूचना : www.21171069.gov.hk


रातो रिबन केन्द्रले उत्पादन गरेको : यु थन ए डि यम् कोलाब्रेटिड सेन्टर फर टेकनिकल सर्पोट, हङ्कङ ।

PA/AO/20-13(O)/GEN-INF

Nepali version
尼泊爾語

एड्सको बारेमा थप जानकारी





एड्स के हो?

एड्स अंग्रेजी ए.आइ.डि.स.(AIDS) को प्रारम्भिक रूप हो जसको अर्थ अंग्रेजीमा Acquired Immono Deficiency Syndrom अर्थात शारिरीक प्रतिरक्षा शक्तिमा प्राप्त समलक्षण हो । एड्सको मूल कारक तत्व भनेको मानवको शरीरमा प्रतिरक्षा हास ल्याउने अति सूक्ष्म जीवाणु वा विषाणु हो जसलाई अंग्रेजीमा एच.आइ.भि. (HIV) भनिन्छ । एच.आइ.भि.ले शरीरमा आवश्यक सबै तन्तुहरू जसले रोगसंग लड्ने क्षमता राख्छलाई आक्रमण गरी ध्वस्त पार्दछ । यसरी शारिरीक प्रतिरक्षामा गम्भिर क्षति भएपछि संक्रमित व्यक्ति बढी कमजोर अवस्थामा रही निश्चित क्यान्सर र अन्य विभिन्न खाले संक्रामक रोगको सिकार बन्न पुग्छ । यस प्रकारको संक्रमणलाई अवसरवादी संक्रमण भनिन्छ किनभने ती रोग वा किटाणुहरूले शारिरीक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको व्यक्तिको फाइदा लिएको हुन्छ ।

एच.आइ.भि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्ने गर्दछ?

एच.आइ.भि. प्रारम्भिक रूपमा संक्रमित व्यक्तिको रगतमा, वीर्यमा र योनीरसमा रहेको हुन्छ । देहायको अवस्था नै एच.आइ.भि. एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्ने सबैभन्दा सामान्य तरिका वा बाटो हो :


- एच. आइ.भि.संक्रमित व्यक्तिसंग यौनक्रिया वा सम्भोग द्वारा (योनी, गुद्दार वा मुख) । हड्कडमा रहेका ८० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिहरू यौन सम्बन्ध वा सम्भोगबाट एच.आइ.भि. संक्रमित भएको पाइएको छ ।
- एच. आइ.भि. संक्रमित व्यक्तिसंग लागू औषधको लागि सूई, खोप वा अन्य खोप सम्बन्धि उपकरण वा साधनको साभेदारी प्रयोग गर्नाले ।
- एच.आइ.भि. संक्रमित महिलाबाट पेटमा रहेको बच्चा वा शिशुलाई सिधै सार्ने र आमाको दूधबाट जन्मेपछि सर्ने गर्दछ ।
- एच.आइ.भि. रगत लिने प्रकृयाबाट वा अन्य रगतसंग सम्बन्धित उत्पादनहरूबाट पनि सर्ने गर्दछ ।

सामान्य सम्पर्कबाट पनि एच.आइ.भि. लाग्न वा सर्न सक्छ ?

सामान्य दैनिक कृयाकलापबाट जस्तै हात मिलाउने र अँगालो मार्ने कार्यबाट एच.आइ.भि. सर्न सक्दैन । गालामा चुम्बन वा म्बाई खाँदा, खानेकुरा बाँडिर्छीँ खाँदा र चर्पिको बस्ने सिटमा बस्दा एच.आइ.भि. सर्दैन । त्यस बाहेक मच्छड वा लामखुटेको टोकाइबाट पनि एच.आइ.भि. सर्नेको प्रमाण भेटिएको छैन ।

कसैलाई एच.आइ.भि. भएको छ वा छैन कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?

प्रायजसो एच.आइ.भि. संक्रमित व्यक्तिको विरामी जस्तो देखिँदैनन् । त्यसकारण अन्तहार हेरेको भरमा वा कुरा गरेको भरमा कसैलाई एच.आइ.भि. भएको छ वा छैन भनेर भन्न प्राय असम्भव छ । संक्रमित व्यक्तिको अर्को व्यक्तिलाई विना लक्षण वा थाहा नै नपाइकन पनि एच.आइ.भि. सर्न सक्दछ । एच.आइ.भि. भएको छ वा छैन भन्ने निश्चय गर्न एउटै मात्र उपाय या विधि भनेको शारिरीक प्रतिरक्षा परिक्षण (जाँच) हो ।



एच.आइ.भि. शारिरीक प्रतिरक्षा परीक्षण (जाँच) भनेको के हो ?

एच.आइ.भि.को संक्रमण पछि हाम्रो रगतमा शारिरीक प्रतिरक्षा वा प्रतिकार बनिन्छ । शारिरीक प्रतिरक्षा वा प्रतिकार भनेको संक्रमित रोगसंग लड्ने एउटा साधन हो । यद्यपि शारिरीक प्रतिरक्षा एच.आइ.भि. संग लड्न सक्ने वा सुरक्षा दिने प्रकृतिको हुँदैन । एच.आइ.भि. शारिरीक प्रतिरक्षा परीक्षण भनेको रगतमा एच.आइ.भि.को संक्रमण छ वा छैन भनी पत्ता लगाउनको लागि गरिने रगतको परीक्षण हो ।

यदि एच.आइ.भि.संक्रमण भएको रहेछ भने परीक्षणको नतिजा सकारात्मक हुने गर्दछ । यसको अर्थ हो व्यक्तिलाई एच.आइ.भि.संक्रमण भएको छ ।

तोकिएको मिति वा निश्चित समय अवधिबिन्डो (पिरियड) भित्र यदि नकारात्मक नतिजा निस्कियो भने तपाईंलाई एच.आइ.भि. संक्रमण भएको छैन ।

बिन्डो पिरियड वा तोकिएको निश्चित समय अवधि भनेको के हो?

बिन्डो पिरियड भनेको एच.आइ.भि. भएको सुरुको अवस्था र नतिजा सकारात्मक निस्कने बेला सम्मको अवधि हो । एच.आइ.भि. परिक्षणको बिन्डो समय भनेको ३ महिनाको अवधि हो । यस बिन्डो अवधिमा संक्रमित व्यक्तिको परीक्षणले नकारात्मक नतिजा देखाए पनि एच.आइ.भि. सर्न वा सर्न सक्दछ ।



के एड्सको उपचार हुनसक्छ ?


आजको दिन सम्म एड्सको कुनै उपचार छैन तर एच.आइ.भि. र यसको जटिलताहरूको लागि औषधि मूलो तथा उपचार प्रणालीले यस विरुद्ध लड्नको लागि राम्रो असर पारेको पाइएको छ । युरोप औषधिहरू एच.आइ.भि.को कारण हुने अवसरवादी संक्रमण रोक्न वा उपचार गर्नको लागि उपलब्ध छन् । एन्टिरेट्रोमाइडल थेरापिको प्रयोगले एच.आइ.भि. राम्ररी नियन्त्रण गर्न सक्नुको साथै शारिरीक प्रतिरक्षा प्रणालीमा कमजोर बनाउने कार्यमा सुस्तता ल्याउने कार्य समेत गर्दछ ।

एच.आइ.भि. को उपचारले एच.आइ.भि. संक्रमित व्यक्तिकोलाई लामो स्वस्थ रहन मद्दत पुऱ्याएको छ । अन्य रोगहरू जस्तै वेलेमा रोग पत्ता लागेमा विभिन्न उपचार र प्रतिरक्षाको विकल्पहरू उपलब्ध छन् ।

के मैले परिक्षण गर्न आवश्यक छ ?

तपाईं वा तपाईंको यौन साथी बीच कुनै किसिमको असुरक्षित यौन सम्पर्क, यौनजन्य संक्रामक रोगहरू वा लागू औषधि प्रयोगको लागि सियो वा सूई साभारूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने परिक्षण गर्नुमै उचित हुनेछ ।

निसुल्क र अज्ञात एच.आइ.भि. शारिरीक प्रतिरक्षा परिक्षणको लागि कृपया एड्स २४सै घण्टा खुला रहने फोन २७८० २२११मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।




एच.आइ.भि. संक्रमणबाट कसरी बच्न वा सुरक्षित रहन सकिन्छ ?



1

यदि यौन सम्पर्क गर्नुभयो भने ढालको प्रयोग गरी तपाईं र तपाईंको यौन साथीको बचाऊ गर्नुहोस् । योनी, मुख र गुद्दारमा हुने यौनकृयामा ढालको उचित तरिकाको प्रयोगले एच.आइ.भि.संक्रमणको खतरालाई न्यून (कम) गर्दछ । कोहि कसैलाई पनि ससार्त हेरेको भरमा एच.आइ.भि. छ वा छैन भनेर एकिन गर्न सकिँदैन । तपाईंको यौन साथीले ढालको प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा यौनकृया नगर्नुहोस् ।

3



सियो, सूई वा अन्य कुनै किसिमका खोपजन्य वस्तुहरू साभारूपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।

2



यौनकृया गर्नु अघि कुनै किसिमको मादक पदार्थ वा लागू औषधि प्रयोग नगर्नुहोस् । यस प्रकारका वस्तुहरूको प्रयोगले तपाईंको मस्तिस्कमा ढाल प्रयोग नगर्ने निर्णय प्रबल बनाउन सक्दछ ।

4



तपाईं गर्भवती हुनुभएको छ वा हुनेवाला छ भने कृपया जति सक्दो चाँडो एच.आइ.भि. शारिरीक प्रतिरक्षा परिक्षण गराउनुहोस् । यदि तपाईंमा एच.आइ.भि. संक्रमणको सकारात्मक नतिजा आएमा एच.आइ.भि. कम गर्ने र गर्भको शिशुमा रोग सर्ने सम्भावना कम गर्ने औषधि उपचार उपलब्ध छ ।