

クールダイヤ/クールダイヤプラス



穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能!!




使用方法 (穴あけジェル使用の場合)



穿孔位置または刃先に
ジェルを塗布する


Φ20以上は刃先の4分の1程度に
塗布してください。全面に塗布する
とジェルが飛散する場合があります。



2~3mm穿孔する



孔内または刃先に
ジェルを塗布する



穿孔する
5~10秒を目安にジェ
ルを塗布し直して穿孔
してください。



穿孔完了
残ったジェルは湿った
布等で綺麗に拭き取る
ことができます。

使用方法を動画で見る

特長

- ・穴あけジェル使用で硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
- ・横穴により切りカスの除去が簡単。
- ・充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。
- ・ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。

クールダイヤプラスの特長

- ・穴あけジェル使用で硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
- ・カッターのみ交換でき経済的。
- ・切れ味が落ちてきたら目立てをする事で切れ味回復。(高耐久タイプ)

用途

- ・硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。

仕様

刃先径:	Φ4.0~38.0
有効長:	15mm
シャンク:	6.35mm 六角シャンク
電動工具回転速度:	2,000~3,000min ⁻¹ (回転専用でお使いください。)

⚠ ご使用上の注意

- ・穴あけジェル(別売)を使用してください。(湿式(水)でも使用できます。)
- ・Φ20以上は、刃先1/4程度にジェルを塗布してください。全面に塗布するとジェルが飛散する可能性があります。



■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク ◆新発売

クールダイヤ

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	有効長 (mm)
★★ 5.0	DG050	3,500	15
★★ 6.0	DG060		
6.5	DG065		
7.0	DG070	3,700	
★★ 8.0	DG080		
★★ 10.0	DG100	3,800	
12.0	DG120	4,300	
13.5	DG135	4,700	
15.0	DG150	4,800	
20.0	DG200	6,200	
25.0	DG250	7,000	
30.0	DG300	8,000	
32.0	DG320	8,500	
35.0	DG350		
◆ 38.0	DG380	9,000	

※穴あけジェル(別売)を使用してください。(湿式(水)でも使用できます。)

●箱入数:φ5.0~38.0 5本

クールダイヤモンド

品名	刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)
◆クールダイヤモンド セット	4.0	DGP040	7,500
◆クールダイヤモンド カッター	4.0	DGP040C	4,750

※有効長:15mm

※穴あけジェル(別売)を使用してください。(湿式(水)でも使用できます。)

穴あけジェル

品番	本体価格 (円)	内容量 (ml)	用途
GEL50	2,000	50	磁器タイル、石板、瓦、人造大理石等の穴あけ時の刃先冷却用
GEL100	3,000	100	

●穴あけジェル



50ml



パッケージ



100ml



パッケージ

●ダイヤモンドレッシングプレート

クールダイヤモンドの目詰まり、
焼け時の目立てに

※クールダイヤは目立て出来ません。



縦 75 × 横 150 × 厚 40mm
品番:DDP 8,130円

センターピン/位置決めプレート/ 位置決めガイド/切粉押し棒


品名	品番	本体価格 (円)
センターピン(φ20~)	DGCP	2,630
位置決めプレート	PP	1,050
位置決めガイド	PG	6,040
切粉押し棒	DMPE1	790

センターピン
(φ20以上に取り付け可能)

センターピン
組み合わせ例



位置決めプレート



位置決めガイド



切粉押し棒




●表示価格に消費税は含まれておりません。

お問い合わせは (株) 美濃クラフトまで

湿式 タイル用ダイヤドリル アクアショット



磁器タイル等の難削材もスムーズに穴あけ!!



商品紹介動画を見る



特長

- ・耐久性抜群。水を自動的に刃先に供給します。
電気ドリルの回転速度が $1,000\sim 3,000\text{min}^{-1}$ 使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません。
- ・充電インパクトドライバーで使用可能で、コードレスで楽に作業できます。100V 電気ドリルでも使用可能。
- ・ボディとシャンクが簡単に着脱。多サイズが使用可能。
- ・カッターのみの交換で経済的。摩耗すれば、カッター部分のみ取替え可能。

用途

- ・硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。

仕様

刃先径：	Φ4.0～10.5
有効長：	35mm
シャンク：	6.35mm 六角シャンク
電動工具回転速度：	$1,000\sim 3,000\text{min}^{-1}$ (回転専用でお使いください。)

⚠️ ご使用上の注意

- ・電気ドリルの回転速度が $1,000\sim 3,000\text{min}^{-1}$ で使用できます。これ以外の回転では水は供給されません。
- ・アクアショットはインパクト電動工具で使用可能ですが、常にインパクトが掛かっている状態は切れていない状態であり、目つぶれやカッター破損の原因にもなります。できる限りインパクトが掛かりにくい推力や姿勢で穴あけしてください。
- ・水道水をお使いください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります。
- ・専用の水ボトル以外は使用しないでください。
- ・位置決め時、穿孔中はタンクを持たないでください。故障の原因となります。
- ・アクアショットは、タイル・石材用に開発されたビットです。
下地のコンクリート、モルタルを穿孔されると切粉が詰まる恐れがありますのでご注意ください。



■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

アクアショット AS(セット)

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	有効長 (mm)
★ 4.0	AS040ST	20,790	35
★★ 5.0	AS050ST		
5.5	AS055ST		
★★★ 6.0	AS060ST	21,190	
★★ 6.5	AS065ST		
7.0	AS070ST	22,370	
★★ 8.0	AS080ST	22,890	
8.5	AS085ST	23,310	
9.0	AS090ST	23,710	
★10.0	AS100ST		
10.5	AS105ST		

※セット内容：シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル

アクアショット AS(カッター)

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)
★ 4.0	AS040C	2,100
★★ 5.0	AS050C	
5.5	AS055C	
★★★ 6.0	AS060C	2,500
★★ 6.5	AS065C	
7.0	AS070C	3,680
★★ 8.0	AS080C	4,200
8.5	AS085C	
9.0	AS090C	4,600
★10.0	AS100C	
10.5	AS105C	



アクアショット AS(ボディ)

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	有効長 (mm)
4.0	AS040B	2,940	35
5.0-5.5	AS050B		
6.0-7.0	AS060B		
8.0	AS080B		
8.5-9.0	AS085B	3,360	
10.0	AS100B		
10.5	AS105B		

アクアショットASシャンクインパクト

品名	品番	本体価格 (円)
AS シャンクインパクト	ASSKJD	15,750

※水ボトル付属

交換部品

アクアショットASシャンクインパクト(交換部品)

品名	品番	本体価格 (円)
AS取替用シャンクインパクト	ASSKJDP	10,500
AS取替用水タンク	ASWT	5,300

オプション

品名	品番	本体価格 (円)
ダイヤモンド用位置決めプレート	PP	1,050
位置決めガイド	PG	6,040
水ボトル	ASWB	370
切粉押し棒	DMPE1	790
ダイヤモンドレッシングプレート	DDP	8,130
集塵パッド38	SJP038	6,300
集塵パッド用プレート38	SJP038P	700




AS取替用
シャンクインパクト




AS取替用
水タンク

●ダイヤモンド用位置決めプレート



使用例



●位置決めガイド

使用例



●水ボトル



●切粉押し棒



●ダイヤモンドレッシングプレート



縦75×横150×厚40mm


ダイヤモンドの目詰まり、
焼け時の目立てに

●集塵パッド38



集塵パッド用
プレート 38

●集塵パッド用プレート38



●表示価格に消費税は含まれておりません。

お問い合わせは (株) 美濃クラフトまで